

fimat®

a r r e d a m e n t i



FIMAT s.r.l.



FABBRICA ITALIANA MOBILI ACCIAIO TORINO

UFFICI E AMMINISTRAZIONE

Via C. Borniola, 13/B • 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel. (+39) 011 800.55.10 (r.a.)

P. IVA: 10519990013

info@fimatstore.it • www.fimatstore.com



011 800.55.10
INFORMAZIONI

Siamo presenti sul **MEPA**
Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione

CATALOGO 2026

La nostra esperienza nel settore dell'arredamento metallico ci ha permesso di poter disporre di una vasta gamma di mobili per ufficio, industria, scuola e comunità, che Vi illustriamo in questo catalogo 2026. Vi presentiamo prodotti di elevata qualità, con un design all'avanguardia e Vi garantiamo l'affidabilità di una organizzazione certificata **qualità UNI EN ISO 9001** e **ambiente UNI EN ISO 14001**.

UFFICIO

pag. 3/41	Mobili Operativi
42/55	Mobili Direzionali
56/95	Poltrone - Sedie - Divani - Sgabelli
96/98	Tavoli multiuso - Tavoli mensa - Tavoli computer
99/101	Lampade - Canalizzazione - Elettrificazione
102/103	Appendiabiti - Panche - Posacenere, gettacarte
108/113	Lavagne - Bacheche - Segnaletica - Espositori
114/121	Vetrine
122/130	Pareti divisorie fisse - Divisori parafiatto - Pareti mobili
131/137	Portadisegni - Cassettiere - Classificatori - Cartelliere
138/142	Armadi metallici ante giorno, battenti, scorrevoli, serranda
143/149	Armadi rinforzati - Armadi e contenitori di sicurezza
150/151	Casellari

SCUOLA COLLETTIVITÀ

78/95	Sedie impilabili, conferenza, su trave, divanetti, sgabelli
96/98	Tavoli mensa, multiuso, pieghevoli e porta computer
102/103	Appendiabiti - Panche - Posacenere, gettacarte
104/105	Armadi di ricarica e box per Lim e dispositivi elettronici
106/107	Banchi - Sedie - Accessori aule scolastiche
108/113	Lavagne - Bacheche - Portachiacchi - Segnaletica - Espositori
131/137	Portadisegni - Cassettiere - Classificatori - Cartelliere
138/149	Arredo biblioteca - Armadi archivi - Armadi di sicurezza
150/151	Casellari

INDUSTRIA

92/95	Sgabelli
150/151	Armadietti a caselle metallici
152/153	Armadi spogliatoio metallici
154/155	Armadi INOX - Armadi spogliatoio INOX - Carrelli INOX
156/163	Armadi per officina, armadi di sicurezza per infiammabili
164/168	Banchi da lavoro
169/171	Cassettiere per utensili e minuterie
172/183	Scale professionali - Trabattelli
184/189	Scaffali compattabili, bullone, innesto, grandi portate
190/191	Cantilever - Soppalchi
194	Pavimentazioni per interni ed esterni

ARREDO ESTERNO

83	Sedie impilabili
96	Blocco mensa
111	Bacheche
193	Transenne - Bacheche - Porta biciclette - Cestini
198	Cestini, posacenere, contenitori e cassonetti da esterno

MOVIMENTAZIONE

193	Piattaforma di lavoro
195	Benne ribaltabili - Contenitori a fondo apribile
196	Contenitori in lamiera e rete - Pallet - Portabarre
197	Contenitori ecologici e carrelli porta fusti
198	Cestini - Posacenere - Contenitori ecologici per rifiuti
199	Contenitori e pallet in resine poliolefiniche
200/205	Carrelli multiuso a 2 o 4 ruote

La ditta si riserva il diritto di modificare misure e particolari tecnici costruttivi.

Si informa che i suoi dati verranno utilizzati solo per finalità commerciali, promozionali, gestionali. Secondo quanto disposto dal DL 10 agosto 2018 sul GDPR "General Data Protection Regulation", in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente lei ha il diritto di consultare, far modificare o cancellare i dati che la riguardano oppure opporsi al trattamento degli stessi.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ordinazioni

Le ordinazioni possono essere conferite per posta, telefono o telefax. Tramite il sito www.fimatstore.com è possibile ordinare on line.

Consegna

La consegna della merce è effettuata entro 15-20 giorni dal ricevimento dell'ordine.

Trasporto

La resa è **franco nostra sede**.

Le spese di trasporto sono a carico del cliente con addebito in fattura.

Imballo

L'imballo dei nostri articoli è gratuito in scatola di cartone o similare.

Garanzia

Garanzia totale incondizionata di 1 anno se non convenuto diversamente.

Pagamento

Pagamento da concordarsi con il nostro personale di vendita al momento dell'ordine.

Servizio clienti

Il nostro personale delle vendite sarà sempre a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni telefonando al numero 011 800.55.10 (r.a.).

fima[®]
arredamenti S.R.L.

FABBRICA ITALIANA MOBILI ACCIAIO TORINO



UFFICI E AMMINISTRAZIONE

Via C. Borniola, 13/B • 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel. (+39) 011 800.55.10 (r.a.) • Fax (+39) 011 800.16.26

P. IVA: 1 05 19990 013

info@fimatstore.it • www.fimatstore.com

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.



INOVO SCRIVANIE

da pag. 3 a pag. 13

GAMBA LEGNO



Piani: Bianco, Tortora, Grigio, Rovere, Pioppo chiaro, Pioppo, Noce.

Gambe: Bianco, Tortora, Grigio, Noce, Rovere, Nero.



Bianco

Tortora

Grigio

Nero

Rovere

Pioppo
chiaro


Pioppo

Noce




SCRIVANIE GAMBA PIENA

Scrivania profondità 800




- IN001 800x800x736 h
- IN002 1000x800x736 h
- IN003 1200x800x736 h
- IN004 1400x800x736 h
- IN005 1600x800x736 h
- IN006 1800x800x736 h

Scrivania profondità 700




- IN040 800x700x736 h
- IN041 1000x700x736 h
- IN042 1200x700x736 h
- IN043 1400x700x736 h
- IN044 1600x700x736 h
- IN045 1800x700x736 h

Dattilo laterale




- IN016 800x600x736 h
- IN013 1000x600x736 h

Tavolo compatto



- IN017 1400x1400x736 h

Tavoli doppi bench con passacavi



- IN046 1200x1452x736 h
- IN047 1400x1452x736 h
- IN048 1600x1452x736 h
- IN049 1800x1452x736 h

Tavolo aggiuntivo

- IN050 1200
- IN051 1400
- IN052 1600
- IN053 1800

INOVO SCRIVANIE



Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

da pag. 3 a pag. 13

Bianco

Tortora

Grigio

Nero

Rovere

Pioppo
chiaro

Pioppo

Noce

**GAMBA A PONTE
QUADRATA
50x50**



Piani: Bianco, Tortora, Grigio, Nero, Rovere, Pioppo chiaro, Pioppo, Noce.

Gambe: Metallizzato, Bianco, Tortora, Nero.



Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Tortora

Nero



NEW Finiture per
piani e gambe
su richiesta*

Cipria*

Granato*

Blu*

Salvia*

Muschio*



SCRIVANIE GAMBA A PONTE QUADRATA


Scrivania profondità 800

Scrivania profondità 800
multipla


Scrivania profondità 700

Scrivania profondità 700
multipla


Dattilo laterale




IN400 1000x800x736 h
IN401 1200x800x736 h
IN402 1400x800x736 h
IN403 1600x800x736 h
IN404 1800x800x736 h




IN405 1000x800x736 h
IN406 1200x800x736 h
IN407 1400x800x736 h
IN408 1600x800x736 h
IN409 1800x800x736 h




IN415 1000x700x736 h
IN416 1200x700x736 h
IN417 1400x700x736 h
IN418 1600x700x736 h
IN419 1800x700x736 h




IN420 1000x700x736 h
IN421 1200x700x736 h
IN422 1400x700x736 h
IN423 1600x700x736 h
IN425 1800x700x736 h




IN426 800x600x736 h
IN427 1000x600x736 h




IN428 1400x1400x736 h



IN429 1400x1400x736 h
Anche con gamba singola a dx




IN430 1200x1452x736 h
IN431 1400x1452x736 h
IN432 1600x1452x736 h
IN433 1800x1452x736 h



IN440 1200x1452x736 h
IN441 1400x1452x736 h
IN442 1600x1452x736 h
IN443 1800x1452x736 h

Tamponamento copri
gambe per tavoli doppi
bench multipli



IN444 694x18x589 h

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.



INOVO SCRIVANIE

da pag. 3 a pag. 13

GAMBA A PONTE RETTANGOLARE 50x25



Piani: Bianco, Tortora, Grigio, Nero, Rovere, Pioppo chiaro, Pioppo, Noce.

Gambe: Metallizzato, Bianco, Tortora, Nero.



Bianco

Tortora

Grigio

Nero

Rovere

Pioppo
chiaro

Pioppo

Noce

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Tortora

Nero

NEW Finiture per
piani e gambe
su richiesta*

Cipria*

Granato*

Blu*

Salvia*

Muschio*



SCRIVANIE GAMBA A PONTE RETTANGOLARE


Scrivania profondità 800

Scrivania profondità 800


Scrivania profondità 700

Scrivania profondità 700


Dattilo laterale




IN470 1000x800x736 h
IN471 1200x800x736 h
IN472 1400x800x736 h
IN473 1600x800x736 h
IN474 1800x800x736 h




IN670 1000x800x736 h
IN671 1200x800x736 h
IN672 1400x800x736 h
IN673 1600x800x736 h
IN674 1800x800x736 h



IN450 1000x700x736 h
IN451 1200x700x736 h
IN452 1400x700x736 h
IN453 1600x700x736 h
IN454 1800x700x736 h




IN650 1000x700x736 h
IN651 1200x700x736 h
IN652 1400x700x736 h
IN653 1600x700x736 h
IN654 1800x700x736 h




IN461 800x600x736 h
IN462 1000x600x736 h

Tavolo compatto




IN463 1400x1400x736 h

Tavolo compatto




IN464 1400x1400x736 h
Anche con gamba singola a dx

Tavoli doppi bench




IN485 1200x1452x736 h
IN486 1400x1452x736 h
IN487 1600x1452x736 h
IN488 1800x1452x736 h

Tavoli doppi bench
multipli



IN489 1200x1452x736 h
IN490 1400x1452x736 h
IN491 1600x1452x736 h
IN492 1800x1452x736 h

Dattilo laterale



IN661 800x600x736 h
IN662 1000x600x736 h

INOVO SCRIVANIE



Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

da pag. 3 a pag. 13

Bianco

Tortora

Grigio

Nero

Rovere

Pioppo
chiaro

Pioppo

Noce

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Tortora

Nero

GAMBA T




Piani: Bianco, Tortora, Grigio, Nero, Rovere, Pioppo chiaro, Pioppo, Noce.

Gambe: Metallizzato, Bianco, Tortora, Nero.




SCRIVANIE GAMBA T

Scrivania profondità 800




- IN601 800x800x736 h
- IN602 1000x800x736 h
- IN603 1200x800x736 h
- IN604 1400x800x736 h
- IN605 1600x800x736 h
- IN606 1800x800x736 h

Scrivania profondità 700




- IN621 800x700x736 h
- IN622 1000x700x736 h
- IN623 1200x700x736 h
- IN624 1400x700x736 h
- IN625 1600x700x736 h
- IN626 1800x700x736 h

Dattilo laterale




- IN627 800x600x736 h
- IN614 1000x600x736 h

Tavolo compatto



- IN628 1400x1400x736 h

Tavolo



- IN618 2100x1000x736 h
- IN619 2600x1000x736 h

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

INOVO SCRIVANIE

da pag. 3 a pag. 13

GAMBA A PONTE ANGOLARE



Piani: Bianco, Tortora, Grigio, Nero, Rovere, Pioppo chiaro, Pioppo, Noce.
In cristallo Bianco o Nero.

Gambe: Metallizzato, Bianco, Tortora, Nero.



Bianco

Tortora

Grigio

Nero

Rovere

Pioppo
chiaro

Pioppo

Noce

Cristallo
bianco

Cristallo
nero



NEW

Gamba elevabile

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato


Bianco

Tortora

Nero


SCRIVANIE GAMBA A PONTE ANGOLARE

Scrivania




IN552 1200x800x736 h
IN553 1400x800x736 h
IN554 1600x800x736 h
IN555 1800x800x736 h
IN550 2000x900x736 h
IN549 2200x900x736 h

Scrivania profondità 800
multipla




IN557 1200x800x736 h
IN558 1400x800x736 h
IN559 1600x800x736 h
IN560 1800x800x736 h

Scrivania profondità 700



IN581 1200x700x736 h
IN582 1400x700x736 h
IN583 1600x700x736 h
IN584 1800x700x736 h

Dattilo




IN585 800x600x736 h
IN569 1000x600x736 h

Scrivania gamba regolabile in
altezza da mm 620 a mm 860


NEW

Elevabile




IN586 1200x800x620 / 860 h
IN587 1400x800x620 / 860 h
IN588 1600x800x620 / 860 h
IN589 1800x800x620 / 860 h

Scrivania gamba anello



IN590 1800x900x736 h
IN591 2000x900x736 h
IN592 2200x900x736 h

Dattilo



IN593 800x600x736 h
IN594 1000x600x736 h

Scrivania piano cristallo




IN571 1800x900x736 h
IN595 2000x900x736 h

Dattilo allungo
cristallo



IN572 1000x600x736 h

Tavolo alto mm 1080 h



IN598 1600x800x1080 h
IN599 1800x800x1080 h

INOVO CURVE - RIUNIONI

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

da pag. 3 a pag. 13

Bianco
Tortora
Grigio
Nero
Rovere
Pioppo chiaro
Pioppo
Noce

CURVE TAVOLI RIUNIONE



Piani: Bianco, Tortora, Grigio, Nero, Rovere, Pioppo chiaro, Pioppo, Noce.

Gambe: Metallizzato, Bianco, Tortora, Nero.



Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco
Tortora
Nero



NEW Finiture per
piani e gambe
su richiesta*

Cipria*

Granato*

Blu*


Salvia*

Muschio*



CURVE


Curva 90°



IN091 870x870

CURVA TERMINALE


Terminale con gamba



IN097 400x800x736 h

TAVOLI RIUNIONE

Tavoli rotondi




IN072 diam 800x720 h

IN195 diam 1000x720 h


IN073 diam 1200x720 h

Tavoli riunioni aggregabili con top access




IN573 1200x1252x728 h

IN574 1600x1252x728 h



IN575 2400x1252x728 h


IN576 3200x1252x728 h



IN577 3600x1252x728 h

IN578 4800x1252x728 h


Tavolo riunione gambe legno



IN032 2100x1000x736 h

IN023 2600x1000x736 h


Tavolo gambe metallo



IN618 2100x1000x736 h

IN619 2600x1000x736 h

Tavolo Break




IN620 1200x500x1100 h

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

INOVO PARETI - SCHERMI

da pag. 3 a pag. 13

PARETI SCHERMI



Pareti: Grigio, Bianco, Tortora.

Schermi e paragambe: Bianco, Tortora, Grigio, Nero, Cipria, Granato, Blu, Salvia, Muschio, Rovere, Pioppo chiaro, Pioppo, Noce.

PARETI raccordo a 3-4 vie Optional



Pareti raccordo a 2 vie Di serie



Bianco

Tortora

Grigio

Nero

Cipria

Granato

Blu

Salvia

Muschio

Rovere

Pioppo
chiaro

Pioppo

Noce



NEW

Da appoggio

Colore Tessuto
del Kit fonoassorbente *

Azzurro

Amaranto


Verde

Tortora

Giallo


PARETE BASSA - MEDIA - ALTA

Parete bassa




IN223 600x25x1093 h
IN218 700x25x1093 h
IN224 800x25x1093 h
IN225 1000x25x1093 h
IN226 1200x25x1093 h
IN227 1400x25x1093 h
IN228 1600x25x1093 h
IN229 1800x25x1093 h

Parete media
Vetro da 1093 a
1350 mm



IN230V 600x25x1350 h
IN219V 700x25x1350 h
IN231V 800x25x1350 h
IN232V 1000x25x1350 h
IN233V 1200x25x1350 h
IN234V 1400x25x1350 h
IN235V 1600x25x1350 h
IN236V 1800x25x1350 h

Parete alta



IN237 600x25x1600 h
IN238 700x25x1600 h
IN239 800x25x1600 h
IN240 900x25x1600 h
IN241 1000x25x1600 h
IN242 1200x25x1600 h

RACCORDO OPTIONAL



Raccordo optional
a 3-4 vie per pareti



IN243 25x25x1093 h
IN245 25x25x1600 h


FONOASSORBENTE

Kit fonoassorbente
per parete o schermo




SCHERMI

Schermo Frontale




IN078 1000x382 h
IN079 1200x382 h
IN232 1400x382 h
IN080 1600x382 h
IN081 1800x382 h

Schermo Laterale




IN092 600x382 h
IN093 700x382 h
IN094 800x382 h

Schermo da appoggio



NEW Da appoggio
IN095 700x350 h

Paragambe



IN085 1000x300 h
IN086 1200x300 h
IN087 1400x300 h
IN088 1600x300 h
IN089 1800x300 h

IN290 600x390 h
IN291 700x390 h
IN246 800x390 h
IN247 1000x390 h
IN248 1200x390 h
IN249 1400x390 h
IN250 1600x390 h
IN251 1800x390 h

INOVO CASSETTIERE - MOBILI

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

da pag. 3 a pag. 13

Bianco
Tortora
Cappuccino
Grigio
Nero
Cipria
Curry
Granato

CASSETTIERE



MOBILI



Colori: Bianco, Tortora, Cappuccino, Grigio, Nero, Cipria, Granato, Blu, Salvia, Muschio, Rovere, Pioppo chiaro, Pioppo, Noce.




Blu
Salvia
Muschio
Rovere
Pioppo chiaro
Pioppo
Noce

CASSETTIERE SU RUOTE

Cassettiere 421x552x573 h



3 cassetti
IN100



2 cassetti
IN101



3+1 cassetti
IN212


Cuscino cassettiere



IN107

MOBILI SU RUOTE

650x550x470 h




2 ante
IN214

650x550x568 h




3 cassetti
IN215

650x550x620 h



2 ante
IN103


Serranda su ruote
450x532x1136 h




IN109

MOBILI SU PIEDINI


Mobili 418x800x711 h



a giorno
IN700




3 cassetti
IN701




1 cassetto
IN702

1200x525x615 h




3 cassetti+anta
IN703

420x800x735 h




1 anta
IN704

Mobili 700x417x711 h




a giorno
IN705




1 anta
IN706

Mobili 800x417x711 h




a giorno
IN707




2 ante
IN708

Mobili 420x800x1111 h




1 anta
IN709




1 anta
IN710

Mobili 700x417x1093 h




a giorno
IN711




1 anta
IN712


Mobili 800x417x1093 h



a giorno
IN714




2 ante
IN715




2 ante
IN716

1450x417x711 h



a giorno
IN717


1650x417x711 h



a giorno
IN718


LIBRERIA CON APPOGGIO SCRIVANIE

1450x417x1093 h




a giorno
IN719

1650x417x1093 h




a giorno
IN720

1650x400x1093 h




a giorno
IN721

1650x400x1350 h




con vetro
IN722

1650x400x1600 h




2 ante scorrevoli
IN723

Kit fonoassorbente



per librerie scrivanie
IN724

400x400x1600 h



a giorno
IN725

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

INOVO ARMADI

da pag. 3 a pag. 13



Struttura: Bianco, Tortora, Cappuccino, Grigio, Nero.

Ante: Bianco, Tortora, Cappuccino, Grigio, Nero, Cipria, Curry, Granato, Blu, Salvia, Muschio, Rovere, Pioppo chiaro, Pioppo, Noce. Ante in vetro trasparente senza telaio, a richiesta in vetro satinato con telaio.



Bianco

Tortora

Cappuccino

Grigio

Nero

Cipria

Curry

Granato

Blu

Salvia

Muschio

Rovere

Pioppo
chiaro


Pioppo

Noce

ARMADI A GIORNO - ANTE PIENE - ANTE A VETRO - A SERRANDA

Armadi 450x466x833 h


A richiesta anche profondità mm 366



IN110G IN110A IN110C IN110CL

Armadi 450x466x1216 h


A richiesta anche profondità mm 366



IN122G IN122AG IN122A IN122V

Armadi 450x466x1601 h


A richiesta anche profondità mm 366



IN111G IN111AA IN111A IN111V

Armadi 900x466x833 h


A richiesta anche profondità mm 366



IN113G IN113A IN113CL

Armadi 900x466x1216 h


A richiesta anche profondità mm 366



IN123G IN123AG IN123A IN123V


Armadi 900x466x1601 h

A richiesta anche profondità mm 366




IN114G IN114AA IN114A IN114V

Armadi 450x466x1985 h A richiesta anche profondità mm 366




IN112G IN112AA IN112A IN112AV IN112V

Armadi 450x466x2350 h A richiesta anche profondità mm 366




IN124G IN124AB IN124AA IN124A IN124AV

Armadi 900x466x1985 h A richiesta anche profondità mm 366




IN115G IN115AA IN115A IN115AV IN115V IN115AP

Armadi 900x466x2350 h A richiesta anche profondità mm 366




IN125G IN125AG IN125AB IN125AA IN125A IN125AV

Armadi 450x466x2600 h A richiesta anche prof. mm 366




IN126G IN126AG IN126MG IN126A

Armadi 900x466x2600 h A richiesta anche prof. mm 366



IN127G IN127AG IN127MG IN127A

Armadi ante scorrevoli 1805x491x1216 h 1805x491x1985 h



IN128 IN129

INOVO CASELLARI

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

da pag. 3 a pag. 13

Bianco

Tortora

Cappuccino

Grigio

Nero

Cipria

Curry

Granato

Blu

Salvia

Muschio

Rovere

Pioppo
chiaro

Pioppo

Noce

CASELLARI



Struttura: Bianco, Tortora, Cappuccino, Grigio, Nero.

Ante: Bianco, Tortora, Cappuccino, Grigio, Nero, Cipria, Curry, Granato, Blu, Salvia, Muschio, Rovere, Pioppo chiaro, Pioppo, Noce.




CASELLARI A GIORNO O CON ANTE




Casellario 1 vano

IN801 mm 450x470x448 h
G a giorno
A con ante con serratura
C con ante a combinazione



Casellario 2 vani

IN802 mm 450x470x833 h
G a giorno
A con ante con serratura
C con ante a combinazione



Casellario 3 vani

IN803 mm 450x470x1216 h
G a giorno
A con ante con serratura
C con ante a combinazione




Casellario 4 vani

IN804 mm 450x470x1600 h
G a giorno
A con ante con serratura
C con ante a combinazione


NEW Novità colori ante



ACCESSORI AGGIUNTIVI PER CASELLARI



**Ripiano regolabile
aggiuntivo**
IN805 mm 450x470x18 h



Top superiore aggiuntivo
IN806 mm 450x470x18 h
IN807 mm 900x470x18 h
IN808 mm 1352x470x18 h
IN809 mm 1802x470x18 h

1	11	21	31	41
2	12	22	32	42
3	13	23	33	43
4	14	24	34	44
5	15	25	35	45

**Adesivi numerati
per caselle**
IN810 da 1 a 10
IN811 da 11 a 20
IN812 da 21 a 30
IN813 da 31 a 40
IN814 da 41 a 50

Una gamma completa di scrivanie con varie tipologie di gambe in conglomerato ligneo o metallo, curve, tavoli riunioni, pareti divisorie, schermi, cassettiere mobili, armadi, casellari e reception.

INOVO RECEPTION

da pag. 3 a pag. 13

RECEPTION



Struttura: Bianco, Tortora, Grigio, Nero, Rovere, Pioppo, Noce.

Mensole: Bianco, Tortora, Grigio, Nero, Cipria, Granato, Blu, Salvia, Muschio, Rovere, Pioppo chiaro, Pioppo, Noce.

NEW Mensole colore Pioppo



Bianco

Tortora

Grigio

Nero

Cipria

Granato

Blu

Salvia


Muschio

Rovere

Pioppo
chiaro


Pioppo

Noce




RECEPTION LINEAR

Reception
singola




- IN261 1250x725x1093 h
- IN252 1450x725x1093 h
- IN253 1650x725x1093 h
- IN262 1850x725x1093 h
- IN26A kit led 1250/1450
- IN26B kit led 1650/1850

Reception
aggiuntiva
Dx o Sx




- IN277 1225x725x1093 h
- IN278 1425x725x1093 h
- IN279 1625x725x1093 h
- IN280 1825x725x1093 h

Modulo centrale




- IN281 modulo alto
1000x725x1093 h
- IN282 modulo conversazione
1000x725x1050 h

Curva angolo



- IN283 curva angolo senza mensola
925x925x1050 h
- IN28A curva angolo con mensola
925x925x1093 h

Allungo
laterale




- IN276 1025x625x1050 h
anche lato sinistro




CATTEDRA PER SALA CONFERENZE NEW

Cattedra per sala conferenze
Modulo singolo

Cattedra per sala conferenze
Modulo doppio



- IN284 modulo singolo
1650x725x900 h



- IN285 modulo doppio
3250x725x900 h

Bianco

Rovere


NEW

Scrivania piano doppio

Scrivania box piano doppio fonoassorbente


SCRIVANIE

Scrivania




NX01 mm 800x800x740 h
NX02 mm 1000x800x740 h
NX03 mm 1200x800x740 h
NX04 mm 1400x800x740 h
NX05 mm 1600x800x740 h
NX06 mm 1800x800x740 h

Scrivania piano doppio




NX07 mm 1200x1660x740 h
NX08 mm 1400x1660x740 h
NX09 mm 1600x1660x740 h
NX10 mm 1800x1660x740 h

Scrivania piano doppio intermedia




NX11 mm 1200x1660x740 h
NX12 mm 1400x1660x740 h
NX13 mm 1600x1660x740 h
NX14 mm 1800x1660x740 h

Postazione reception




NX15 mm 1800x900x740 h
NX16 mm 2200x900x740 h
NX17 mm 2600x900x740 h

Reception colloquio




NX18 mm 800x1150x740 h
NX19 mm 1200x1150x740 h
NX20 mm 1650x1150x740 h

Scrivania Box divisorio legno / fonoassorbente




NX21 mm 850x800x1140 h
NX22 mm 1050x800x1140 h
NX23 mm 1250x800x1140 h
NX24 mm 1450x800x1140 h
NX25 mm 1650x800x1140 h
NX26 mm 1850x800x1140 h

Scrivania Box piano doppio divisorio legno / fonoassorbente




NX27 mm 1250x1720x1140 h
NX28 mm 1450x1720x1140 h
NX29 mm 1650x1720x1140 h
NX30 mm 1850x1720x1140 h

Scrivania Box intermedia divisorio legno / fonoassorbente



NX31 mm 1250x1720x1140 h
NX32 mm 1450x1720x1140 h
NX33 mm 1650x1720x1140 h
NX34 mm 1850x1720x1140 h

Tavolo riunione



NX351 mm 3000x1260x740 h
NX352 mm 3000x1660x740 h
NX361 mm 3400x1260x740 h
NX372 mm 3400x1660x740 h



Postazione reception



Bianco

Rovere



Armadio con fianchi rialzati



Modulo libreria laterale




Modulo appendiabiti laterale




LIBRERIE ACCESSO LATERALE

Modulo libreria laterale



NX38 mm 2668x512x2100 h


Modulo appendiabiti laterale



NX39 mm 1188x1200x2100 h

LIBRERIE

Librerie a giorno



NX40 mm 486x512x2100 h
NX41 mm 936x512x2100 h
NX42 mm 1236x512x2100 h

CASSETTIERE


Cassettiere su ruote

1 cassetto
1 vano giorno



NX43
mm 416x600x461 h

3 cassetti



NX44
mm 416x600x638 h

4 cassetti



NX45
mm 416x600x815 h

ARMADI A GIORNO / ANTE PIENE

Armadi 450x466x818 h



NX46G



NX46A

Armadi 900x466x818 h




NX47G




NX47A

Armadi 450x466x1218 h




NX48G




NX48A

Armadi 900x466x1218 h




NX49G



NX49A

Coppia fianchi rialzati optional



NX54
mm 512x18x900 h

NX55
mm 512x18x1300 h

NX56
mm 512x18x1700 h

NX57
mm 512x18x2100 h

Armadi 450x466x1618 h




NX50G




NX50A

Armadi 900x466x1618 h




NX51G



NX51A

Armadi 450x466x2018 h




NX52G




NX52A

Armadi 900x466x2018 h



NX53G



NX53A

da pag. 16 a pag. 21

Grigio
chiaro

Frassino

Olmo

Noce
scuro



Colore grigio



Colore grigio



Colore grigio



Colore grigio




Colore grigio



Colore grigio


SCRIVANIE GAMBE PIENE

Scrivania profondità 800




MK40 mm 800x800x744 h
MK41 mm 1000x800x744 h
MK42 mm 1200x800x744 h
MK43 mm 1400x800x744 h
MK44 mm 1600x800x744 h
MK45 mm 1800x800x744 h

Scrivania profondità 600




MK46 mm 800x600x744 h
MK47 mm 1000x600x744 h
MK48 mm 1200x600x744 h
MK49 mm 1400x600x744 h
MK50 mm 1600x600x744 h
MK51 mm 1800x600x744 h

Scrivania alta 1050 h




MK1A mm 800x600x1050 h
MK2A mm 1000x600x1050 h
MK3A mm 1200x600x1050 h
MK4A mm 1400x600x1050 h
MK5A mm 1600x600x1050 h
MK6A mm 1800x600x1050 h

Tavolo compatto 1200




MK53 mm 1600x1200x744 h
anche lato 1200 a sx
MK54 mm 1800x1200x744 h
anche lato 1200 a sx

Tavolo compatto 1600




MK55 mm 1600x1600x744 h
anche prof. 600 a sx

Appendice laterale




MK56 mm 800x600x744 h
MK57 mm 1000x600x744 h
MK57A mm 1200x600x744 h

Terminale tavolo riunioni




MK62
mm 1100x1060x744 h

Tavolo riunione




MK58 mm 1100x1060x744 h
MK59 mm 1400x1060x744 h
MK60 mm 1850x1000x744 h
MK61 mm 2500x1000x744 h

Tavolo riunione
circolare



MK63
diam. mm 1200x744 h


Tavolo di servizio



MK64
mm 600x600x400 h
MK65
mm 1200x600x400 h

TERMINALI E CURVE (per scrivanie gambe piene e metallo)

Terminale per scrivania




MK66 mm 800x400x744 h

Terminale per due scrivanie



MK68 mm 1245x450x744 h
(per due scrivanie prof. mm 600)
MK69 mm 1645x450x744 h
(per due scrivanie prof. mm 800)

Angolo 90°



MK70 mm 800x800

Angolo 90°



MK71 mm 800x600

Terminali, curve e ante armadi
disponibili nei colori
grigio chiaro, frassino, olmo,
noce scuro.

MOKA SCRIVANIE

da pag.16 a pag. 21



Colore frassino



Colore frassino

Grigio
chiaro

Frassino

Olmo

Noce
scuro

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco



Colore grigio




Colore grigio



Colore grigio


SCRIVANIE GAMBE METALLO

Scrivania profondità 800




MK01 mm 800x800x744 h
MK02 mm 1000x800x744 h
MK03 mm 1200x800x744 h
MK04 mm 1400x800x744 h
MK05 mm 1600x800x744 h
MK06 mm 1800x800x744 h

Scrivania intermedia 800




MK07 mm 800x800x744 h
MK08 mm 1000x800x744 h
MK09 mm 1200x800x744 h
MK10 mm 1400x800x744 h
MK11 mm 1600x800x744 h
MK12 mm 1800x800x744 h

Scrivania profondità 600




MK13 mm 800x600x744 h
MK14 mm 1000x600x744 h
MK15 mm 1200x600x744 h
MK16 mm 1400x600x744 h
MK17 mm 1600x600x744 h
MK18 mm 1800x600x744 h

Scrivania intermedia 600




MK19 mm 800x600x744 h
MK20 mm 1000x600x744 h
MK21 mm 1200x600x744 h
MK22 mm 1400x600x744 h
MK23 mm 1600x600x744 h
MK24 mm 1800x600x744 h

Tavolo compatto 1200




MK32 mm 1600x1200x744 h
anche lato 1200 a sx
MK33 mm 1800x1200x744 h
anche lato 1200 a sx

Tavolo compatto 1600




MK34 mm 1600x1600x744 h
anche prof. 600 a sx

Tavolo compatto 1600




MK35 mm 1600x1600x744 h
anche cassettiera a sx

Appendice laterale



MK36 mm 800x600x744 h
MK37 mm 1000x600x744 h
MK38 mm 1200x600x744 h

Paragambe 340 h



MK25 mm 800
MK26 mm 1000
MK27 mm 1200
MK28 mm 1400
MK29 mm 1600
MK30 mm 1800

MOKA SEPARAZIONI - RECEPTION

da pag. 16 a pag. 21

Paretine per separazioni ambienti.
Banconi reception colore grigio chiaro, frassino, olmo, noce scuro.
Angoli reception con schienale curvo in lamiera colore alluminio.

Grigio
chiaro

Frassino

Olmo

Noce
scuro



Colore olmo



Colore olmo



Colore frassino




Colore frassino



Colore frassino


PARETINE E RECEPTION

Paretina bassa




MK86 mm 800x463 h
MK87 mm 1000x463 h
MK88 mm 1200x463 h
MK89 mm 1400x463 h
MK90 mm 1600x463 h
MK91 mm 1800x463 h

Paretina media




MK92 mm 450x1060 h
MK93 mm 600x1060 h
MK94 mm 800x1060 h
MK95 mm 900x1060 h
MK96 mm 1000x1060 h

Paretina alta




MK97 mm 450x1354 h
MK98 mm 600x1354 h
MK99 mm 800x1354 h
MK100 mm 900x1354 h
MK101 mm 1000x1354 h

Raccordo a 2 3 4 vie




MK102 mm 1060 h
MK103 mm 1354 h

Mensola



MK104 mm 800x350
MK105 mm 1000x350
MK106 mm 1200x350
MK107 mm 1400x350
MK108 mm 1600x350
MK109 mm 1800x350

Mensola per angolo



MK110 mm 998x998

Portaoggetti per paretina




MK111 315x230x190 h

Portaoggetti per paretina




MK112 200x240x55 h

Reception lineare




MK115 950x544x1090 h
MK116 1250x544x1090 h
MK117 1450x544x1090 h
MK118 1650x544x1090 h
MK119 1850x544x1090 h

Angolo interno




MK120 890x890x1090 h

Angolo interno e piano per unione scrivanie



MK121 890x890x1090 h

Angolo esterno



MK122 890x890x1090 h

Armadi con struttura in conglomerato ligneo colore bianco o grigio metallizzato.
Ante degli armadi colore grigio chiaro, frassino, olmo, noce scuro.

MOKA ARMADI

da pag.16 a pag. 21



Colore frassino



Colore olmo

Grigio
chiaro

Frassino

Olmo

Noce
scuro



Colore grigio



Colore grigio



Colore grigio



Colore olmo

CASSETTIERE SU RUOTE

Cassettiera
3 cassetti



MK72 420x560x600 h

Cassettiera
3+1 cassetti



MK73 420x560x600 h

Cassettiera
2 cassetti



MK74 420x560x600 h

CASSETTIERE FISSE

Cassettiera
4 cassetti
altezza scrivania




MK75 420x600x744 h

Cassettiera
2 cassetti
pensile



MK76 420x534x376 h


Armadio ante
altezza scrivania



MK77
mm 800x460x744 h


ARMADI ANTE SCORREVOLI E PER VESTITI

Armadio
ante scorrevoli




MK84 1350x440x817 h

Armadio
ante scorrevoli



MK85 1350x440x1617 h

Armadio con
asta estraibile
per vestiti



MK7A 900x460x2017 h


ARMADI con profondità mm 440 oppure mm 340 accessoriabili



MK78 mm 450x440x835 h
MK7834 mm 450x340x835 h
G a giorno
A con ante
CL classificatore 2 cas.
CS cassettiera 4 cas.




MK130 mm 450x440x1235 h
MK13034 mm 450x340x1235 h
G a giorno
A con ante
V con ante vetro



MK79 mm 450x440x1635 h
MK7934 mm 450x340x1635 h
G a giorno
A con ante
V con ante vetro



MK80 mm 450x440x2035 h
MK8034 mm 450x340x2035 h
G a giorno
A con ante
AA inf. ante bassa
sup. ante media
AV inf. ante bassa
sup. ante media vetro
AG inf. ante bassa
sup. ante giorno



MK132 mm 450x440x2435 h
MK13234 mm 450x340x2435 h
G a giorno
A con 1 ante
AA inf. 1 ante
sup. 1 ante
AG inf. ante bassa
sup. ante giorno




MK81 mm 900x440x835 h
MK8134 mm 900x340x835 h
G a giorno
A con 2 ante
CL classificatore 2 cas.




MK131 mm 900x440x1235 h
MK13134 mm 900x340x1235 h
G a giorno
A con 2 ante
V con ante vetro



MK82 mm 900x440x1635 h
MK8234 mm 900x340x1635 h
G a giorno
A con 2 ante
V con ante vetro



MK83 mm 900x440x2035 h
MK8334 mm 900x340x2035 h
G a giorno
A con 2 ante
AA inf. ante bassa
sup. ante media
AV inf. ante bassa
sup. ante media vetro
AG inf. ante bassa
sup. ante giorno



MK133 mm 900x440x2435 h
MK13334 mm 900x340x2435 h
G a giorno
A con 2 ante
AA inf. 2 ante
sup. 2 ante
AG inf. ante bassa
sup. ante giorno

MOKA STRONG

piani spessore mm 38

da pag. 16 a pag. 21

Una gamma completa di scrivanie e tavoli con gambe in conglomerato ligneo o metallo. Piani maggiorati spessore mm 38 colore olmo o noce scuro. Gambe in metallo colore bianco o argento metallizzato.

Olmo

Noce scuro

Finiture per:
Struttura metallica


Metallizzato

Bianco




SCRIVANIE piani spessore mm 38

Scrivania




MS01 mm 1000x900x733 h
MS02 mm 1600x900x733 h
MS03 mm 1800x900x733 h
MS04 mm 2000x900x733 h

Scrivania sagomata




MS05 mm 2000x900x733 h

Appendice



MS06 mm 1000x600x733 h


Scrivania con mobile a giorno



MS07 mm 1600x2000x733 h
MS08 mm 1800x2000x733 h
MS09 mm 2000x2000x733 h


CURVA

Curva 90°




MS10 mm 900x900x38 h

Scrivania




MS11 mm 1000x900x733 h
MS12 mm 1600x900x733 h
MS13 mm 1800x900x733 h
MS14 mm 2000x900x733 h

Scrivania sagomata




MS15 mm 2000x900x733 h

Appendice




MS16 mm 1000x600x733 h

Scrivania con mobile a giorno



MS17 mm 1600x2000x733 h
MS18 mm 1800x2000x733 h
MS19 mm 2000x2000x733 h


Paragambe



MS20 mm 1000x18x360 h
MS21 mm 1600x18x360 h
MS22 mm 1800x18x360 h
MS23 mm 2000x18x360 h


APPENDICI

Appendice
2 cassetti



MS24 mm 1000x600x733 h

Appendice
3 cassetti



MS25 mm 1000x600x733 h

Mobile di servizio



MS26 mm 1230x520x600 h

CASSETTIERE

Cassettiera
2 cassetti



MS27 mm 420x560x600 h

Cassettiera
3 cassetti



MS28 mm 420x560x600 h

Cassettiera
3+1 cassetti



MS29 mm 420x560x600 h


TAVOLI RIUNIONE

Tavolo riunione sagomato
componibile a multipli




MS30 mm 1150x1150x733 h

Tavolo riunione quadrato
componibile a multipli




MS31 mm 1150x1150x733 h

Tavolo riunione
es. composizione




MS32 mm 2300x1150x733 h

Tavolo riunione
es. composizione



MS33 mm 2300x1150x733 h

Tavolo riunione
es. composizione



MS34 mm 3450x1150x733 h

Armadi con struttura in conglomerato ligneo
colore bianco o argento metallizzato. Ante degli armadi
colore olmo o noce scuro.

MOKA STRONG

piani spessore mm 38

da pag.16 a pag. 21



Olmo

Noce
scuro

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco




TAVOLI DI SERVIZIO

Tavolo riunione
circolare




MS35
Diam mm 1150x733 h

Tavolo attesa



MS36
mm 600x600x400 h

Tavolo attesa
piano cristallo
gambe alluminio




MS37
mm 1200x600x400 h

MS38
mm 1160x600x396 h

MOBILI ALTEZZA SCRIVANIA

Mobile a giorno



MS39 mm 2000x410x733 h


Mobile a giorno
con sopralzo



MS40 mm 2000x410x1496 h


BOISERIE

Boiserie 4 piani



MS41 mm 904x325x2015 h

Scrivania con boiserie



MS42 mm 1600x900x2015 h
MS43 mm 1800x900x2015 h
MS44 mm 2000x900x2015 h

ARMADI con profondità mm 440 oppure mm 340 accessoriabili

MK78 mm 450x440x835 h
MK7834 mm 450x340x835 h
G a giorno
A con anta
CL classificatore 2 cas.
CS cassettiera 4 cas.

MK130 mm 450x440x1235 h
MK13034 mm 450x340x1235 h
G a giorno
A con anta
V con anta vetro

MK79 mm 450x440x1635 h
MK7934 mm 450x340x1635 h
G a giorno
A con anta
V con anta vetro

MK80 mm 450x440x2035 h
MK8034 mm 450x340x2035 h
G a giorno
A con anta

AA inf. ante basse
sup. ante media
AV inf. ante basse
sup. medie vetro
AG inf. ante basse
sup. a giorno

MK132 mm 450x440x2435 h
MK13234 mm 450x340x2435 h
G a giorno
A con anta
AA inf. ante basse
sup. ante media
AG inf. ante basse
sup. a giorno

MK81 mm 900x440x835 h
MK8134 mm 900x340x835 h
G a giorno
A con 2 ante
CL classificatore 2 cas.

MK131 mm 900x440x1235 h
MK13134 mm 900x340x1235 h
G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro


MK82 mm 900x440x1635 h
MK8234 mm 900x340x1635 h
G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro

MK83 mm 900x440x2035 h
MK8334 mm 900x340x2035 h
G a giorno
A con 2 ante

AA inf. ante basse
sup. ante medie
AV inf. ante basse
sup. medie vetro
AG inf. ante basse
sup. a giorno

MK133 mm 900x440x2435 h
MK13334 mm 900x340x2435 h
G a giorno
A con 2 ante
AA inf. ante basse
sup. ante medie
AG inf. ante basse
sup. a giorno

ASSEMBLO SCRIVANIE



Nuovo concetto di sistema di arredo. Lascia all'utilizzatore il piacere della scelta fra scrivanie e armadi con strutture in acciaio o conglomerato ligneo, oppure la libertà di poter mischiare le due linee che sono fra loro perfettamente accostabili.

da pag. 22 a pag. 31

Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce
reale

Noce
medio

Noce
chiaro

Frassino

Rovere
grigio


**GAMBA
PANNELLATA
LEGNO**

Colori: Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio.




SCRIVANIE GAMBE LEGNO

Scrivania profondità 800




TS16 mm 800x800x720 h
TS17 mm 1000x800x720 h
TS4 mm 1200x800x720 h
TS6 mm 1400x800x720 h
TS8 mm 1600x800x720 h
TS10 mm 1800x800x720 h

Scrivania
profondità 600




TS1 mm 800x600x720 h
TS2 mm 1000x600x720 h
TS7 mm 1200x600x720 h

Tavolo
collegabile



TS3 mm 800x600x720 h
TS5 mm 1000x600x720 h

Tavolo compatto 90°



TS92 DX mm 1600x1600x720 h
TS93 DX mm 1600x1800x720 h
Lato lunghezza 1600 e prof. 600
anche a sinistra

CASSETTIERA

3 cassetti



T/44B
mm 400x550x570 h

VD. CASSETTIERE

pag. 28

Sistema di arredo che prevede l'accostamento del tradizionale arredamento in acciaio con quello con finiture in conglomerato ligneo.



ASSEMBLO SCRIVANIE

da pag. 22 a pag. 31



Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce
reale

Noce
medio

Noce
chiaro

Frassino

Rovere
grigio



Colori
aggiuntivi
per schermi
*


Ardesia

Cipria

Verde


CURVE

Curva a 90°



T/55 mm 800x800


Curva a 90°



T/56 mm 800x600

PENISOLA


Per postazioni
contrapposte



TS/56 mm 1650x500x740h


SCHERMI

Schermo frontale



TS/70 1000x350 h
TS/71 1200x350 h
TS/72 1400x350 h
TS/73 1600x350 h
TS/74 1800x350 h

Schermo laterale



TS/75 800x350 h
TS/76 1000x350 h

TAVOLI

Tavolo in piedi



TD/1400 1400x800x1050 h
TD/1600 1600x800x1050 h

ASSEMBLO SCRIVANIE



Nuovo concetto di sistema di arredo. Lascia all'utilizzatore il piacere della scelta fra scrivanie e armadi con strutture in acciaio o conglomerato ligneo, oppure la libertà di poter mischiare le due linee che sono fra loro perfettamente accostabili.

da pag. 22 a pag. 31

Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce
reale

Noce
medio

Noce
chiaro

Frassino

Rovere
grigio

GAMBA METALLO

Gambe: in metallo colore Metallizzato, Bianco o Nero.
Con sovrapprezzo: Grigio chiaro, Antracite, Verde salvia, Azzurro, Rosso o Rosa cipria

Piani: Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio.



Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Nero

Finiture per:
Struttura metallica
con sovrapprezzo

Grigio
Chiaro

Antracite

Verde
salvia

Azzurro


Rosso

Rosa
cipria



SCRIVANIE GAMBE METALLO

Scrivania profondità 800




T/16 mm 800x800x740 h
T/17 mm 1000x800x740 h
T/4 mm 1200x800x740 h
T/6 mm 1400x800x740 h
T/8 mm 1600x800x740 h
T/10 mm 1800x800x740 h

Scrivania collegabile




T/51 1200x800x740 h
T/52 1400x800x740 h
T/53 1600x800x740 h
T/54 1800x800x740 h

Scrivania
profondità 600




T/1 800x600x740 h
T/2 1000x600x740 h
T/7 1200x600x740 h

Tavolo collegabile



T/3 800x600x740 h
T/5 1000x600x740 h
T/13 1200x600x740 h

Tavolo compatto 90°



T/89 DX 1400x1600x740 h
T/92 DX 1600x1600x740 h
T/93 DX 1800x1600x740 h
Lato lunghezza 1600 e
prof. 600 anche a sinistra

Sistema di arredo che prevede l'accostamento del tradizionale arredamento in acciaio con quello con finiture in conglomerato ligneo.



ASSEMBLO SCRIVANIE

da pag. 22 a pag. 31



Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce
reale

Noce
medio

Noce
chiaro

Frassino

Rovere
grigio



Colori
aggiuntivi
per schermi
*

Ardesia

Cipria

Verde

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Nero

Finiture per:
Struttura metallica
con sovrapprezzo

Grigio
Chiaro

Antracite

Verde
salvia

Azzurro

Rosso

Rosa
cipria

CASSETTIERA

3 cassetti




T/44B
mm 400x550x570 h

VD. CASSETTIERE
pag. 28


CURVE E APPENDICI

Curva a 90°




T/55 mm 800x800

Curva a 90°



T/56 mm 800x600


Appendice unione
due piani scrivanie



N° 2 piani
600 + 600
oppure
800+800
T/58 mm 1235x500
T/59 mm 1635x600


SCHERMI

Pannello divisorio
h 500



T/69 800x500 h
T/70 1000x500 h
T/71 1200x500 h
T/72 1400x500 h
T/73 1600x500 h
T/74 1800x500 h

Pannello divisorio
h 350



T/75 800x350 h
T/76 1000x350 h
T/77 1200x350 h
T/78 1400x350 h
T/79 1600x350 h
T/80 1800x350 h

NEW

ASSEMBLO TAVOLI ELEVABILI- RIBALTABILI

Sistema di tavoli con gambe elevabili per adattare l'altezza di lavoro.
Tavoli con piano ribaltabile su ruote per riunioni e gruppi di lavoro,
Struttura dei tavoli colore bianco o grigio metallizzato.

da pag. 22 a pag. 31


Grigio

TAVOLI ELEVABILI MOTORIZZATI

Bianco

Tavolo h. regolabile elettricamente tramite pulsante

Talco



Olmo

Rovere

Gamba a due colonne

TT01S mm 1200x800x725/1215 h
TT02S mm 1400x800x725/1215 h
TT03S mm 1600x800x725/1215 h

Noce reale

Gamba a tre colonne

TT01M mm 1200x800x605/1255 h
TT02M mm 1400x800x605/1255 h
TT03M mm 1600x800x605/1255 h
TT04M mm 1800x800x605/1255 h

Noce medio

Gamba a tre colonne Plus

TT01P mm 1200x800x610/1260 h
TT02P mm 1400x800x610/1260 h
TT03P mm 1600x800x610/1260 h
TT04P mm 1800x800x610/1260 h

Noce chiaro

Frassino



Gamba a tre colonne



Gamba a due colonne




PARTICOLARE
REGOLAZIONE ELETTRICA

Rovere grigio

TAVOLI ELEVABILI MANUALI MM 620- 820

Gamba h. regolabile manualmente

Finiture per:
Struttura metallica



Metallizzato

Bianco

TT05 mm 800x600x620/820 h
TT06 mm 800x800x620/820 h
TT07 mm 1000x600x620/820 h
TT08 mm 1000x800x620/820 h
TT09 mm 1200x600x620/820 h
TT10 mm 1200x800x620/820 h
TT11 mm 1400x600x620/820 h
TT12 mm 1400x800x620/820 h
TT13 mm 1600x600x620/820 h
TT14 mm 1600x800x620/820 h
TT15 mm 1800x600x620/820 h
TT16 mm 1800x800x620/820 h



Colore noce medio / bianco



PARTICOLARE
REGOLAZIONE MANUALE




Colore noce medio / metallizzato


TAVOLI PIANO RIBALTABILE SU RUOTE

Tavoli profondità mm 600 o 800

Esempio composizione



Accessori




TC07 Kit optional
2 coppie di agganci

TC01 mm 1400x600x740 h
TC02 mm 1400x800x740 h
TC03 mm 1600x600x740 h
TC04 mm 1600x800x740 h
TC05 mm 1800x600x740 h
TC06 mm 1800x800x740 h



Colore rovere / bianco



Colore rovere / bianco

Linea versatile e funzionale. Tavoli con gambe in conglomerato ligneo o in metallo. Piani in conglomerato ligneo spessore mm 25.

ASSEMBLO RIUNIONE - POSTAZIONI

da pag. 22 a pag. 31

TAVOLI RIUNIONE

Gambe: in legno o in metallo colore Metallizzato, Nero o Bianco (altri colori con sovrapprezzo).

Piani: Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio.



Colore bianco



Colore rovere



Colore noce medio

Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce reale


Noce medio

Noce chiaro

Frassino


Rovere grigio

Tavolo rotondo




T/21 mm 1200 diam.x740 h

Tavolo ovale




T/11 mm 2200x1100x740 h

Tavolo riunione




TS21 mm 2000x1200x740 h
TS20 mm 2400x1200x740 h

Tavolo riunione



TS23 mm 3200x1200x740 h
TS24 mm 3600x1200x740 h

Tavolino basso di servizio



TS19 mm 600x600x450 h

TS18 mm 1200x600x450 h

POSTAZIONI

Indicate per call center, cabine, postazioni di lavoro




Colore rovere / bianco




Colore rovere / bianco

Postazione singola




TCS1 mm 1050x800x1250 h

Postazione singola aggiuntiva



TCS2 mm 1050x800x1250 h

Postazione doppia




TCS3 mm 1050x1625x1250 h

Postazione doppia aggiuntiva



TCS4 mm 1050x1625x1250 h

Piano optional



TCS5 mm 280

ASSEMBLO CASSETTIERE

Grande varietà di scelta cassettiere con struttura in legno o metallo.

da pag. 22 a pag. 31

Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce

reale

Noce

medio

Noce

chiaro

Frassino

Rovere

grigio

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Nero

Antracite

Grigio

Chiaro

Sabbia

Finiture per:
Struttura metallica
con sovrapprezzo

Verde
salvia

Azzurro

Rosso

Rosa
cipria

CASSETTIERE LEGNO BICOLORE

Cassettiere con struttura, top e frontali in legno.

Colore struttura e top: Grigio, Bianco.

Colore frontali: Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio.

3 cassetti



T/44B

mm 400x550x570 h

CASSETTIERE LEGNO MONOCOLORE

Cassettiere con struttura, top e frontali in legno.

Colore struttura, top, frontali: Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio.

3 cassetti



T/44C

mm 400x550x570 h

CASSETTIERE METALLO FRONTALI LEGNO

Cassettiere con struttura in metallo, frontali in legno.

Colore struttura: Metallizzato, Bianco, Nero.

Colore frontali: Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio.

3 cassetti



T/30E

mm 425x530x520 h

CASSETTIERE METALLO TOP LEGNO

Cassettiere con struttura e frontali in metallo, top legno.

Colore struttura e frontali: Metallizzato, Bianco, Nero.

Colore top: Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio.

3 cassetti



T/30D

mm 425x530x520 h

CASSETTIERE METALLO

Cassettiere con struttura, top e frontali in metallo.

Colore: Metallizzato, Bianco, Nero.

3 cassetti



T/30C

mm 425x530x520 h

3+1 cassetti



T/32C

mm 425x530x590 h



Colore grigio / rovere



Colore rovere



Colore metallizzato / rovere



Colore metallizzato / rovere



Colore bianco



ARMADI LEGNO

Armadi con struttura in legno. Disponibili con larghezza mm 450 a un'anta o mm 900 a due ante e in tre altezze mm 865, 1265 o 2075. Accessoriabili con ante in legno o in vetro oppure a giorno senza ante. Ogni armadio provvisto di ripiani spostabili, piedini di livellamento e top.

Colore struttura: Grigio, Bianco, Noce medio, Rovere.

Colore ante e top: Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio.



T/80 mm 450x470x865 h
G a giorno
A con anta
C coppia fianchi



T/81 mm 450x470x1265 h
G a giorno
A con anta
V con anta vetro
C coppia fianchi



T/82 mm 450x470x2075 h
G a giorno
A con anta
AA inf. anta bassa
sup. anta media
AV inf. anta bassa
sup. media vetro
AG inf. anta bassa
sup. a giorno
C coppia fianchi



T/83 mm 900x470x865 h
G a giorno
A con 2 ante
C coppia fianchi



T/84 mm 900x470x1265 h
G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro
C coppia fianchi



T/85 mm 900x470x2075 h
G a giorno
A con 2 ante
AA inf. ante basse
sup. ante medie
AV inf. ante basse
sup. medie vetro
AG inf. ante bassa
sup. a giorno
C coppia fianchi



Colore frassino



Colore noce medio



Colore bianco



Colore rovere



Colore bianco / noce medio



Colore grigio / bianco




Colore grigio / noce medio



Colore grigio / rovere



Colore bianco / frassino



Colore bianco / frassino

Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce reale

Noce medio

Noce chiaro

Frassino

Rovere grigio

ASSEMBLO ARMADI METALLO

Armadi abbinabili alla linea assemblato disponibili
in legno, metallo o metallo /legno.

Finiture per:
Top librerie

da pag. 22 a pag. 31

ARMADI METALLO

Armadi con struttura in metallo e ante in vetro. Ogni armadio provvisto di ripiani spostabili, **Colore struttura:** Grigio chiaro, Metallizzato, Bianco, Nero, Antracite, Sabbia. **Top per librerie colore:** Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio.

Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce
reale


Noce
medio

Noce
chiaro

Frassino


Rovere
grigio

Armadi a giorno




U/22 1000x450x2000 h
U/22A 1200x450x2000 h
U/22B 1500x450x2000 h
U/22C 1800x450x2000 h

Armadi battenti




U/20 1000x450x2000 h
U/20A 1200x450x2000 h

Armadi scorrevoli



U/18B 1200x450x2000 h
U/18A 1500x450x2000 h
U/18 1800x450x2000 h

Armadi scorrevoli a vetro



U/18E 1200x450x2000 h
U/18D 1500x450x2000 h
U/18C 1800x450x2000 h

Sopralzi a giorno



U/2 1000x450x880 h
U/2A 1200x450x880 h
U/2B 1500x450x880 h
U/2C 1800x450x880 h

Sopralzi battenti



U/20S 1000x450x900 h
U/20AS 1200x450x900 h

Sopralzi scorrevoli



U/18BS 1200x450x900 h
U/18AS 1500x450x900 h
U/18S 1800x450x900 h

Sopralzi scorrevoli a vetro



U/18ES 1200x450x900 h
U/18DS 1500x450x900 h
U/18CS 1800x450x900 h

Armadi speciali

A richiesta armadi, sopralzi e librerie con lunghezza, profondità, e altezze diverse da quelle elencate.

Librerie battenti con top e zoccolo



U/50C 1000x450x980 h
U/50D 1200x450x980 h

Librerie scorrevoli con top e zoccolo



U/50B 1200x450x980 h
U/50A 1500x450x980 h
U/50 1800x450x980 h

Librerie scorrevoli a vetro con top e zoccolo



U/52B 1200x450x980 h
U/52A 1500x450x980 h
U/52 1800x450x980 h

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Nero

Antracite

Grigio
Chiaro

Sabbia

Finiture per:
Struttura metallica
con sovrapprezzo

Verde
salvia

Azzurro

Rosso

Rosa
cipria

bianco



antracite



rosso



grigio c.



bianco



Armadi abbinabili alla linea assemlo disponibili in legno, metallo o metallo /legno.

ASSEMBLO ARMADI METALLO/LEGNO

da pag. 22 a pag. 31

Finiture per:
Ante e top



Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce
reale

Noce
medio

Noce
chiaro

Frassino

Rovere
grigio

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Nero

Antracite

Grigio
Chiaro

Sabbia

Finiture per:
Struttura metallica
con sovrapprezzo

Verde
salvia

Azzurro


Rosso

Rosa
cipria

ARMADI SCOCCA METALLO E ANTE LEGNO


Armadi con struttura in metallo e ante in legno. Ogni armadio provvisto di ripiani spostabili. **Colore struttura:** Metallizzato, Bianco. **Ante e top per librerie colore:** Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio.

Armadi ante battenti



T/70A 1000x450x2000 h

Armadi ante scorrevoli



T/71A 1200x450x2000 h

Librerie
ante battenti



T/72A 1000x450x880 h

Librerie
ante scorrevoli



T/73A 1200x450x880 h



SERIE ESSE SCRIVANIE



Una serie classica, pratica e robusta.
Piani di scrittura in bilaminato plastico.
Struttura e gambe in lamiera e tubolare acciaio.
Cassetti scorrevoli su robuste guide a cuscinetti.

Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce
reale

Noce
medio

Noce
chiaro

Frassino

Rovere
grigio

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Nero

Finiture per:
Struttura metallica
con sovrapprezzo

Grigio
Chiaro

Antracite

Verde
salvia

Azzurro

Rosso

Rosa
cipria

GAMBA METALLO



Gambe: in metallo colore Metallizzato, Bianco o Nero. Con sovrapprezzo: Grigio chiaro, Antracite, Verde salvia, Azzurro, Rosso o Rosa cipria

Piani: Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio.


ARMADI METALLO

pag. 30/31, 33, 140/142




SCRIVANIE A PONTE

Scrivanina




S/2 mm 800x800x740 h
S/5 mm 1200x800x740 h
S/5A mm 1400x800x740 h
S/5B mm 1600x800x740 h
S/5C mm 1800x800x740 h

Dattilo




SD/1 1000x600x740 h
SD/5 1200x600x740 h

Dattilo collegabile



SC/1 1000x600x740 h
SC/5 1200x600x740 h


Pannello divisorio h 500



S/69 800x500 h
S/70 1000x500 h
S/71 1200x500 h
S/72 1400x500 h
S/73 1600x500 h
S/74 1800x500 h

TAVOLO RIUNIONI


Tavolo riunioni



S/18 1860x1000x740 h
S/25 2500x1000x740 h

TAVOLO ALTO


Tavolo in piedi



SD/1600 1600x600x1110 h


SCRIVANIE PANNELLATE

Scrivanina pannellata




S/80 mm 800x800x740 h
S/120 mm 1200x800x740 h
S/140 mm 1400x800x740 h
S/160 mm 1600x800x740 h
S/180 mm 1800x800x740 h

Dattilo pannellato



SD/100 mm 1000x600x740 h
SD/120 mm 1200x600x740 h


Dattilo pannellato collegabile



SC/100 mm 1000x600x740 h
SC/120 mm 1200x600x740 h

Cassettiera pensile

Cassettiera pensile solo per pannellate



SP/2 pensile 2 cassetti mm 430x580x330 h

Cassettiere ruote

Cassettiere su ruote



SC/3 3 cassetti mm 425x530x520 h
SC/2 2 cassetti + 1 classificatore mm 425x530x520 h

VD. CASSETTIERE


pag. 28

La linea di mobili per ufficio in metallo. Vi propone una vasta gamma di classificatori, armadi, sopralzi e librerie di linea moderna e ottima qualità. Chiusura a duplice chiave. Produzione in lamiera acciaio stampata, verniciatura a polvere epossidica nei vari colori della serie "Assembo".

MOBILI PER UFFICIO METALLO

CLASSIFICATORI

Chiusura a chiave simultanea.
Cassetti scorrevoli su guide telescopiche con cuscinetti.
Completo di aste per cartelle sospese



Mod. U/25B a 2 cassetti
Dim mm 500x680x760 h
cassetto DIM mm 390x600x280 h

Mod. U/25 a 3 cassetti
Dim mm 500x680x1080 h
cassetto DIM mm 390x600x280 h

Mod. U/25A a 4 cassetti
Dim mm 500x680x1400 h
cassetto DIM mm 390x600x280 h



Bianco

Grigio
chiaro

Metallizzato


Sabbia

Antracite

Nero

ARMADI ANTE SCORREVOLI E A BATTENTI


Armadio ante in metallo
scorrevoli



Mod. U/18
Dim mm 1800x450x2000 h
2 vani interni - 4 ripiani regolabili in altezza

Mod. U/18A
Dim mm 1500x450x2000 h
Mod. U/18B
Dim mm 1200x450x2000 h


Armadio ante a vetri
scorrevoli



Mod. U/18C
Dim mm 1800x450x2000 h
2 vani interni - 4 ripiani regolabili in altezza


Mod. U/18D
Dim mm 1500x450x2000 h
Mod. U/18E
Dim mm 1200x450x2000 h

Armadio ante in metallo
a battenti cernierati



Mod. U/20
Dim mm 1000x450x2000 h
4 ripiani regolabili in altezza


Armadio ante a vetri
a battenti cernierati



Mod. U/20C
Dim mm 1000x450x2000 h
4 ripiani regolabili in altezza


SOPRALZI ANTE SCORREVOLI E A BATTENTI

Sopralzo/libreria ante
in metallo scorrevoli




Mod. U/18S
Dim mm 1800x450x880 h
1 ripiano regolabile in altezza
Mod. U/18AS
Dim mm 1500x450x880 h
Mod. U/18BS
Dim mm 1200x450x880 h

Sopralzo/libreria ante
a vetri scorrevoli




Mod. U/18CS
Dim mm 1800x450x880 h
1 ripiano regolabile in altezza
Mod. U/18DS
Dim mm 1500x450x880 h
Mod. U/18ES
Dim mm 1200x450x880 h

Zoccolo per librerie




Mod. A/129A
Dim mm 1800x450x75 h
Mod. A/129B
Dim mm 1500x450x75 h
Mod. A/129C
Dim mm 1200x450x75 h

Top per librerie




Mod. A/119P
Dim mm 1800x450x20 h
Mod. A/119R
Dim mm 1500x450x20 h
Mod. A/119S
Dim mm 1200x450x20 h
Mod. A/121B
Dim mm 1000x450x20 h

Sopralzo/libreria
ante in metallo
a battenti cernierati



Mod. U/20S
Dim mm 1000x450x880 h
1 ripiano regolabile in altezza

Sopralzo/libreria
ante a vetri
a battenti cernierati



Mod. A/121A
Dim mm 1000x450x880 h
1 ripiano regolabile in altezza

AMLETO SCRIVANIE

Serie di scrivanie con gambe in tubo acciaio quadro e struttura a ponte. Realizzata in acciaio verniciato colore alluminio metallizzato, bianco o nero. Piano in conglomerato ligneo spessore 18 mm nei colori Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio. Piano in cristallo spessore 12 mm colore bianco o nero.

Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce reale

Noce medio

Noce chiaro

Frassino

Rovere grigio

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Nero



Colore nero / cristallo nero



Colore bianco / noce chiaro




Colore bianco / noce medio



Colore grigio metallizzato / rovere


SCRIVANIE

Scrivania




LM01 mm 800x800x740 h
LM02 mm 1000x800x740 h
LM03 mm 1200x800x740 h
LM04 mm 1400x800x740 h
LM05 mm 1600x800x740 h
LM06 mm 1800x800x740 h

Scrivania collegabile




LM07 mm 1400x800x740 h
LM08 mm 1600x800x740 h
LM09 mm 1800x800x740 h

Scrivania dattilo



LM10 mm 800x600x740 h
LM11 mm 1000x600x740 h
LM12 mm 1200x600x740 h

Scrivania dattilo collegabile




LM13 mm 800x600x740 h
LM14 mm 1000x600x740 h
LM15 mm 1200x600x740 h

Scrivania cristallo




LM16 mm 1600x800x740 h
LM17 mm 1800x800x740 h

Scrivania dattilo cristallo




LM21 mm 800x600x740 h
LM22 mm 1200x600x740 h

Scrivania dattilo cristallo collegabile



LM23 mm 800x600x740 h
LM24 mm 1200x600x740 h


Tavolo riunione cristallo



LM18 mm 2000x1000x740 h
LM19 mm 2400x1000x740 h


TAVOLI

Tavolo riunione




LM70 mm 1000x1000x740 h
LM26 mm 2400x1000x740 h
LM27 mm 1600x1650x740 h

Tavolo riunione collegabile




LM28 mm 2400x1000x740 h
LM29 mm 1600x1650x740 h

Tavolo bench



LM30 mm 1400x1650x740 h
LM31 mm 1600x1650x740 h
LM32 mm 1800x1650x740 h

Tavolo bench collegabile



LM33 mm 1400x1600x740 h
LM34 mm 1600x1600x740 h
LM35 mm 1800x1600x740 h

Armadi con struttura in conglomerato ligneo colore bianco o grigio completi di ante in tinta colore Grigio, Bianco, Talco, Olmo, Rovere, Noce reale, Noce medio, Noce chiaro, Frassino, Rovere grigio o in cristallo satinato con telaio in alluminio. Armadi rifiniti con fianchi (solo su richiesta).

AMLETO ARMADI



Colore bianco / noce medio



Colore grigio metallizzato / larice



Colore nero / bianco



Colore grigio metallizzato / rovere

Grigio

Bianco

Talco

Olmo

Rovere

Noce
reale

Noce
medio

Noce
chiaro

Frassino

Rovere
grigio

Finiture per:
Struttura metallica


Metallizzato

Bianco

Nero


SCRIVANIE CON ACCESSORIO LATERALE

Scrivania con mobile a giorno




LM65 mm 1400x800x740 h
LM66 mm 1600x800x740 h
LM67 mm 1800x800x740 h
LM68 mm 2000x800x740 h

Scrivania con cassettiera




LM39 mm 1400x800x740 h
LM40 mm 1600x800x740 h
LM41 mm 1800x800x740 h
LM42 mm 2000x800x740 h

Tavolo su appendice



LM69 tavolo mm 1800x800x740 h
poggiate su appendice a 3 vani giorno
mm 1500x520x600 h

Dattilo collegabile cassettiera



LM44 mm 1000x600x740 h
LM45 mm 1200x600x740 h
LM79 mm 1600x600x740 h

CASSETTIERE SU RUOTE

Cassettiera
metallo su ruote
3 cassetti




LM46 mm 425x530x520 h

Cassettiera
metallo su ruote
3+1 cassetti




LM47 mm 425x530x590 h

Cassettiera
metallo su ruote
3 cassetti
frontali legno



LM48 mm 425x530x520 h


Cassettiera
metallo su ruote
3+1 cassetti
frontali legno



LM49 mm 425x530x590 h


ACCESSORI PANNELLI

Pannello paragambe



LM50 mm 800x300 h
LM51 mm 1200x300 h
LM52 mm 1400x300 h
LM53 mm 1600x300 h
LM54 mm 1800x300 h
LM55 mm 2000x300 h


Pannello per bench



LM56 mm 1200x300 h
LM57 mm 1400x300 h
LM58 mm 1600x300 h
LM59 mm 1800x300 h


ARMADI E LIBRERIE

Armadio basso




LM60 mm 900x470x865 h
G a giorno
A con 2 ante
C coppia fianchi (optional)

Armadio medio




LM61 mm 900x470x1265 h
G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro
C coppia fianchi (optional)

Armadio alto



LM62 mm 900x470x2075 h
G a giorno
A con 2 ante
AA inf. ante basse
sup. ante medie
AV inf. ante basse
sup. ante medie vetro
C coppia fianchi (optional)

Libreria alveolare



LM63 mm 1710x400x1775 h
LM64 confezione 4 pannelli retro mm 400x400 h

VERSUS SCRIVANIE

Scrivanie con gamba a forma di anello costruita in tubolare acciaio verniciato.
Piani in conglomerato ligneo spessore mm 18 con profilo arrotondato in ABS
oppure in vetro temprato spessore mm 10.

da pag. 36 a pag. 41

Bianco
Grigio avorio
Grigio silicio
Alcene
Noce chiaro
Noce medio
Noce scuro
Finiture per: Struttura metallica
Metallizzato
Bianco
Antracite



Piano: Bianco, Grigio avorio, Silicio, Alcene, Noce chiaro, Medio, Scuro.
Piano vetro: Bianco, Grigio silicio, Grigio quarzo, Nero
Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco o Antracite.



Cristallo nero / antracite



Cristallo nero / antracite



Cristallo nero / bianco




Cristallo nero / bianco

SCRIVANIE GAMBA AD ANELLO


Piano legno

Scrivania 1000




VS100 mm 1600x1000x740 h
VS101 mm 1800x1000x740 h
VS102 mm 2000x1000x740 h

Scrivania 800




VS103 mm 800x800x740 h
VS104 mm 1000x800x740 h
VS105 mm 1200x800x740 h
VS106 mm 1400x800x740 h
VS107 mm 1600x800x740 h
VS108 mm 1800x800x740 h
VS109 mm 2000x800x740 h

Dattilo




VS110 mm 800x600x740 h
VS111 mm 1000x600x740 h
VS112 mm 1200x600x740 h

Allungo 1000



VS113 mm 1600x1000x740 h
VS114 mm 1800x1000x740 h
VS115 mm 2000x1000x740 h


Allungo 800



VS116 mm 800x800x740 h
VS117 mm 1000x800x740 h
VS118 mm 1200x800x740 h
VS119 mm 1400x800x740 h
VS120 mm 1600x800x740 h
VS121 mm 1800x800x740 h
VS122 mm 2000x800x740 h


Piano cristallo

Scrivania cristallo 1000




VS123 mm 1800x1000x740 h
VS124 mm 2000x1000x740 h

Scrivania cristallo 800




VS125 mm 1600x800x740 h
VS126 mm 1800x800x740 h
VS127 mm 2000x800x740 h

Dattilo cristallo




VS128 mm 800x800x740 h
VS129 mm 1000x800x740 h
VS130 mm 1200x800x740 h

Allungo cristallo 1000



VS131 mm 1800x1000x740 h
VS132 mm 2000x1000x740 h

Allungo cristallo 800



VS133 mm 1600x800x740 h
VS134 mm 1800x800x740 h
VS135 mm 2000x800x740 h

Scrivanie con gamba a ponte costruita in tubolare acciaio verniciato.
Piani in conglomerato ligneo spessore mm 18 con profilo arrotondato in ABS
oppure in vetro temprato spessore mm 10.

VERSUS SCRIVANIE

da pag.36 a pag. 41



Piano: Bianco, Grigio avorio, Silicio, Alcene, Noce chiaro, Medio, Scuro.

Piano vetro: Bianco, Grigio silicio, Grigio quarzo, Nero

Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco o Antracite.



Colore bianco



Colore bianco



Colore noce chiaro /alluminio



Colore grigio avorio/
antracite

Bianco

Grigio
avorio

Grigio
silicio

Alcene

Noce
chiaro

Noce
medio

Noce
scuro

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato


Bianco

Antracite

SCRIVANIE GAMBA A PONTE

Piano legno

Scrivanie 1000




VS200 mm 1600x1000x740 h

VS201 mm 1800x1000x740 h

VS202 mm 2000x1000x740 h

Scrivanie 800



VS203 mm 800x800x740 h

VS204 mm 1000x800x740 h

VS205 mm 1200x800x740 h


VS206 mm 1400x800x740 h

VS207 mm 1600x800x740 h

VS208 mm 1800x800x740 h

VS209 mm 2000x800x740 h

Scrivanie 600



VS210 mm 800x600x740 h

VS211 mm 1000x600x740 h

VS212 mm 1200x600x740 h


VS213 mm 1400x600x740 h

VS214 mm 1600x600x740 h

VS215 mm 1800x600x740 h

VS216 mm 2000x600x740 h

Dattilo




VS217 mm 800x600x740 h

VS218 mm 1000x600x740 h

VS219 mm 1200x600x740 h

Scrivanie multipla



VS220 mm 800x800x740 h

VS221 mm 1000x800x740 h

VS222 mm 1200x800x740 h


VS223 mm 1400x800x740 h

VS224 mm 1600x800x740 h

VS225 mm 1800x800x740 h

VS226 mm 2000x800x740 h

Scrivanie piano doppio 1260



VS227 mm 1200x1260x740 h


VS228 mm 1400x1260x740 h

VS229 mm 1600x1260x740 h

VS230 mm 1800x1260x740 h

VS231 mm 2000x1260x740 h

Scrivanie multipla 1260



VS232 mm 1200x1260x740 h

VS233 mm 1400x1260x740 h

VS234 mm 1600x1260x740 h

VS235 mm 1800x1260x740 h

VS236 mm 2000x1260x740 h

Scrivanie piano doppio 1660



VS237 mm 1200x1660x740 h


VS238 mm 1400x1660x740 h

VS239 mm 1600x1660x740 h

VS240 mm 1800x1660x740 h

VS241 mm 2000x1660x740 h

Scrivanie multipla 1660



VS242 mm 1200x1660x740 h

VS243 mm 1400x1660x740 h


VS244 mm 1600x1660x740 h

VS245 mm 1800x1660x740 h

VS246 mm 2000x1660x740 h

Piano cristallo


Scrivanie cristallo 1000



VS247 mm 1800x1000x740 h

VS248 mm 2000x1000x740 h

Scrivanie cristallo 800



VS249 mm 1600x800x740 h

VS250 mm 1800x800x740 h

VS251 mm 2000x800x740 h

Dattilo cristallo




VS252 mm 800x600x740 h

VS253 mm 1000x600x740 h

VS254 mm 1200x600x740 h


Allungo cristallo 1000



VS255 mm 1800x1000x740 h

VS256 mm 2000x1000x740 h

Allungo cristallo 800



VS257 mm 1600x800x740 h

VS258 mm 1800x800x740 h

VS259 mm 2000x800x740 h

VERSUS SCRIVANIE

Scrivanie con gamba a cavalletto costruita in tubolare acciaio verniciato.
Piani in conglomerato ligneo spessore mm 18 con profilo arrotondato in ABS
oppure in vetro temprato spessore mm 10.

da pag. 36 a pag. 41

Bianco

Grigio
avorio

Grigio
silicio

Alcene

Noce
chiaro

Noce
medio

Noce
scuro

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Antracite

**GAMBA
CAVALLETTO**

Piano: Bianco, Grigio avorio,
Silicio, Alcene, Noce chiaro,
Medio, Scuro.
Piano vetro: Bianco, Grigio
silicio, Grigio quarzo, Nero
Gambe: in metallo colore
Alluminio metallizzato,
Bianco o Antracite.



Colore bianco / noce medio



Colore bianco / noce medio



Cristallo silicio /
alluminio




Colore noce
chiaro / alluminio

SCRIVANIE GAMBA A CAVALLETTO

Piano legno

Scrivanio 1000




VS300 mm 1600x1000x740 h

VS301 mm 1800x1000x740 h

VS302 mm 2000x1000x740 h

Scrivanio 800



VS303 mm 800x800x740 h

VS304 mm 1000x800x740 h

VS305 mm 1200x800x740 h


VS306 mm 1400x800x740 h

VS307 mm 1600x800x740 h

VS308 mm 1800x800x740 h

VS309 mm 2000x800x740 h

Dattilo




VS310 mm 800x600x740 h

VS311 mm 1000x600x740 h

VS312 mm 1200x600x740 h

Scrivanio multipla



VS313 mm 800x800x740 h

VS314 mm 1000x800x740 h

VS315 mm 1200x800x740 h


VS316 mm 1400x800x740 h

VS317 mm 1600x800x740 h

VS318 mm 1800x800x740 h

VS319 mm 2000x800x740 h

Scrivanio piano doppio 1260



VS320 mm 1200x1260x740 h


VS321 mm 1400x1260x740 h

VS322 mm 1600x1260x740 h

VS323 mm 1800x1260x740 h

VS324 mm 2000x1260x740 h

Scrivanio multipla 1260



VS325 mm 1200x1260x740 h


VS326 mm 1400x1260x740 h

VS327 mm 1600x1260x740 h

VS328 mm 1800x1260x740 h

VS329 mm 2000x1260x740 h

Scrivanio piano doppio 1660



VS330 mm 1200x1660x740 h


VS331 mm 1400x1660x740 h

VS332 mm 1600x1660x740 h

VS333 mm 1800x1660x740 h

VS334 mm 2000x1660x740 h

Scrivanio multipla 1660



VS335 mm 1200x1660x740 h

VS336 mm 1400x1660x740 h


VS337 mm 1600x1660x740 h

VS338 mm 1800x1660x740 h

VS339 mm 2000x1660x740 h

Piano cristallo


Scrivanio cristallo 1000



VS340 mm 1800x1000x740 h

VS341 mm 2000x1000x740 h

Scrivanio cristallo 800




VS342 mm 1600x800x740 h

VS343 mm 1800x800x740 h

VS344 mm 2000x800x740 h

Dattilo cristallo



VS345 mm 800x800x740 h

VS346 mm 1000x800x740 h

VS347 mm 1200x800x740 h

Allungo cristallo 1000



VS348 mm 1800x1000x740 h

VS349 mm 2000x1000x740 h

Allungo cristallo 800



VS350 mm 1600x800x740 h

VS351 mm 1800x800x740 h

VS352 mm 2000x800x740 h

Tavoli riunione con gamba a ponte o a cavalletto costruita in tubolare acciaio verniciato.
Piani in conglomerato ligneo spessore mm 18 con profilo arrotondato in ABS
oppure in vetro temprato spessore mm 10.

VERSUS TAVOLI RIUNIONE

da pag.36 a pag. 41



TAVOLI RIUNIONE

Piano: Bianco, Grigio avorio, Silicio, Alcene, Noce chiaro, Medio, Scuro.

Piano vetro: Bianco, Grigio silicio, Grigio quarzo, Nero

Gambe: in metallo colore Alluminio metallizzato, Bianco o Antracite.



Bianco

Grigio
avorio

Grigio
silicio

Alcene

Noce
chiaro

Noce
medio


Noce
scuro

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Antracite




Colore Noce scuro /
antracite



Colore Noce medio /
alluminio


TAVOLI RIUNIONE GAMBE A CAVALLETTO

Tavolo riunione 1260



VS400 mm 2400x1260x740 h
VS401 mm 2600x1260x740 h
VS402 mm 2800x1260x740 h

Tavolo riunione 1660



VS403 mm 2400x1660x740 h
VS404 mm 2600x1660x740 h
VS405 mm 2800x1660x740 h


TAVOLI RIUNIONE QUADRATI VETRO

Tavolo riunione piano vetro



VS406 mm 1000x1000x740 h


Tavolo riunione piano vetro



VS407 mm 1200x1260x740 h


TAVOLI RIUNIONE GAMBE A PONTE

Tavolo riunione 1260



VS408 mm 2400x1260x740 h
VS409 mm 2600x1260x740 h
VS410 mm 2800x1260x740 h
VS411 mm 3000x1260x740 h
VS412 mm 3200x1260x740 h
VS413 mm 3400x1260x740 h
VS414 mm 3600x1260x740 h


Tavolo riunione 1660



VS415 mm 2400x1660x740 h
VS416 mm 2600x1660x740 h
VS417 mm 2800x1660x740 h
VS418 mm 3000x1660x740 h
VS419 mm 3200x1660x740 h
VS420 mm 3400x1660x740 h
VS421 mm 3600x1660x740 h

TAVOLI RIUNIONE QUADRATI

Tavolo riunione



VS422 mm 1000x1000x740 h
VS423 mm 1200x1260x740 h
VS424 mm 1600x1660x740 h

TAVOLI DI SERVIZIO

Tavolo basso



VS425 mm 600x600x450 h
VS426 mm 1200x600x450 h

VERSUS ACCESSORI

Accessori per scrivanie comprensiva di schermi in legno, tessuto e fonoassorbenti, barra accessoriabile, paragambe, terminali e frontali reception disponibili nelle finiture previste dalla serie VERSUS.

da pag. 36 a pag. 41

Bianco
Grigio avorio
Grigio silicio
Alcene
Noce chiaro
Noce medio
Noce scuro

ACCESSORI



Schermo tessuto e fonoassorbente : colore Avorio, Verde, Azzurro, Giallo, Grigio, Rosso.

Reception: bicolore pannello verticale sottostante Bianco, Grigio silicio, Grigio Quarzo con pannello mensola superiore nei colori di serie.



Schermo tessuto




Schermo legno



Frontale Reception
Grigio avorio / Noce scuro


ACCESSORI SCHERMI

Schermo legno




VS500 mm 800x475 h
VS501 mm 1000x475 h
VS502 mm 1200x475 h
VS503 mm 1400x475 h
VS504 mm 1600x475 h
VS505 mm 1800x475 h
VS506 mm 2000x475 h

Schermo Tessuto




VS507 mm 800x475 h
VS508 mm 1000x475 h
VS509 mm 1200x475 h
VS510 mm 1400x475 h
VS511 mm 1600x475 h
VS512 mm 1800x475 h
VS513 mm 2000x475 h

Schermo fonoassorbente




VS514 mm 770x495 h
VS515 mm 1170x495 h
VS516 mm 1370x495 h
VS517 mm 1570x495 h

Schermo laterale legno



VS518 mm 600x378 h
VS519 mm 800x378 h

Schermo laterale tessuto



VS520 mm 600x378 h
VS521 mm 800x378 h

ACCESSORI PER SCHERMI

Barra



Porta penne



VS522 barra porta accessori
VS523 Vassoio mm 350x270
VS524 Porta penne mm 85x95
VS525 Porta dox mm 230x250

Vassoio




Porta dox



ACCESSORI PARAGAMBE


Paragambe tavoli



VS526 mm 800x320 h
VS527 mm 1000x320 h
VS528 mm 1200x320 h
VS529 mm 1400x320 h
VS530 mm 1600x320 h
VS531 mm 1800x320 h
VS532 mm 2000x320 h

ACCESSORI TERMINALI


Terminale tavoli



VS533 mm 600x250 h
VS534 mm 800x320 h
VS535 mm 1000x320 h
VS536 mm 1260x320 h
VS537 mm 1660x320 h

ACCESSORI RECEPTION

Frontale Reception



VS538 mm 700x240x1100 h

Armadi, cassettiere e mobiletti costruiti in conglomerato ligneo.
Armadi accessoriabili a giorno, con ante, classificatori, fianchi e top superiore.
Ante in conglomerato ligneo o in vetro acidato con cornice in alluminio.

VERSUS ARMADI

da pag.36 a pag. 41



Struttura: Bianco, Alcene, (solo per cassettiere e mobiletti disponibile anche colore antracite).
Ante: Bianco, Grigio avorio, Silicio, Noce chiaro, Medio, Scuro. A vetro (con cornice in alluminio).



Colore noce scuro / bianco



Bianco

Grigio
avorio

Grigio
silicio

Alcene

Noce
chiaro

Noce
medio

Noce
scuro



bianco

CASSETTIERE E MOBILETTI

Cassettiera
3 cassetti su ruote



VS600 mm 420x560x600 h

Cassettiera
2 cassetti su ruote




VS601 mm 420x560x600 h

Cassettiera fissa
altezza scrivania



VS602 mm 420x600x740 h

Mobile di servizio



VS603 mm 1200x540x676 h

Mobile ante battente



VS604 mm 420x600x740 h
VS605 mm 420x800x1100 h

Mobile ante estraibile




VS606 mm 420x600x740 h
VS607 mm 420x800x1100 h

Armadio ante
altezza scrivania




MK608 mm 600x460x744 h
MK609 mm 800x460x744 h

Mobile pensile a muro
apertura vasistas




VS610 mm 900x353x440 h

Sopralzo per scrivania



VS611 mm 600x420x396 h
VS612 mm 800x420x396 h

Armadio
ante scorrevoli



MK613 1350x440x817 h
MK614 1350x440x1617 h

ARMADI con profondità mm 440 oppure mm 340 accessoriabili

MKV78 mm 450x440x835 h
MKV7834 mm 450x340x835 h



G a giorno
A con ante
CL classificatore 2 cas.
CS cassettiera 4 cas.
T top otional
C fianchi optional



MKV81 mm 900x440x835 h
MKV8134 mm 900x340x835 h

G a giorno
A con 2 ante
CL classificatore 2 cas.
T top otional
C fianchi optional

MKV130 mm 450x440x1235 h
MKV13034 mm 450x340x1235 h




G a giorno
A con ante
V con ante vetro
T top otional
C fianchi optional



MKV131 mm 900x440x1235 h
MKV13134 mm 900x340x1235 h

G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro
T top otional
C fianchi optional

MKV79 mm 450x440x1635 h
MKV7934 mm 450x340x1635 h



G a giorno
A con ante
V con ante vetro
T top otional
C fianchi optional



MKV82 mm 900x440x1635 h
MKV8234 mm 900x340x1635 h

G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro
T top otional
C fianchi optional

MKV80 mm 450x440x2035 h
MKV8034 mm 450x340x2035 h




G a giorno
A con ante
AA inf. ante bassa
sup. ante media
AV inf. ante bassa
sup. media vetro
AG inf. ante bassa
sup. a giorno
T top otional
C fianchi optional




MKV83 mm 900x440x2035 h
MKV8334 mm 900x340x2035 h

G a giorno
A con 2 ante
AA inf. ante basse
sup. ante medie
AV inf. ante basse
sup. medie vetro
AG inf. ante bassa
sup. a giorno
T top otional
C fianchi optional

MKV132 mm 450x440x2435 h
MKV13234 mm 450x340x2435 h



G a giorno
A con ante
AA inf. ante media
sup. ante media
AG inf. ante bassa
sup. a giorno
T top otional
C fianchi optional



MKV133 mm 900x440x2435 h
MKV13334 mm 900x340x2435 h

G a giorno
A con 2 ante
AA inf. ante medie
sup. ante medie
AG inf. ante bassa
sup. a giorno
T top otional
C fianchi optional

DIREZIONALE ERMES

Serie direzionale classica e raffinata con la possibilità di aggiungere soluzioni moderne per sfruttare al massimo le potenzialità di ogni ambiente.
Scrivanie con fianchi e piani spessore 40 mm con bordi antinfortunistici in Abs spessore 2 mm.
I fianchi sono ancorati al piano tramite quattro robusti distanziali metallici in pressofusione.

Noce
reale

Noce
chiaro

Noce
medio

Rovere
grigio

Olmo

PIANI SCRIVANIA
SPESORE 40 mm



Colore noce chiaro



Colore rovere scuro




Colore noce chiaro



Colore noce chiaro


SCRIVANIE

Scrivanie



ER01 mm 1600x900x750 h
ER02 mm 1800x900x750 h
ER03 mm 2000x900x750 h


Scrivanie con piano di
collegamento dx/sx



ER04 mm 1800x900/1900x750 h
piano a destra
ER05 mm 1800x900/1900x750 h
piano a sinistra


DATILLO

Dattilo
indipendente



ER12 mm 1000x600x750 h
ER13 mm 1400x600x750 h


Dattilo
collegabile dx/sx



ER14 mm 1000x600x750 h
a dx o sx
ER15 mm 1400x600x750 h
a dx o sx


PENISOLA

Penisola collegabile a dx/sx




ER17 mm 1120x800x750 h
a dx o sx

Scrivanie sagomata



ER08 mm 2000x900/1050x750 h


Scrivanie sagomata con
piano di collegamento dx/sx



ER09 mm 2000x1900/2050x750 h
piano a destra
ER10 mm 2000x1900/2050x750 h
piano a sinistra

CASSETTIERE

Cassettiera
legno
3 cassetti



ERL22 425x530x520 h


APPENDICI

Appendice
3 cassetti+vano



ER32 1000x520x600 h
anche vano a SX

Appendice
2 ante



ER33 1000x520x600 h

Armadi in conglomerato ligneo con piani in acciaio ad elevata portata su richiesta.
Finiture in alluminio satinato. Ante disponibili in conglomerato ligneo o vetro satinato
con telaio in alluminio. Tutti gli armadi possono essere completati con coppia fianchi
di finitura. Cassettiere e appendici realizzati in conglomerato ligneo con spigoli arrotondati.

DIREZIONALE ERMES



Colore noce medio



Colore noce medio

Noce
reale

Noce
chiaro

Noce
medio

Rovere
grigio

Olmo



Colore rovere grigio




Colore rovere grigio



Colore rovere grigio


TAVOLI RIUNIONE

Tavoli riunione quadrati




- ER19 singolo mm 1600x1600x750 h
ER20 doppio mm 3200x1600x750 h
ER21 triplo mm 4800x1600x750 h

Tavoli riunione sagomati



- ER42 doppio mm 2800x1200x750 h
ER43 triplo mm 4200x1200x750 h
ER44 quadruplo mm 5600x1200x750 h


Tavolo riunione
circolare



- ER18
Diam. mm 1200x720 h

TAVOLINI

Tavolino attesa



- ER35
mm 600x600x450 h
ER36
mm 1200x600x450 h

ARMADI



- ER26 mm 450x470x865 h
G a giorno
A con anta
C coppia fianchi



- ER27 mm 450x470x1265 h
G a giorno
A con anta
V con anta vetro
C coppia fianchi



- ER28 mm 450x470x2075 h
G a giorno
A con anta
AA inf. ante bassa
sup. ante media
AV inf. ante bassa
sup. ante media vetro
C coppia fianchi



- ER29 mm 900x470x865 h
G a giorno
A con 2 ante
C coppia fianchi



- ER30 mm 900x470x1265 h
G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro
C coppia fianchi



- ER31 mm 900x470x2075 h
G a giorno
A con 2 ante
AA inf. ante basse
sup. ante medie
AV inf. ante basse
sup. ante medie vetro
C coppia fianchi

DIREZIONALE EGOS

Serie direzionale dinamica impreziosita da particolari in alluminio.
Piani in legno e gambe rifiniti con cornice in alluminio colore nero.
Piani in cristallo temperato verniciato nel colore nero.

Rovere
naturale

Noce
moderno

Pioppo
light

Cristallo
nero

Cristallo
fumé

NEW


Cornice in alluminio nero
sotto al piano



PIANO CRISTALLO
NERO


SCRIVANIE PIANO LEGNO

Scrivania




EG01 mm 1800x1000x735 h
EG02 mm 2000x1000x735 h
EG03 mm 2200x1000x735 h

Scrivania con appendice




EGA03 mm 2200x1960x735 h
EGA04 mm 2400x1960x735 h
Appendice 2 cassetti anche a SX

Scrivania con appendice



EGA05 mm 2200x1960x735 h
EGA06 mm 2400x1960x735 h
Appendice 2 cass.+1 anta anche a SX


Allungo



EG07 mm 1000x700x735 h


SCRIVANIE PIANO CRISTALLO

Scrivania




EG09 mm 2000x1000x735 h
EG10 mm 2200x1000x735 h

Scrivania con appendice




EG11 mm 2200x1960x735 h
EG12 mm 2400x1960x735 h
Appendice 2 cassetti anche a SX

Scrivania con appendice



EG13 mm 2200x1960x735 h
EG14 mm 2400x1960x735 h
Appendice 2 cass.+1 anta anche a SX

Penisola frontale



EGP1 mm 1600x700x735 h

Armadi in conglomerato ligneo disponibili con ante legno o vetro fumé.
Tavolo riunione rettangolare oppure quadrato su base metallica.
Cassettiere e appendici realizzati in conglomerato ligneo con spigoli arrotondati.

DIREZIONALE EGOS



Rovere
naturale

Noce
moderno

Pioppo
light


Cristallo
nero

Cristallo
fumé




TAVOLI RIUNIONE

Quadrato




EG16 mm 1000x1000x711 h

Rettangolare




EG18 mm 2400x1200x733 h

ARMADI



EG21 mm 450x445x815 h

A con ante
AF con ante e frigo
T top superiore
C coppia fianchi



EG22 mm 900x445x815 h

A con 2 ante
T top superiore
C coppia fianchi


CASSETTIERE

2 cassetti




EG19 mm 577x538x530 h

2 cassetti + 2 vani a giorno




EG20 mm 1730x538x530 h



EG23 mm 450x445x1580 h

A con ante
V con ante vetro
T top superiore
C coppia fianchi




EG24 mm 900x445x1580 h

A con 2 ante
V con 2 ante vetro
T top superiore
C coppia fianchi

ARMADI


Armadi bassi con ante e cassetti



EG27 mm 1227x463x598 h

EG28 mm 1818x4623x598 h


Armadi medi con ante e cassetti



EG29 mm 1227x463x1046 h

EG30 mm 1818x463x1046 h

Armadi alti con ante e cassetti



EG31 mm 1227x463x1494 h

EG32 mm 2409x463x1494 h

DIREZIONALE GOLD

Serie direzionale classica e raffinata con gambe pannellate o in metallo a sezione triangolare.

Scrivanie disponibili nella versione monocolore o bicolore noce o olmo con piani e fianchi pannellati in MDF 18 mm lavorato a folding per uno spessore finale di 70 mm.

Gambe predisposte per l'elettificazione, a richiesta passacavi e vaschetta per il piano.

Noce

Olmo


PIANI
SPESSORE 70 mm

MONOCOLORE
NOCE

GAMBE
METALLO


SCRIVANIE GAMBE PANNELLATE

Scrivanina




GD01 mm 2000x1000x750 h
GD02 mm 2200x1000x750 h
GD03 mm 2400x1000x750 h

Scrivanina per appendice



GD04 mm 2000x1000x750 h
GD05 mm 2200x1000x750 h
GD06 mm 2400x1000x750 h


Allungo



GD07 mm 1000x600x750 h
a destra o sinistra

ACCESSORI SCRIVANIE


Pannello frontale



GD08 mm 2000x18x400 h
GD09 mm 2200x18x400 h
GD10 mm 2400x18x400 h


SCRIVANIE GAMBE METALLO

Scrivanina




GD11 mm 2000x1000x750 h
GD12 mm 2200x1000x750 h
GD13 mm 2400x1000x750 h

Scrivanina per appendice



GD14 mm 2000x1000x750 h
GD15 mm 2200x1000x750 h
GD16 mm 2400x1000x750 h


Allungo



GD17 mm 1000x600x750 h
a destra o sinistra

ACCESSORI SCRIVANIE

Passacavi e vaschetta per scrivanie



GD18 n°1 vaschetta + passacavi

Armadi in conglomerato ligneo disponibili in due altezze e due larghezze.
Tavoli riunione con piani in MDF 18 mm lavorato a folding per uno spessore finale di 70 mm.
con gambe predisposte per l'elettrificazione, a richiesta passacavi e vaschetta per il piano.
Cassettiere e appendici realizzati in conglomerato ligneo con spigoli arrotondati.

DIREZIONALE GOLD



MONOCOLORE
OLMO



Noce

Olmo



BICOLORE
NOCE / OLMO




TAVOLI
RIUNIONE




TAVOLI RIUNIONE

Doppio




GD20 mm 2800x1200x750 h

Triplo



GD21 mm 4200x1200x750 h


Quadruplo



GD22 mm 5600x1200x750 h

ELETTRIFICAZIONE

Passacavi e vaschetta
per tavoli riunione



GD23 n°1 vaschetta + passacavi
GD24 n°2 vaschette + passacavi
GD25 n°3 vaschette + passacavi

CASSETTIERA


3 cassetti



GD30 mm 425x530x520 h


APPENDICI PER SCRIVANIE O INDIPENDENTI

Appendice L 1000




mm 1000x520x600 h
GD31 2 ante
GD32 1 ante - 1 cassettera

Appendice L 1500



mm 1500x520x600 h
GD33 3 ante
GD34 2 ante - 1 cassettera


Appendice L 2000



mm 2000x520x600 h
GD35 4 ante
GD36 2 ante - 2 cassette


ARMADI

Armadio basso 4 ante




GD37 mm 1600x430x890 h

Armadio basso 6 ante




GD38 mm 2400x430x890 h

Armadio alto 4 ante



GD39 mm 1600x430x1690 h

Armadio alto 6 ante



GD40 mm 2400x430x1690 h

DIREZIONALE ZEN


Linea direzionale dalla linea ricercata. Scrivanie realizzate con struttura colore alluminio, bianco, nero o antracite. I piani di lavoro sono disponibili nelle finiture colore rovere chiaro (RC), rovere medio (RM), rovere scuro (RS), noce (N), bianco opaco (B), nero opaco (NO) e in vetro temperato retrolaccato bianco o nero.



Cristallo retrolaccato nero

SCRIVANIE

Scrivania



- ZE01** mm 1800x900x750 h
ZE02 mm 2000x900x750 h

Scrivania




- ZE03** mm 1600x800x750 h
ZE04 mm 1800x900x750 h
ZE05 mm 2000x900x750 h

Scrivania
piano cristallo




- ZE06** mm 1800x900x745 h
ZE07 mm 2000x900x745 h

Scrivania
piano cristallo




- ZE08** mm 1600x800x745 h
ZE09 mm 1800x900x745 h
ZE10 mm 2000x900x745 h

Dattilo




- ZE17** mm 1200x600x750 h

Dattilo




- ZE18** mm 1200x600x750 h

Dattilo cristallo



- ZE19** mm 1200x600x745 h


Dattilo cristallo



- ZE20** mm 1200x600x745 h

ACCESSORI


Paragambe scrivanie



- ZEP1** 1600
ZEP2 1800
ZEP3 2000


TAVOLI RIUNIONI

Tavolo riunioni




- ZE26** mm 2400x1200x750 h

Tavolo riunioni cristallo



- ZE27** mm 2400x1200x745 h
con 2 top access

Tavolo riunioni circolare
cristallo




- ZE28** diam mm 1000x745 h

Tavolo riunioni




- ZE12A** mm 1400x1400x750 h
ZE12 mm 1600x1600x750 h

Elementi aggiuntivi




- ZE13A** mm 1400x1400x750 h
ZE13 mm 1600x1600x750 h

Tavolo riunioni
cristallo



- ZE15** mm 1600x1600x750 h

Elementi aggiuntivi



- ZE16** mm 1600x1600x750 h

Armadi realizzati con scocca colore alluminio, bianco o antracite personalizzabili nelle finiture colore rovere chiaro (RC), rovere medio (RM), rovere scuro (RS), noce (N), bianco opaco (B), nero opaco (NO), ante disponibili anche in cristallo acidato.

DIREZIONALE ZEN



Colore bianco opaco (B)

Rovere
chiaro

Rovere
medio

Rovere
scuro

Noce

Bianco
opaco
**

Nero
opaco
**

Cristallo
bianco

Cristallo
nero

CASSETTIERE

Cassettiera 3 cassetti



ZE21 mm 420x570x559 h

Cassettiera 2 cassetti



ZE22 mm 420x570x559 h

Cassettiera 3 cassetti




ZE23 mm 420x540x555 h
in metallo verniciato

Cassettiera 2 cassetti




ZE24 mm 420x540x555 h
in metallo verniciato

Appendice su ruote




ZE25 mm 1200x600x615 h


ARMADI




ZE30
mm 450x450x845 h
G a giorno
A con anta
C con 4 cassetti
T top superiore
F coppia fianchi




ZE32
mm 450x450x1293 h
G a giorno
A con anta
V con anta vetro
T top superiore
F coppia fianchi




ZE34
mm 450x450x1645 h
G a giorno
A con anta
V con anta vetro
T top superiore
F coppia fianchi




ZE36
mm 450x450x2093 h
G a giorno
A con anta
AA con 2 ante sovr.
V con anta vetro
AV 1 anta, 1 anta vetro
T top superiore
F coppia fianchi




ZE38
mm 900x450x845 h
G a giorno
A con 2 ante
T top superiore
F coppia fianchi



ZE40
mm 900x450x1293 h
G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro
T top superiore
F coppia fianchi



ZE42
mm 900x450x1645 h
G a giorno
A con 2 ante
V con 2 ante vetro
T top superiore
F coppia fianchi



ZE44
mm 900x450x2093 h
G a giorno
A con anta
AA con 4 ante sovr.
V con 2 ante vetro
AV 2 ante, 2 ante vetro
T top superiore
F coppia fianchi

RECEPTION LYBRA


Permette una moderna ed elegante componibilità dell'ambiente di ricezione grazie alla sinuosità delle curve e alla raffinatezza dei materiali. Realizzata in conglomerato ligneo abbinato ad elementi in vetro temperato satinato e acciaio. Colori disponibili del sistema Lybra.

Bianco	Colore Laminato	Bianco	Nero	Metallizzato	Colore Metallo	Bianco	Nero	Colore Cristallo
--------	-----------------	--------	------	--------------	----------------	--------	------	------------------



RECEPTION LINEARE


Reception lineare



Legno
BL1 900x900x1080 h
BL2 1200x900x1080 h
BL6 1600x900x1080 h
Legno/mensola sup. cristallo
BL11 900x900x1080 h
BL12 1200x900x1080 h
BL16 1600x900x1080 h


RECEPTION A CURVA

Reception curva a 60° interno




Legno
BL60 1740x1013x1080 h
Legno/mensola sup. cristallo
BL61 1740x1013x1080 h

Reception curva a 60° esterno




Legno
BL70 2340x1093x1080 h
Legno/mensola sup. cristallo
BL72 2340x1093x1080 h

Reception curva 90° interno



Legno
BL80 940x940x1080 h
Legno/mensola sup. cristallo
BL82 940x940x1080 h


Reception curva a 90° esterno



Legno
BL90 2017x1090x1080 h
Legno/mensola sup. cristallo
BL92 2017x1090x1080 h

ACCESSORI


Pannello di tamponamento facoltativo laterale per reception lineare oppure reception a curva




BL3 910x30x109 h

ESEMPI


Esempio di composizione reception n. 3 curve a 60° interne




Esempio di composizione reception n. 2 curve a 90° interne + n. 1 curva a 90° esterna + n. 3 reception lineare da mm 1200



Esempio di composizione reception n. 2 curve a 60° interne + n. 1 curva a 60° esterna



Esempio di composizione reception n. 2 curve a 60° interne + n. 1 reception lineare da mm 1600




Linea tavoli con piano ripiegabile verticalmente in 40 cm. Su ruote bloccabili, ideale per occupare poco spazio ed essere trasportato attraverso porte o ascensori.
Linea arredi Meeting banconi e leggjo con struttura in metallo cromato oppure verniciato colore antracite. Ideali per sale conferenza e training.

CONFERENZA MEETING



RIUNIONE RICHIUDIBILE



Tavoli riunione ripiegabili verticalmente su ruote diametro mm 75 bloccabili
Gambe verniciate colore nero o bianco oppure cromate

MG45 2000x1000x735 h

MG47 2400x1000x735 h

MG49 2800x1000x735 h

MG51 3200x1000x735 h



**PARTICOLARE
RICHIUDIBILE**



Bianco

Tortora

Grigio
scuro

Noce

Rovere


Pioppo

Nero




BANCONI CONFERENZA

Bancone singolo



MG01 mm 1600x910x750/950 h

Bancone doppio




MG02 mm 3200x910x750/950 h



LEGGIO

Leggjo con piano inclinato



MG03 mm 620x550x1250 h

Bianco

Olmo

Teak
chiaro

Noce

Frassino

Nero

MEETING

Linea arredi Meeting composta da tavoli riunioni con top access. Disponibili con piani in legno o vetro temprato. Gambe in acciaio verniciato nero o su richiesta con gambe cromate. Ideali per sale conferenza e training.

Bianco

Olmo

Teak

Noce

Frassino scuro


Nero

Cristallo nero




TAVOLI RIUNIONE PIANO LEGNO

Singolo



MG51 1600x1600x750 h


Doppio



MG53 3200x1600x750 h

MG54 4000x1600x750 h


Triplo



MG56 4800x1600x750 h


TAVOLI RIUNIONE PIANO CRISTALLO

Singolo



MG57 1600x1600x750 h


Doppio



MG58 3200x1600x750 h

MG59 4000x1600x750 h

Triplo



MG60 4800x1600x750 h

Ulteriori composizioni ottenute unendo moduli aggiuntivi.

Linea arredi Meeting composta da tavoli riunioni con top access. Disponibili con piani in legno o vetro temprato. Gambe in acciaio verniciato nero o su richiesta con gambe cromate. Ideali per sale conferenza e training.

MEETING



Bianco

Olmo

Teak

Noce

Frassino
scuro


Nero

Cristallo
nero




TAVOLI RIUNIONE A CERCHIO

Quadrato



MG61 3200x3200x750 h


Rettangolare



MG62 4800x3200x750 h


TAVOLI RIUNIONE A FERRO DI CAVALLO

Quadrato



MG63 3200x3200x750 h

Rettangolare



MG64 4800x3200x750 h

Ulteriori composizioni ottenute unendo moduli aggiuntivi.


TAVOLI MEETING

Una linea di tavoli riunioni raffinati e di prestigio per sale riunioni, centri conferenze e ambienti ricercati. Struttura tavoli in alluminio pressofuso nei colori alluminio, nero o bianco. Piani in melaminico colore grigio chiaro, grigio scuro o in colore legno tranchè nelle tonalità olmo, rovere, olmo scuro e frassino grigio.




TAVOLI

Tavoli con unico piano




MG10 mm 1400x600x765 h
MG11 mm 2100x600x765 h
MG12 mm 2800x600x765 h

Tavoli con unico piano




MG13 mm 1800x1000x765 h
MG14 mm 2100x1000x765 h
MG15 mm 2500x1000x765 h

Tavoli con unico piano




MG16 mm 1000x1000x765 h
MG17 mm 1200x1200x765 h
MG18 mm 1600x1600x765 h

Tavoli con due piani




MG19 mm 2000x1000x765 h
MG20 mm 2400x1200x765 h

Tavoli con tre piani




MG21 mm 2700x1200x765 h
MG22 mm 3000x1000x765 h
MG23 mm 3000x1200x765 h
MG24 mm 3300x1200x765 h

Tavoli con tre piani




MG25 mm 2000x1000x765 h
MG26 mm 2800x1000x765 h
MG27 mm 3100x1000x765 h
MG28 mm 3500x1000x765 h

Tavoli con quattro piani



MG29 mm 2000x1000x765 h
MG30 mm 2800x1200x765 h
MG31 mm 3200x1200x765 h
MG32 mm 3500x1200x765 h
MG33 mm 4200x1200x765 h
MG34 mm 4600x1200x765 h
MG35 mm 5200x1200x765 h

Tavoli con quattro piani



MG36 mm 2000x2000x765 h
MG37 mm 2400x2400x765 h


A richiesta con sovrapprezzo piani tavoli in cristallo o in laminato in vari colori disponibili sia nella finitura opaca che lucida.

TAVOLI MEETING



COLORI

Colore struttura di serie:



Colore piani in melaminico di serie:



Colore piani in cristallo (con supplemento):




Colore piani in laminato (con supplemento):




TAVOLI

Tavoli con canalizzazione centrale



MG38 mm 2600x1400x765 h
MG39 mm 3300x1400x765 h
MG40 mm 4000x1400x765 h


Tavolini bassi



MG41 mm 600x600x450 h
MG42 mm 1200x600x450 h


MOBILI

Mobile a due scomparti



MG43 mm 1800x380x850 h

Mobile a tre scomparti



MG44 mm 2700x380x850 h



① TE 151



② TE 152



③ TE 153

POLTRONE DIREZIONALI CROMO

Poltrone dalla linea elegante caratterizzata da design esclusivo e particolari di alto pregio. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - base in acciaio cromato - slitta in acciaio cromato.

Struttura portante in acciaio cromato.

Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole.

Rivestimento seduta e schienale in similpelle colori a richiesta.

- ① **Mod. TE 151**
Schienale alto su ruote
Dim cm 64x70x112/119 h
- ② **Mod. TE 152**
Schienale medio su ruote
Dim cm 64x70x92/99 h
- ③ **Mod. TE 153**
Schienale medio su slitta
Dim cm 64x63x92 h



④ TE 146

NEW



⑤ TE 147



⑥ TE 148

POLTRONE DIREZIONALI BRACCIOLI REGOLABILI

Poltrone di design moderno. Seduta e schienale in similpelle - braccioli regolabili - meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi blocco con regolatore di intensità.

Struttura portante in acciaio.

Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole.

Rivestimento seduta e schienale in similpelle o in tessuto vari colori (a richiesta in vera pelle).

- ④ **Mod. TE 146**
Schienale alto su ruote, braccioli regolabili
Dim cm 50x70x120/132 h
- ⑤ **Mod. TE 147**
Schienale medio su ruote, braccioli regolabili
Dim cm 50x70x95/107 h
- ⑥ **Mod. TE 148**
Schienale medio su slitta, braccioli fissi
Dim cm 50x67x98 h

POLTRONE DIREZIONALI STYLE

Poltrone dalla linea elegante caratterizzata da design esclusivo e particolari di alto pregio. Seduta e schienale in vera pelle di prima qualità, rettoschiena in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - base in acciaio cromato - slitta in acciaio cromato.

Struttura portante in acciaio cromato.

Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole.

Rivestimento seduta e schienale in vera pelle colore nero, rettoschiena in similpelle.

① Mod. TE 199

Schienale alto su ruote
Dim cm 68x68x117/127 h

② Mod. TE 199A

Schienale medio su ruote
Dim cm 68x68x90/100 h

③ Mod. TE 199AS

Schienale medio su slitta
Dim cm 57x57x90 h



① TE 199



② TE 199A



③ TE 199AS

POLTRONE DIREZIONALI CROMO

Poltrone di design moderno. Seduta e schienale in similpelle - braccioli e base in acciaio cromato - meccanismo di sollevamento pneumatico - poltrona con schienale alto provvista di movimento oscillante, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione.

Struttura portante in acciaio cromato.

Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole.

Rivestimento seduta e schienale in similpelle colore nero o bianco.

④ Mod. TE 210

Schienale alto su ruote
Dim cm 56x47x108/120 h

⑤ Mod. TE 211

Schienale medio su ruote
Dim cm 56x47x88/100 h

⑥ Mod. TE 212

Schienale medio su slitta
Dim cm 56x47x91 h



④ TE 210



SERIE
CROMO



⑤ TE 211



⑥ TE 212

POLTRONE DIREZIONALI



① TE 157



② TE 157A



③ TE 157AS

POLTRONA DIREZIONALE CROMO

Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico e regolazione syncro - braccioli in acciaio cromato rivestito. **Struttura** portante in acciaio, base e braccioli in acciaio cromato. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

- ① Mod. TE 157 Poltrona con schienale alto cm 60x68x112/122 h
- ② Mod. TE 157A Poltrona con schienale medio cm 60x68x92/102 h
- ③ Mod. TE 157AS Poltrona con schienale medio base su slitta cm 65x65x92 h



④ TE 159



⑤ TE 159A



⑥ TE 323

POLTRONA DIREZIONALE

Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico - braccioli in poliuretano. **Struttura** portante in acciaio, base e braccioli in poliuretano. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

- ④ Mod. TE 159 Poltrona con schienale alto cm 60x70x112/122 h
- ⑤ Mod. TE 159A Poltrona con schienale medio cm 60x70x92/102 h

POLTRONA DIREZIONALE

Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante multi-block con manopola con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in acciaio cromato rivestito. **Struttura** portante in acciaio, base in acciaio cromato. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

- ⑥ Mod. TE 323 Poltrona con schienale alto cm 70x63x113/121 h



POLTRONA DIREZIONALE CROMO

Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico e oscillante avanzato - braccioli in acciaio cromato. **Struttura** portante in acciaio, base e braccioli in acciaio cromato. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

- ① Mod. TE 160 Poltrona con schienale alto cm 55x70x110/123 h
- ② Mod. TE 160A Poltrona con schienale medio cm 55x70x89/102 h
- ③ Mod. TE 160AS Poltrona con schienale medio base su slitta cm 55x70x89 h



POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Poltrona TE335 con sistema oscillante a fulcro avanzato, sistema syncro multiblock con antishock e base in alluminio lucido. Poltrona TE336 con struttura in acciaio cromato. Poltrona TE337 con oscillante regolabile con manopola, bloccaggio in posizione lettura e base in acciaio cromato. **Struttura** in acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero, testa di moro, rosso, bianco, beige oppure in tessuto colore nero, grigio, marrone, rosso, verde, blu.

- ④ Mod. TE 335 Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm.70x44x126 h
- ⑤ Mod. TE 336 Poltrona con base fissa con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 55x45x93 h
- ⑥ Mod. TE 337 Poltrona media su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 64x45x96 h

POLTRONE DIREZIONALI IN VERA PELLE E LEGNO



① TE 107

POLTRONA DIREZIONALE LEGNO PELLE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in vera pelle di prima qualità - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema a fulcro avanzato basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in legno. **Struttura** portante in acciaio, base rivestita in legno. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in vera pelle colore nero.

- ① **Mod. TE 107 Poltrona lusso**
Schienale cm 52x80 Sedile cm 52x55



② TE 103

POLTRONE DIREZIONALI LEGNO PELLE

Poltrone dal design moderno con caratteristici inserimenti in legno massello per impreziosire la poltrona e completare ambienti raffinati - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in legno - base in acciaio ricoperta in legno - slitta in legno

Struttura portante in acciaio o slitta legno. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in vera pelle colore nero, bianco o rosso.

- ② **Mod. TE 103 Poltrona schienale alto su ruote** cm 70x70x113/123 h
③ **Mod. TE 103A Poltrona schienale medio su ruote** cm 70x70x105/115 h
④ **Mod. TE 103S Poltrona schienale medio su slitta** cm 63x63x92 h



③ TE 103 A



④ TE 103 AS



⑤ TE 101

SERIE
LEGNO



⑥ TE 101 A

POLTRONE DIREZIONALI LEGNO PELLE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in vera pelle di prima qualità - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema basculante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in legno - base in acciaio ricoperta in legno.

Struttura portante in acciaio.

Scocca imbottita in espanso compatto e confortevole.

Rivestimento seduta e schienale in vera pelle colore nero.

- ⑤ **Mod. TE 101**
Schienale alto su ruote
Schienale cm 52x72
Sedile cm 52x55
⑥ **Mod. TE 101A**
Schienale medio su ruote
Schienale cm 52x62
Sedile cm 52x55



① TE 222



② TE 223



POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

Struttura portante in acciaio, base in nylon. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

① **Mod. TE 222 Poltrona in similpelle**
cm 62x49x117/125 h

POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene imbottiti.

Struttura portante in acciaio, base in acciaio cromato. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

① **Mod. TE 222 Poltrona in similpelle**
cm 53x65x110/120 h



③ TE 224



POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

Struttura portante in acciaio con base in acciaio cromato. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

③ **Mod. TE 224 Poltrona alta su ruote similpelle**
cm 62x66x105/114 h



④ TE 100



POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

Struttura portante in acciaio, base in nylon. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero.

④ **Mod. TE 100 Poltrona alta su ruote similpelle**
cm 60x70x104/113 h

POLTRONE DIREZIONALI



POLTRONA DIREZIONALE NEW MODEL

NEW

Seduta e schienale in similpelle oppure tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

Struttura con base a 5 razze o slitta in tubo acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** in similpelle colore nero o tessuto vari colori.

- ① Mod. TE 208 Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 63x63x106/118 h
- ② Mod. TE 208 A Poltrona media su ruote, con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 63x63x99/110 h
- ③ Mod. TE 208 AS Poltrona media su slitta in acciaio verniciato nero, con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 63x63x97 h



POLTRONA DIREZIONALE NEW MODEL

NEW

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale in similpelle - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene.

Struttura con base a 5 razze o slitta in tubo acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** in similpelle colore nero.

- ④ Mod. TE 209 Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle cm 63x63x109/119 h
- ⑤ Mod. TE 209 A Poltrona media su ruote, con seduta e schienale in similpelle cm 63x63x98/108 h
- ⑥ Mod. TE 209 AS Poltrona media su slitta in acciaio verniciato nero, con seduta e schienale in similpelle cm 63x63x94 h



SCHIENALE
ALTO

① TE 300



② TE 300 A



PARTICOLARE
RETE FORATA



③ TE 301

POLTRONA DIREZIONALE CROMO IN RETE

Poltrone dal design moderno.

Seduta e schienale in rete forata ad alta resistenza di colore nero o bianco - meccanismo di sollevamento pneumatico, con blocco e regolazione oscillazione - braccioli, supporto schienale e base girevole in acciaio cromato.

- ① Mod. TE 300 Poltrona alta cm 56x47x108/118 h
- ② Mod. TE 300 A Poltrona media cm 56x47x98/108 h
- ③ Mod. TE 301 Poltrona media su slitta cm 56x47x98 h



RETE
FORATA

④ TE 316

NEW

⑤ TE 317



RETE
FORATA

⑥ TE 220



⑦ TE 328

POLTRONE SCHIENALE RETE

Poltrone dal design moderno con caratteristico schienale in rete nera.

Struttura portante in acciaio, scocca con seduta imbottita in espanso compatto e confortevole, rivestimento seduta in tessuto colori vari, schienale in rete nera.

- ④ Mod. TE 316 Poltrona schienale alto cm 50x64x104/116
- ⑤ Mod. TE 317 Poltrona schienale medio cm 50x64x91/103 h

POLTRONE SCHIENALE RETE

Poltrone dal design moderno con caratteristico schienale in rete nera.

Struttura portante in acciaio, scocca con seduta imbottita in espanso compatto e confortevole, rivestimento seduta in tessuto microforato colore nero con inserto in finta pelle nera, schienale in rete nera.

- ⑥ Mod. TE 220 Poltrona schienale alto cm 64x67x107/114
- ⑦ Mod. TE 328 Poltrona schienale medio cm 60x64x95/104 h



① TE 278



② TE 279

PORTATE ELEVATE



POLTRONA H24 180 KG

Poltrone progettate per postazioni di lavoro in cui gli operatori si susseguono senza interruzione 24 h su 24 h. Costruite con elementi strutturali di altissimo livello per garantire comfort e resistenza per periodi di tempo prolungati.

Struttura base in alluminio - meccanismo synchro con 4 bloccaggi con regolatore di tensione a pomello - Regolazione in altezza schienale con 7 bloccaggi - ruote in nylon rinforzato - braccioli 4D in nylon e fibra di vetro rivestito in poliuretano morbido regolabili in altezza, rotazione, larghezza, profondità - Larghezza sedile mm 470, Larghezza tra i braccioli mm 490, Profondità sedile utile mm 420/490, altezza seduta 410/540. **Scocca** seduta e schienale in multistrato di faggio imbottito e rivestito - poggiatesta regolabile 2D in altezza ed inclinazione. **Rivestimento** in tessuto antiscivolo e antisfregamento. PORTATA FINO A 180 KG.

① **Mod. TE 278** Poltrona H24 180 kg con braccioli, senza poggiatesta

② **Mod. TE 279** Poltrona H24 180 kg con braccioli, con poggiatesta



③ TE 280



OPTIONAL



TE 280P



TE 280S



TE 280C

MASSIMA RESISTENZA



POLTRONA H24 200 KG

Poltrone progettate per postazioni di lavoro in cui gli operatori si susseguono senza interruzione 24 h su 24 h. Costruite con elementi strutturali di altissimo livello per garantire comfort e resistenza per periodi di tempo prolungati.

Struttura base in alluminio - meccanismo synchro con 5 bloccaggi con regolatore di tensione a 10 livelli con manopola - slitta sedile con 5 bloccaggi - ruote in nylon rinforzato - braccioli 5D in alluminio rivestito in poliuretano morbido regolabili in altezza, rotazione, larghezza bracciolo, larghezza pad, profondità - Larghezza sedile mm 530, Larghezza tra i braccioli mm 450/570, Profondità sedile utile mm 390/460, altezza seduta 440/550. **Scocca** seduta e schienale in multistrato di faggio imbottito e rivestito con supporto lombare regolabile in altezza e profondità tramite le due manopole posizionate nel retro - poggiatesta regolabile 1D in altezza. **Rivestimento** in tessuto antiscivolo e antisfregamento. PORTATA FINO A 200 KG.

③ **Mod. TE 280** Poltrona H24 200 kg con braccioli e poggiatesta 1D

Optional:

Mod. TE 280P Poggiatesta 3D regolabile altezza, profondità, inclinazione

Mod. TE 280S Supporto spalle ad aria regolabile

Mod. TE 280C Cuscino sedile ad aria regolabile




① TE 247 + TE 247B + TE 247P



① TE 247 + TE 247B

SCHIENALE RETE

**POLTRONA SCHIENALE RETE H24 150 KG**

Poltrone progettate per postazioni di lavoro in cui gli operatori si susseguono senza interruzione 24 h su 24 h. Costruite con elementi strutturali di altissimo livello per garantire comfort e resistenza per periodi di tempo prolungati.

Struttura base in alluminio - meccanismo synchro con 5 bloccaggi con traslatore sedile in profondità - ruote in nylon rinforzato - braccioli 3D in alluminio rivestito in poliuretano morbido regolabili in altezza, rotazione e profondità. **Scocca** seduta in multistrato di faggio imbottito e rivestito - schienale in polipropilene rinforzato regolabile in altezza e rivestito in rete con supporto lombare regolabile in altezza e intensità hard e soft - poggiatesta rivestito e regolabile 2D in altezza ed inclinazione. **Rivestimento** in tessuto antiscivolo e antisfregamento. PORTATA FINO A 150 KG.

① **Mod. TE 247** Poltrona H24 150 kg cm 50x70x106/124 h

Mod. TE 247B Braccioli regolabili 3D

Mod. TE 247P Poggiatesta imbottito 2D



② TE 248 + TE 248B + TE 248P



② TE 248 + TE 248B

SCHIENALE IMBOTTITO

**POLTRONA SCHIENALE IMBOTTITO H24 150 KG**

Poltrone progettate per postazioni di lavoro in cui operatori si susseguono senza interruzione 24 h su 24 h. Costruite con elementi strutturali di altissimo livello per garantire comfort e resistenza per periodi di tempo prolungati.

Struttura base in alluminio - meccanismo synchro con 5 bloccaggi con traslatore sedile in profondità - ruote in nylon rinforzato - braccioli 3D in alluminio rivestito in poliuretano morbido regolabili in altezza, rotazione e profondità. **Scocca** seduta in multistrato di faggio imbottito e rivestito - schienale in polipropilene rinforzato regolabile in altezza imbottito e rivestito - poggiatesta rivestito e regolabile 2D in altezza ed inclinazione. **Rivestimento** in tessuto antiscivolo e antisfregamento. PORTATA FINO A 150 KG.

② **Mod. TE 248** Poltrona H24 150 kg cm 50x70x106/124 h

Mod. TE 248B Braccioli regolabili 3D

Mod. TE 248P Poggiatesta imbottito 2D

SEDUTE 24H

Robustissime ideali per postazioni di lavoro 24 ore su 24.



① TE 281 + TE 281B




① TE 281P



① TE 281 + TE 281B

SCHIENALE RETE



POLTRONA SCHIENALE RETE H24 150 KG

Poltrone progettate per uso intensivo H24. Costruzione con materiali di altissima qualità e resistenza che consentono comfort elevato e massima ergonomia anche per utilizzatori con caratteristiche antropometriche differenti dalla media comune e per periodi prolungati.

Struttura base a 5 razze in nylon - ruote in nylon rinforzato - braccioli 4D in ppl regolabili in larghezza, altezza, inclinazione, profondità, altezza regolabile con pistone a gas. **Scocca** con interno seduta in multistrato di faggio e imbottitura indeformabile - Sedile dotato di traslatore avanti e indietro - Schienale in rete con supporto lombare regolabile - Meccanismo synchro tra sedile e schienale, a contatto permanente - Schienale con ritorno controllato con 4 blocchi antishock.

Rivestimento in tessuto ignifugo ad alta resistenza disponibile in vari colori a scelta. PORTATA FINO A 150 KG.

① **Mod. TE 281** Poltrona H24 150 kg cm 48x68x105/117 h

Mod. TE 281B Braccioli regolabili 4D

Mod. TE 281P Poggiatesta in polipropilene e poliuretano



② TE 282 + TE 282B



② TE 282P



SEDUTA RETE



② TE 282 + TE 282B

SCHIENALE RETE
SEDUTA RETE



POLTRONA SEDILE E SCHIENALE IN RETE H24 150 KG

Poltrone progettate per uso intensivo H24. Costruzione con materiali di altissima qualità e resistenza che consentono comfort elevato e massima ergonomia anche per utilizzatori con caratteristiche antropometriche differenti dalla media comune e per periodi prolungati. Sedile e schienale in rete per il massimo comfort.

Struttura base a 5 razze in nylon - ruote in nylon rinforzato - braccioli 4D in ppl regolabili in larghezza, altezza, inclinazione, profondità - altezza regolabile con pistone a gas. **Scocca** sedile in rete dotato di traslatore avanti e indietro - Schienale in rete con supporto lombare regolabile - Meccanismo synchro tra sedile e schienale, a contatto permanente - Schienale con ritorno controllato con 4 blocchi antishock.

Rivestimento in rete ad alta resistenza disponibile in vari colori a scelta. PORTATA FINO A 150 KG.

② **Mod. TE 282** Poltrona H24 150 kg cm 48x68x105/117 h

Mod. TE 282B Braccioli regolabili 4D

Mod. TE 282P Poggiatesta in polipropilene e poliuretano

POLTRONE IN RETE



POLTRONE ERGONOMICHE CON POGGIATESTA E SUPPORTO LOMBARE IMBOTTITO

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta imbottita e rivestita in tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con movimento Synchron 4 blocchi - ampio supporto lombare imbottito e regolabile - braccioli regolabili 2D - poggiatesta in rete regolabile in altezza - schienale ampio e confortevole in rete - base in nylon. Portata fino a 150 kg. **Struttura** portante in acciaio. **Colorazioni disponibili:** colore corallo, giallo, verde, grigio, blu, nero.

① Mod. TE 238C Poltrona con poggiatesta colorata corallo, giallo, verde, grigio, blu

② Mod. TE 238N Poltrona con poggiatesta colore nero



③ TE165 + TE165B



④ TE166 + TE165B



⑤ TE167 + TE165B



⑥ TE168

POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste.

Schienale disponibile imbottito o in rete. Seduta imbottita - meccanismo di sollevamento pneumatico, sistema oscillante del sedile e schienale con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione - braccioli in polipropilene. **Struttura** portante in acciaio, schienale in polipropilene rinforzato rivestito con rete in poliestere con supporto lombare regolabile in altezza, base in nylon. **Scocca** in multistrato di faggio imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in tessuto o similpelle vari colori. A richiesta braccioli.

③ Mod. TE 165 Poltrona imbottita con poggiatesta regolabile cm 70x51x123/131 h

④ Mod. TE 166 Poltrona imbottita senza poggiatesta cm 70x51x105/113 h

⑤ Mod. TE 167 Poltrona schienale rete alta con poggiatesta regolabile cm 70x51x123/131 h

⑥ Mod. TE 168 Poltrona schienale rete senza poggiatesta cm 70x51x105/113 h

Mod. TE 165B Coppia braccioli regolabili in altezza

POLTRONE IN RETE



① TE 384



① TE 384



② TE 386



② TE 386

POLTRONE SCHIENALE RETE

Poltrona con schienale in rete nera, bianca, grigia, sabbia, caffè, arancio, verde, rosso, blu. Rivestimento seduta in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Meccanismo di sollevamento pneumatico tramite leva e manopola laterale di regolazione inclinazione. Braccioli regolabili in altezza.

- ① **Mod. TE 383** senza braccioli Dim cm 47x65x99/110 h
- Mod. TE 384** con braccioli Dim cm 47x65x99/110 h

POLTRONE SCHIENALE TESSUTO

Poltrona con schienale in tessuto. Rivestimento seduta e schienale in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Meccanismo di sollevamento pneumatico tramite leva e manopola laterale di regolazione inclinazione. Braccioli regolabili in altezza.

- ② **Mod. TE 385** senza braccioli Dim cm 47x65x99/110 h
- Mod. TE 386** con braccioli Dim cm 47x65x99/110 h



③ TE 870



③ TE 870



④ TE 872

POLTRONE ERGONOMICHE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta imbottita e rivestita in similpelle o tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con movimento Syncro e traslatore del sedile - braccioli regolabili in altezza - schienale ampio e confortevole in rete nera - base in nylon colore nero.


Struttura portante in acciaio.

Rivestimento seduta in similpelle o tessuto vari colori.

- ③ **Mod. TE870** Poltrona girevole con poggiatesta cm 50x70x122/131 h
- ④ **Mod. TE872** Poltrona girevole senza poggiatesta cm 50x70x98/107 h



① TE 243



PARTICOLARE
SCHIENALE RETE



PARTICOLARE
RETE COLORATA



TE 243



TE 243

POLTRONA SCHIENALE RETE COLORATA

Poltrone con schienale in rete nera, bianca, grigia, sabbia, caffè, arancio, verde, rosso, blu. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Braccioli regolabili in altezza e base in resina.

- ① Mod. TE 243 Poltrona schienale in rete con braccioli regolabili cm 68x68x102/120 h
- Mod. TE 244 Poltrona schienale in rete senza braccioli cm 68x68x102/120 h



② TE 245



② TE 245



PARTICOLARE
SCHIENALE IMBOTTITO



PARTICOLARE
BRACCIOLO REGOLABILE



② TE 245



② TE 245

POLTRONA SCHIENALE IMBOTTITO

Poltrone con sedile e schienale imbottito. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Seduta e schienale in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Braccioli regolabili in altezza e base in resina. Schienale con certificazione fonoassorbente.

- ② Mod. TE 245 Poltrona schienale imbottito con braccioli regolabili cm 68x68x102/120 h
- Mod. TE 246 Poltrona schienale imbottito senza braccioli cm 68x68x102/120 h

POLTRONE IN RETE



① TE 250



① TE 250



① TE 250



① TE 250



① TE 250



② TE 250

POLTRONA CON POGGIATESTA STRUTTURA COLORATA O NERA

NEW

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta rivestita in tessuto o similpelle, schienale in rete forata ad alta resistenza di colore azzurro, rosso, verde o nero - meccanismo di sollevamento pneumatico con sistema di regolazione schienale e sedile synchron - traslatore di sedile - regolazione multiblocco con anti shock - poggiatesta regolabile in altezza - supporto lombare regolabile - braccioli regolabili in altezza - base in nylon.

Struttura portante in acciaio, sedile in polipropilene, schienale in polipropilene rivestito in rete poliestere.

Rivestimento in tessuto ignifugo colore azzurro, rosso, verde o nero. Schienale in rete forata colore azzurro, rosso, verde o nero.

① Mod. TE 250 Poltrona con schienale rete colore azzurro, rosso o verde

② Mod. TE 251 Poltrona con schienale rete colore nero



③ TE 252



③ TE 252



④ TE 253



④ TE 253



⑤ TE 254

POLTRONA CON O SENZA POGGIATESTA STRUTTURA COLORATA O NERA

NEW

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta rivestita in tessuto o similpelle, schienale in rete forata ad alta resistenza di colore nero, rosso, bianco o verde - meccanismo di sollevamento pneumatico con sistema di regolazione schienale e sedile synchron - traslatore di sedile - regolazione multiblocco con anti shock - supporto lombare regolabile - braccioli regolabili in altezza - base in nylon.

Struttura portante in acciaio, sedile in polipropilene, schienale in polipropilene rivestito in rete poliestere.

Rivestimento in tessuto ignifugo vari colori. Schienale in rete forata colore nero, rosso, bianco o verde.

③ Mod. TE 252 Poltrona con poggiatesta

④ Mod. TE 253 Poltrona senza poggiatesta

⑤ Mod. TE 254 Supplemento per schienale colorato verde, rosso o bianco

POLTRONE IN RETE



① TE 318

② TE 318S



③ TE 369



③ TE 369

POLTRONE DIREZIONALE RETE NERA

Poltrone con schienale in rete nera. Seduta imbottita e rivestita in tessuto disponibile nei colori rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu (altri colori a richiesta). Meccanismo di sollevamento pneumatico con movimento sincron tre blocchi e traslatore del sedile. Poggiatesta e braccioli regolabili in altezza. Poggiatesta rivestito in rete nera regolabile in altezza.

① Mod. TE 318 Poltrona con poggiatesta cm 50x50x119/131

② Mod. TE 318S Poltrona senza poggiatesta cm 50x50x98/110 h

POLTRONE SCHIENALE RETE COLORATA

Poltrone con schienale in rete disponibile nei colori nero, bianco, grigio, sabbia, caffè, arancio, verde, rosso o blu. Seduta imbottita e rivestita in tessuto disponibile nei colori rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu (altri colori a richiesta). Meccanismo di sollevamento pneumatico a due leve. Poggiatesta e braccioli regolabili in altezza.

③ Mod. TE 369 Poltrona schienale rete colorata cm 47x44x101/114



④ TE 388

⑤ TE 389



⑥ TE 390

⑦ TE 391

POLTRONE SCHIENALE RETE CON POGGIATESTA

Poltrone con schienale in rete nera, bianca, grigia, sabbia, caffè, arancio, verde, rosso, blu. Struttura portante in acciaio, meccanismo syncro multi blocco e regolazione tensione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Supporto lombare e braccioli regolabili in altezza.

④ Mod. TE 388 Poltrona con poggiatesta cm 47x48x117/130

⑤ Mod. TE 389 Poltrona senza poggiatesta cm 47x48x102/115

POLTRONE SCHIENALE RETE CON POGGIATESTA NEW

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron inclinazione ed oscillazione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero, marrone, grigio, arancio, verde, rosso o blu. Supporto lombare e braccioli regolabili in altezza. Con o senza poggiatesta regolabile.

⑥ Mod. TE 390 Poltrona con poggiatesta cm 48x49x112/124

⑦ Mod. TE 391 Poltrona senza poggiatesta cm 48x49x91/103

POLTRONE IN RETE BIANCA O NERA



① TE 312



① TE 312



② TE 313

POLTRONA SCHIENALE RETE STRUTTURA COLORE BIANCO

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta rivestita in tessuto o similpelle, schienale in rete forata ad alta resistenza di colore bianco - meccanismo di sollevamento pneumatico con sistema di regolazione schienale e sedile synchron - supporto lombare regolabile - braccioli regolabili in altezza - base in nylon.

Struttura portante in acciaio, sedile in polipropilene rinforzato con barre di acciaio, schienale in polipropilene rinforzato rivestito in rete poliestere.

Rivestimento seduta in similpelle o in tessuto ignifugo colore arancione, rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu. Schienale in rete forata colore bianco.

① Mod. TE 312 Poltrona con schienale rete colore bianco - con braccioli cm 64x50x100/108 h

② Mod. TE 313 Poltrona con schienale rete colore bianco - senza braccioli cm 64x50x100/108 h



③ TE 314



③ TE 314



③ TE 314

POLTRONA SCHIENALE RETE STRUTTURA COLORE NERO

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Seduta rivestita in tessuto o similpelle, schienale in rete forata ad alta resistenza di colore nero - meccanismo di sollevamento pneumatico con sistema di regolazione schienale e sedile synchron - supporto lombare regolabile - braccioli regolabili in altezza - base in nylon.

Struttura portante in acciaio colore nero, sedile in polipropilene rinforzato con barre di acciaio, schienale in polipropilene rinforzato rivestito in rete poliestere.

Rivestimento seduta in similpelle o in tessuto ignifugo colore arancione, rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu. Schienale in rete forata colore nero.

③ Mod. TE 314 Poltrona con schienale rete colore nero - con braccioli cm 64x50x104/112 h

Mod. TE 315 Poltrona con schienale rete colore nero - senza braccioli cm 64x50x104/112 h

POLTRONE IN RETE



① TE 240



PARTICOLARE
SUPPORTO REGOLABILE



② TE 239



PARTICOLARE
SUPPORTO REGOLABILE

POLTRONA SCHIENALE RETE

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Supporto lombare regolabile. Braccioli regolabili in altezza e base in resina. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore nero.

① Mod. TE 240 Poltrona schienale in rete cm 68x71x95/107 h

POLTRONA SCHIENALE RETE

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Supporto lombare regolabile. Braccioli regolabili in altezza e base in resina. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colori vari a scelta.

② Mod. TE 239 Poltrona schienale in rete cm 52x67x111/124 h



③ TE 241



PARTICOLARE
SUPPORTO REGOLABILE



PARTICOLARE
RETE COLORATA



④ TE 242



④ TE 242



④ TE 242

POLTRONA SCHIENALE IN RETE COLORATA

Poltrone con schienale in rete nera, nocciola, tortora, bianca. Struttura portante in acciaio, meccanismo a due leve per sollevamento pneumatico e regolazione synchron multi-blocco con regolatore d'intensità. Seduta in espanso compatto e confortevole rivestita in tessuto colore rosso, nero, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu, altri colori a richiesta. Supporto lombare regolabile. Braccioli e base in resina.

③ Mod. TE 241 Poltrona schienale in rete senza braccioli cm 68x47x104/113 h

④ Mod. TE 242 Poltrona schienale in rete con braccioli cm 68x60x104/113 h

POLTRONE ERGONOMICHE

Pratiche e robustissime, si adattano alle esigenze di ergonomia dei posti di lavoro



① TE 360



② TE 361



② TE 361

SEDIE DATILO ERGONOMICHE

Sedie dattilo eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con contatto permanente - braccioli in polipropilene colore nero - schienale ampio e confortevole - base girevole in nylon.

Struttura portante in acciaio.

Rivestimento in tessuto colore rosso, nero o blu.

① Mod. TE360 Poltrona girevole operativa senza braccioli cm 47x64x102/110 h

② Mod. TE361 Poltrona girevole operativa con braccioli cm 47x64x102/110 h



③ TE 372



PARTICOLARE
RETE



VISTA RETRO

POLTRONCINE SCHIENALE RETE

Poltroncine con schienale medio in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo di sollevamento pneumatico con possibilità di bloccare e regolare l'oscillazione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto colore nero. Braccioli e base in resina termoplastica.

③ Mod. TE 372 Poltroncina schienale rete Dim cm 64x64x89/98



④ TE 60C

POLTRONA GREY

Struttura con finiture colore grigio chiaro. Girevoli ed elevabili con dispositivo a gas con contatto permanente e regolazione dell'altezza e profondità.

Scocca Imbottitura in espanso.

Rivestimento in tessuto ignifugo, nei colori rosso, blu, grigio antracite. Dim. cm 48x62x99/109 h.

④ TE 60C Poltrona con braccioli



① TE 41 - TE 42



② TE 46 - TE 47



③ TE 43 - TE 44

SEDIE DATTILO OPERATIVE

Struttura portante in acciaio, con base in acciaio ricoperta in resina termoplastica a cinque razze su ruote. Girevoli ed elevabili con dispositivo a gas.

Scocca ergonomica con contatto permanente, permette una perfetta posizione sul lavoro. Bloccaggio dell'altezza e profondità dello schienale nella posizione desiderata. Imbottitura in espanso compatto e confortevole.

Rivestimento in tessuto ignifugo, nei colori rosso, blu, grigio antracite, altri colori a richiesta.

SCONTI
PER QUANTITATIVI



Dotata di regolazione **syncron**: oscillazione di sedile e schienale con bloccaggio mediante leva

- ① **Mod. TE 41** Schienale alto senza braccioli
Mod. TE 42 Schienale alto con braccioli

- ② **Mod. TE 46** Schienale alto senza braccioli
Mod. TE 47 Schienale alto con braccioli
③ **Mod. TE 43** Schienale medio senza braccioli
Mod. TE 44 Schienale medio con braccioli



④ TE 338



⑤ TE 339



⑥ TE 51

SEDIE DATTILO ERGONOMICHE

Sedie dattilo eleganti, confortevoli e robuste. Seduta e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto - meccanismo di sollevamento pneumatico con contatto permanente - braccioli in polipropilene colore nero - schienale ampio e confortevole - base girevole in nylon. **Struttura** portante in acciaio. **Rivestimento** in tessuto colore rosso, nero o blu.

- ④ **Mod. TE338** Poltrona girevole operativa senza braccioli cm 46x64x97/105 h
⑤ **Mod. TE339** Poltrona girevole operativa con braccioli cm 46x64x97/105 h

SEDIA SU GAMBE

Struttura con base a quattro gambe fisse.

Scocca ergonomica con contatto permanente. Imbottitura in espanso confortevole.

Rivestimento in tessuto nei colori rosso, blu, grigio antracite, altri colori a richiesta.

- ⑥ **Mod. TE 51** sedia su gambe

POLTRONE IN RETE

POLTRONA RETE

Poltrone con schienale in rete. Struttura portante in acciaio, meccanismo di sollevamento pneumatico. Regolazione synchron inclinazione ed oscillazione. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in tessuto. Tessuto e rete disponibile nei colori blu, bianco, arancione, nero, verde, grigio, rosso.

Supporto lombare e braccioli regolabili.

① Mod. TE 376 con braccioli

Dim cm 66x58x101/114 h

Mod. TE 376A senza braccioli

Dim cm 66x58x101/114 h



① TE 376



COLORI SCHIENALE RETE



② TE 374



② TE 374

POLTRONA RETE

Poltrone con schienale in rete nera. Struttura portante in acciaio, meccanismo a leva per sollevamento pneumatico con contatto permanente. Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in similpelle nera o tessuto vari colori. Supporto lombare e braccioli.

② Mod. TE 374

Schienale rete

Dim cm 68x64x101/114 h

POLTRONA RETE

Poltrone con schienale in rete nera o bianca. Struttura portante in acciaio. Meccanismo di sollevamento pneumatico. Regolazione synchron con sistema anti shock inclinazione ed oscillazione.

Seduta imbottita in espanso compatto e confortevole con rivestimento in similpelle nera o bianca o tessuto vari colori.

Poggiatesta, supporto lombare e braccioli.

③ Mod. TE 400

Schienale con poggiatesta

Dim cm 68x64x123/136 h

Mod. TE 400A

Schienale senza poggiatesta

Dim cm 68x64x101/114 h



③ TE 400



③ TE 400



① TE 335A

POLTRONA DIREZIONALE

Poltrone eleganti, confortevoli e robuste. Poltrone su ruote con sistema oscillante, sistema syncro multiblock con antishock e base in resina. Poltrona su slitta con struttura in acciaio cromato. **Struttura** in acciaio. **Scocca** imbottita in espanso compatto e confortevole. **Rivestimento** seduta e schienale in similpelle colore nero, grigio, rosso, verde, blu.

- ① Mod. TE 335A Poltrona alta su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm.68x68x120/132 h
- ② Mod. TE 336A Poltrona con base fissa con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 68x68x95/107 h
- ③ Mod. TE 337A Poltrona media su ruote con seduta e schienale in similpelle o tessuto cm 67x67x98 h

④ TE 03

④ TE 02



④ TE 01

④ TE 892

DIVANETTI DESIGN

④ **Divani attesa** dal design ricercato, realizzati con materiali di prima qualità - Struttura in acciaio pieno cromato - imbottitura in resina espansa ad alta densità. Rivestimento in pelle disponibile nei colori nero o bianco.

- TE 01 Divanetto con struttura metallica e con seduta imbottita e poggiatesta cm 57x155
- TE 02 Divanetto struttura in acciaio e seduta e schienale imbottito e rivestito in pelle cm 70x80x85 h
- TE 03 Pouf struttura in acciaio e seduta e schienale imbottito e rivestito in pelle cm 56x56x38 h
- TE 892 Poltrona struttura metallica e seduta, schienale braccioli e braccioli in pelle cm 78x70x75 h

SEDIE TUBO OVALE

Robuste sedie impilabili con struttura in acciaio. Seduta e schienale anatomici in polipropilene, faggio o imbottiti con rivestimento in tessuto ignifugo.

SCocca IMBOTTITA RIVESTITA IN TESSUTO IGNIFUGO



SCocca ANATOMICA IN POLIPROPILENE



SCocca ANATOMICA IN FAGGIO



④ ACCESSORI



SEDIE TUBO OVALE

Sedie costruite in tubo ovale ad alta resistenza.

Struttura in tubo ovale acciaio, verniciatura antigraffio colore nero.

Scocca dimensioni sedile cm 48x34, schienale cm 47x42 disponibile tripla versione:

- imbottita in espanso con rivestimento in tessuto ignifugo rosso, blu, antracite - retro schienale in resina termoplastica nera.
- seduta e schienale forma anatomica in polipropilene antiscivolo colore blu, nero o rosso.
- seduta e schienale forma anatomica in multistrato di faggio verniciato al naturale.

- ① Mod. TE 39 Seduta imbottita rivestita in tessuto ignifugo
- ② Mod. TE 36 Seduta anatomica in polipropilene
- ③ Mod. TE 33 Seduta anatomica in faggio

④ Accessori per TE 36 - TE 39 - TE33:

- Mod. TE B Coppia braccioli
- Mod. TE T Tavoleta snodabile, 1 bracciolo
- Mod. TE BT Tavoleta snodabile, 2 braccioli
- Mod. TE G Gancio unione sedie



① V/64



② V/65



③ V/44



IMPILABILI

SEDIE SOVRAPPONIBILI TUBO OVALE

Struttura portante in robusto tubolare acciaio cromato.

Scocca anatomica in materiale ignifugo disponibile nei colori nero, blu, rosso (altri colori a richiesta).

Accessori accessoriabile con gancio unione, bracciolo con tavoletta ribaltabile, doppio bracciolo.

① **Mod. V/64** Sedia impilabile

Accessori:

② **Mod. V/65** Sedia impilabile con n° 1 bracciolo in acciaio e tavoletta

③ **Mod. V/44** Sedia impilabile con n° 2 braccioli in acciaio

④ **Mod. V/45** Sedia impilabile con gancio in acciaio per unione sedie



④ V/45



PARTICOLARE
GANCIO



⑤ TE 114



⑥ TE 114T



⑦ TE 114B



⑥ TE 114T

SEDIE SOVRAPPONIBILI TUBO OVALE

Struttura portante in robusto tubolare acciaio cromato.

Scocca anatomica in materiale ignifugo disponibile nei colori nero, blu, rosso (altri colori a richiesta).

Accessori accessoriabile con gancio unione, bracciolo con tavoletta ribaltabile, doppio bracciolo.

⑤ **Mod. TE 114** Sedia impilabile

Accessori:

⑥ **Mod. TE 114T** Sedia impilabile con n° 1 bracciolo in acciaio e tavoletta

⑦ **Mod. TE 114B** Sedia impilabile con n° 2 braccioli in acciaio

⑧ **Mod. TE 114G** Sedia impilabile con gancio in acciaio per unione sedie



⑧ TE 114G



PARTICOLARE
GANCIO

SEDIE

Pratiche ideali per ambienti di comunità, robustissime, comode e salvaspazio.



① TE 414



SEDIE SOVRAPPONIBILI A SLITTA

NEW

Struttura portante a slitta in resistentissimo tubolare acciaio cromato diam. mm 22. La particolare struttura permette di appoggiare le sedie sui piani dei tavoli per agevolare la pulizia e creare spazi. I piedini in gomma presenti sia sotto la seduta che sotto la base permettono un agevole appoggio su tutte le superfici.

Scocca anatomica in materiale ignifugo con foro schienale, disponibile nei colori bianco, grigio, antracite, nero, marrone, beige, rosso, giallo, blu, verde.

① Mod. TE 414 Sedia a slitta

PIEGHEVOLE
POLIPROPILENE



② TE 752

SOVRAPPONIBILE
POLIPROPILENE



③ TE 775

SEDIA PIEGHEVOLE

Struttura pieghevole in tubolare acciaio ellittico cromato.

Scocca seduta e schienale in polipropilene ignifugo colore blu, rosso, nero, verde, azzurro, grigio.

② Mod. TE 752 Sedia pieghevole tubo ellittico

SEDIE SOVRAPPONIBILI

NEW

Struttura portante in robusto tubolare acciaio cromato o verniciato colore bianco.

Scocca anatomica in materiale ignifugo disponibile nei colori nero, antracite e blu (altri colori a richiesta).

③ Mod. TE 775 Sedia impilabile in acciaio Cromato

Pratiche e robustissime, si adattano alle esigenze di ergonomia dei posti di lavoro.

SEDIE VISITATORI



POLTRONCINE IMBOTTITE CON BRACCIOLI

Sedie imbottite per aumentare il comfort.

Struttura acciaio verniciato colore nero o grigio su richiesta. **Scocca** seduta imbottita. **Rivestimento** seduta in tessuto o similpelle lavabile in vari colori.

- ① **Mod. V/98** Sedia con braccioli cm 55x50x80 h
- ② **Mod. V/98T** Sedia con braccioli e tavoletta cm 55x50x80 h
- ③ **Mod. V/98G** Gancio opzionale per unione sedie



SEDIA IMPILABILE

Struttura in resistente tubo tondo in acciaio verniciato colore nero oppure cromato.

Scocca in polipropilene ignifugo colore verde, azzurro, blu, giallo, rosso.

- ③ **Mod. TE 612** Sedia impilabile cromata
- ④ **Mod. TE 613** Sedia impilabile verniciata

SEDIE IMPILABILI IMBOTTITE

Sedie sovrapponibili ideali per sale conferenze ed aule. Piedini in gomma. Rivestimento in pratico PVC lavabile.

Struttura acciaio cromato. **Scocca** imbottita. **Rivestimento** seduta e schienale in PVC lavabile colore nero.

- ⑤ **Mod. TE 611** Dim. mm. 460x440x800 h

SEDIA IMPILABILE

Struttura impilabile gambe in acciaio cromato. **Scocca** in polipropilene nei colori rosso o nero. Altri colori a richiesta.

- ⑥ **Mod. TE 112** Dim mm 480x450x850 h

SEDIE

Sedie impilabili per ottimizzare al meglio lo spazio, comode e resistenti per sale d'attesa e riunioni.



① V/51



② V/52



SEDIE IMPILABILI 4 GAMBE STESSO COLORE STRUTTURA E SEDUTA

Struttura portante in robusto tubolare acciaio verniciato a 4 gambe.

Scocca anatomica in polipropilene disponibile nei colori giallo, verde, rosso, nero, beige, grigio.

Accessori accessoriabile con gancio unione.

① **Mod. V/51** Sedia impilabile 4 gambe

SEDIE IMPILABILI SU SLITTA STESSO COLORE STRUTTURA E SEDUTA

Struttura portante in robusto tubolare acciaio verniciato a slitta.

Scocca anatomica in polipropilene disponibile nei colori giallo, verde, rosso, nero, beige, grigio.

Accessori accessoriabile con gancio unione.

② **Mod. V/52** Sedia impilabile a slitta



③ TE 110



POLTRONCINE CON BRACCIOLI IMPILABILI

Scocca ampia e avvolgente con braccioli.

Struttura portante in robusto tubolare acciaio cromato.

Scocca anatomica in polipropilene disponibile nei colori grigio ardesia, grigio chiaro, bianco, salmone, carta da zucchero.


③ **Mod. TE 110** Sedia impilabile 4 gambe con braccioli
Dim mm 590x590x840h



① TE 619



② TE 620



POLTRONCINE IMPILABILI INTERNO-ESTERNO

Sedie impilabili interamente costruite in polipropilene caricato con fibra di vetro, materiale plastico di ultima generazione, che rende il prodotto leggero ma robustissimo. Il materiale non si imbarca sotto il peso, resiste agli agenti atmosferici senza sbiadirsi o deteriorarsi. Ideale sia per utilizzo interno che esterno grazie alla protezione anti UVA. Adatte ad ambienti sia classici che moderni grazie alle linee pulite e ad una palette di colori raffinati.

Disponibili nei colori nero, bianco, senape, mattone, verde bosco e blu, con e senza braccioli.

① **Mod. TE 619** Poltroncina senza braccioli Dim. cm 50x51x81 h

② **Mod. TE 620** Poltroncina con braccioli Dim. cm 50x51x81 h



③ TE 621




③ TE 621

SGABELLO ALTO CON SCHIENALE

Sgabelli in polipropilene, leggeri e robustissimi, sono ideali per aree break e zone relax in ambienti moderni e dinamici oltre che in sale riunioni e co-working. Indispensabili in ambienti lavorativi e di comunità sempre in evoluzione. Disponibili nei colori verde, bianco, azzurro polvere e corallo.

③ **Mod. TE 621** Sgabello altezza seduta cm.67
Dim. cm 41x49x82 h



SEDIE

Sedie impilabili per ottimizzare al meglio lo spazio, comode e resistenti per sale d'attesa e riunioni.



① TE 622



② TE 623



POLTRONCINE IMPILABILI

Sedie impilabili dalla linea essenziale e rigorosa, ma impreziosite da una colorazione che ne conferisce personalità. Struttura robustissima in acciaio verniciato nella stessa nuance della scocca. Monoscocca in polipropilene ampia e molto confortevole, dalla linea accogliente. La possibilità di essere impilate consente i più svariati utilizzi sia in modo continuativo che per singoli eventi. Colorazioni disponibili per struttura e scocca: nero, grigio, bianco, rosso mattone e blu.

① Mod. TE 622 Sedia senza braccioli cm 45x54x78 h

② Mod. TE 623 Sedia con braccioli cm 45x54x78 h



TE 625



TE 625




TE 625



TE 624



TE 624




SGABELLO POUF MULTIFUNZIONE

Uno sgabello-pouf del tutto innovativo, un elemento d'arredo progettato per una seduta attiva e dinamica, che permette spostamenti rapidi grazie alle ruote a doppio battistrada e alla maniglia ad incasso incorporata. Consente svariati utilizzi per via delle sue linee essenziali ma d'impatto e di essere riposto in spazi contenuti grazie alla perfetta impilabilità. Può essere fornito tutto in polipropilene lavabile o con cuscino rivestito per un comfort ancora maggiore. Colori disponibili: nero, grigio, verde, mattone, blu.

③ Mod. TE 624 Sgabello senza cuscino Dim. cm 38/28x51 h

Mod. TE 625 Sgabello con cuscino ergonomico Dim. cm 38/28x53 h



SEDIE SEDIE SU TRAVE



① TE 182



① TE 182



Impilabile

Colore scocca plastica

- Rosso ral 3000
- Arancione ral 2003
- Grigio ral 7012
- Nero ral 9005
- Bianco ral 9003
- Sabbia ral 1019
- Verde ral 7495EC
- Blu ral 5003



② TE 183



③ TE 184 + TE 185BT



Impilabile

Colore struttura metallo

-  Cromata
-  Verniciata colore grigio
-  Verniciata colore nero

POLTRONCINE IMPILABILI

Sedie con robusta struttura in acciaio.

Struttura acciaio verniciato colore nero. **Scocca** seduta in plastica e schienale traforato oppure in plastica liscia o imbottita in schiuma e rivestito in tessuto o similpelle lavabile. **Rivestimento** su richiesta in tessuto o similpelle lavabile.

- ① TE 182 Sedia seduta in plastica e schienale traforato cm 53x50x80 h
- ② TE 183 Sedia seduta in plastica e schienale liscio cm 53x50x80 h
- ③ TE 184 Sedia seduta e schienale in schiuma rivestito in tessuto o similpelle lavabile cm 53x50x80 h

Accessori per TE 182 - TE 183 - TE 184:

- TE 185B Coppia braccioli
- TE 185T Tavoleta snodabile, 1 bracciolo
- TE 185BT Tavoleta snodabile, 2 braccioli



④ TE 187T



⑤ TE 188L



⑥ TE 187S

PARTICOLARE
SEDUTA SCHIENALE
IMBOTTITO

SEDIE SU TRAVE

Ideale per sale attesa e riunioni. **Struttura** in nylon colore nero. **Scocca** seduta in plastica e schienale traforato oppure in plastica liscia o imbottita in schiuma e rivestito in tessuto o similpelle lavabile.

- ④ Seduta in plastica e schienale traforato
TE 186T A 2 posti schienale traforato
TE 187T A 3 posti schienale traforato
TE 188T A 4 posti schienale traforato
- ⑤ Seduta in plastica e schienale liscio
TE 186L A 2 posti schienale liscio
TE 187L A 3 posti schienale liscio
TE 188L A 4 posti schienale liscio
- ⑥ Sedia seduta e schienale in schiuma rivestito in tessuto o similpelle lavabile
TE 186S A 2 posti seduta imbottita
TE 187S A 3 posti seduta imbottita
TE 188S A 4 posti seduta imbottita

POLTRONE ATTESA

Pratiche e robustissime, si adattano alle esigenze di ergonomia dei posti di attesa..



① TE 228



VISTA LATERALE



VISTA POSTERIORE

POLTRONA ATTESA

Poltrona ideale per sale riunioni, di aspetto o di rappresentanza. Schienale in rete colore bianco, nero o grigio. Seduta in similpelle colore nero, testa di moro, rosso, bianco, beige oppure in tessuto colore nero, grigio, antracite, rosso, verde, blu.

Struttura portante in acciaio tubolare cromato a sezione tonda.

① **Mod. TE 228** Poltrona cm 56x60x83 h



② TE 789

POLTRONA ATTESA

Poltrona in tubo acciaio cromato. Seduta e schienale in similpelle colore nero. Imbottitura in espanso ultracomfort piedini in gomma antiscivolo e antiribaltamento. Braccioli in tubolare acciaio rivestiti.

Struttura portante a slitta in acciaio tubolare cromato a sezione tonda.

② **Mod. TE 789** Poltrona cm 56x54x84 h



③ TE 790

PREZZO
CONVENIENZA



PARTICOLARE
BRACCIOLO



③ TE 790

VISTA FRONTALE

POLTRONA ATTESA

Poltrona in tubo acciaio cromato. Seduta e schienale in similpelle effetto cuoio colore nero o bianco. Braccioli in tubolare acciaio rivestiti.

Struttura portante a slitta in acciaio tubolare cromato a sezione tonda.

③ **Mod. TE 790** Poltrona cm 56x47x98 h



PARTICOLARE
TAVOLINO



① TE 172



② TE 173



③ TE 174



④ TE 175

SEDIE SU TRAVE

Ideale per sale attesa e riunioni. **Struttura** in acciaio trave con gambe e braccioli in acciaio cromato.

Scocca seduta e schienale in acciaio traforato ad elevata resistenza verniciato colore alluminio.

① TE 172 Panca 2 posti dim. mm 1230x680x400/800 h

② TE 173 Panca 3 posti dim. mm 1805x680x400/800 h

③ TE 174 Panca 4 posti dim. mm 2380x680x400/800 h

④ TE 175 Panca 5 posti dim. mm 2955x680x400/800 h

Possibilità di sostituzione della seduta con tavolino in acciaio

Possibilità di sostituzione della seduta con tavolino in acciaio



⑤

A 3 posti dim mm 1760x550x820 h

A 4 posti dim mm 2330x550x820 h

A 5 posti dim mm 2940x550x820 h

SEDIE SU TRAVE IMBOTTITE

Sedie disponibili a 3, 4 o 5 posti. **Struttura** in profilo acciaio verniciato colore nero. **Scocca** imbottita in espanso con rivestimento in tessuto oppure monoscocca in polipropilene. **Accessori:** bracciolo, tavoletta scrittoio, pianetto. **Rivestimento** seduta in tessuto o similpelle lavabile.

⑤ V/833 A 3 posti seduta e schienale rivestimento in tessuto

⑤ V/834 A 4 posti seduta e schienale rivestimento in tessuto

⑤ V/835 A 5 posti seduta e schienale rivestimento in tessuto



⑥ V/853

SEDIE SU TRAVE IMBOTTITE

Ideale per sale attesa e riunioni. **Struttura** acciaio verniciato colore nero. **Scocca** monoscocca in polipropilene. **Accessori:** bracciolo, tavoletta scrittoio, pianetto.

⑥ V/852 A 3 posti monoscocca in polipropilene

⑥ V/853 A 4 posti monoscocca in polipropilene

⑥ V/854 A 5 posti monoscocca in polipropilene

Colore
scocca
plastica



POLTRONE DIVANETTI



DIVANETTI CON SCHIENALE

Divanetti cuciti artigianalmente. Rivestimento in similpelle nera, grigio, beige, blu, rosso altri colori a richiesta. Facili da spostare indicati per sale ricreative e da aspetto.

① **Mod. TE 8711 Divanetto a 1 Posto** cm 50x67x72 h peso kg.15

② **Mod. TE 8712 Divanetto a 2 Posti** cm 100x67x72 h peso kg.16



③ TE 71



④ TE 72

DIVANI A UNO O DUE POSTI

Divanetti con seduta e schienale in similpelle. Ideale per sale di rappresentanza. Imbottitura in espanso ultracomfort piedini antiscivolo.

③ **Mod. TE 71 a 1 Posto** cm 68x61x76 h

④ **Mod. TE 72 a 2 Posti** cm 123x61x76 h



⑤ TE 86/1



⑥ TE 86/2

DIVANETTI ATTESA

Divanetti struttura in legno multistrato e agglomerato. Rivestimento in similpelle nera. Imbottitura in espanso ultracomfort. Piedini in acciaio cromato a sezione tonda. Indicati per sale di aspetto e rappresentanza.

⑤ **TE 86/1 a 1 Posto** cm 72x61x73 h

⑥ **TE 86/2 a 2 Posti** cm 127x61x73 h

⑥ **TE 86/3 a 3 Posti** cm 174x61x73 h



① TE 98



① TE 99

SEDIE ATTESA MODULARI

① **Sedia attesa** ideale per creare ambientazioni adatte alle varie esigenze di spazio e privacy. Imbottitura in espanso ultracomfort rivestito in tessuto. Colori disponibili: Antracite, Arancio, Beige, Giallo, Rosso, Bordeaux, Marrone scuro, Celeste, Blu, Nero, Verde chiaro o Verde scuro. Piedini in gomma antiscivolo e antiribaltamento.

TE 98 Attesa 1 posto cm 83x73x78 h

TE 99 Attesa 2 posti cm 150x73x78 h



② TE 10

TE 11

NEW



③ TE 14

TAVOLINI DI SERVIZIO

② Tavolini adatti per zone attese. Realizzati in conglomerato ligneo colore bianco, nero, grigio o tortora.

TE 10 Tavolino in conglomerato ligneo mm 600x600x400 h

TE 11 Tavolino in conglomerato ligneo mm 1200x600x400 h

③ Tavolini adatti per zone attese. Realizzati con struttura in metallo tubolare 25x25 e piani in conglomerato ligneo o in vetro temperato.

TE 12 Tavolino in metallo con piano superiore in conglomerato ligneo mm 600x600x400 h

TE 13 Tavolino in metallo con piano superiore in conglomerato ligneo oppure in vetro temperato mm 800x800x400 h

TE 14 Tavolino in metallo con piano superiore in conglomerato ligneo oppure in vetro temperato mm 1200x600x400 h



④ TE 04



⑤ TE 05



⑥ TE 08

TAVOLINI DI SERVIZIO

Tavolini dal design ricercato adatti per zone attese. Realizzati con strutture in metallo e piani in vetro temperato o in conglomerato ligneo.

④ **TE 04** Tavolino regolabile in altezza in acciaio cromato e vetro temperato circolare mm diam. 520x640/950 h

⑤ **TE 05** Doppio tavolino in acciaio cromato con piano in conglomerato ligneo bianco mm 550x480x450 h e mm 1360x480x370 h

⑥ **TE 08** Tavolino in acciaio con piano in conglomerato ligneo colore bianco, nero, argento, tortora, blu, granato diam. mm 600x318 h

SEDUTE PER COMUNITÀ BENESSERE

Una linea esclusiva per il benessere della persona dedicata alle comunità, case di riposo e istituti di degenza. Coniuga linee dal design sereno, la qualità del legno, l'imbottitura ergonomica e rivestimenti anallergici in diverse finiture.



② TV 102



POGGIA RENI



① TV 101



MECCANISMO
A SPINTA

POLTRONA BENESSERE

Poltrona dedicata al benessere della persona. Costruita con materiali durevoli e finiture accurate per la comodità nel tempo. La poltrona del benessere è robusta e insieme rilassante. Dotata di meccanismi a spinta che permettono in modo intuitivo di modificare la posizione e trasformare la poltrona in chaise longue. Lo schienale è reclinabile e l'appoggio sollevato delle gambe offre un sostegno ottimale al corpo dalla testa ai piedi. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- ① Mod. TV 101 Poltrona benessere cm 63x73x121 h
- ② Mod. TV 102 Poggia testa / reni (applicabile su tutte le poltrone)



REGOLAZIONE
SCHIENALE E POGGIAPIEDI



REGOLAZIONE
SCHIENALE

④ TV 104

⑤ TV 105



③ TV 103

POLTRONA BENESSERE

Costruita con materiali durevoli e finiture accurate per la comodità nel tempo. Dotata di un facile meccanismo a gas che permette allo schienale di assumere diversi gradi di inclinazione per scegliere la posizione più adeguata. A completamento la possibilità del poggiatesta reclinabile tramite leva oppure il pouf solido e confortevole. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- ③ Mod. TV 103 Poltrona benessere con poggiatesta cm 63x66x121 h
- ④ Mod. TV 104 Poltrona benessere senza poggiatesta cm 63x66x121 h
- ⑤ Mod. TV 105 Pouf cm 50x35x40 h



POLTRONA
ALTA FISSA

⑥ TV 106



POLTRONA
MEDIA FISSA

⑦ TV 107

POLTRONA BENESSERE

Poltrona dedicata al benessere della persona. Costruita con materiali durevoli e finiture accurate per la comodità nel tempo. Naturalmente solida grazie alla struttura in legno. Accoglie la persona in modo sicuro e confortevole. Offre la comodità di una seduta ampia e la possibilità di scegliere fra uno schienale medio o alto. Schienale fisso senza possibilità di cambiare le posizioni di appoggio. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- ⑥ Mod. TV 106 Poltrona benessere fissa alta cm 61x64x111 h
- ⑦ Mod. TV 107 Poltrona benessere fissa media cm 61x64x96 h

Una linea esclusiva per il benessere della persona dedicata alle comunità, case di riposo e istituti di degenza. Coniuga linee dal design sereno, la qualità del legno, l'imbottitura ergonomica e rivestimenti anallergici in diverse finiture.

SEDUTE PER COMUNITÀ BENESSERE



POLTRONA BENESSERE

Costruita con materiali durevoli e finiture accurate. La versione reclinabile è dotata di un facile meccanismo a gas che permette allo schienale di assumere diversi gradi di inclinazione per scegliere la posizione più adeguata. La versione fissa invece è disponibile con schienale medio oppure alto. A completamento la possibilità del pouf solido e confortevole. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- ① **Mod. TV 108 Poltrona benessere**
reclinabile cm 62x119x120 h
- ① **Mod. TV 109 Pouf**
cm 47x53x43 h
- ② **Mod. TV 110 Poltrona benessere**
fissa alta cm 61x72x105 h
- ③ **Mod. TV 111 Poltrona benessere**
fissa media cm 61x66x96 h



SEDIE SILVER

Comode da vivere e pratiche da usare queste sedie offrono robustezza e comodità. Perfette per arredare in modo coordinato e nelle molteplici finiture spazi diversi. Seduta confortevole e facile da maneggiare grazie alla comoda impugnatura. Imbottiture ergonomiche con rivestimenti anallergici proposti in diverse finiture. Struttura portante in legno. Rivestimento in similpelle anallergica in vari colori.

- ④ **Mod. TV 112 Sedia senza braccioli**
cm 44x55x84 h
- ⑤ **Mod. TV 113 Sedia con braccioli**
cm 58x55x84 h



①

V/130



V/130 Rosso



V/130 Bianco



V/130 Nero

SGABELLI ELEVABILI ED ORIENTABILI

NEW

① Sgabello dalla forma innovativa.

Grazie alla conformazione della base e alla seduta girevole ed elevabile permette una posizione ottimale e personalizzabile.

Struttura in polipropilene colore rosso, bianco o nero con alzata gas in acciaio colore nero. Base in gomma antisdrucciolo a forma ad arco per permettere l'orientamento. Girevoli con altezza regolabile con dispositivo a gas tramite doppio pulsante sotto la seduta.

Seduta ergonomica in schiumato con rivestimento in tessuto o similpelle vari colori.

V/130 Sgabello cm 38x25x54/76 h



②

V/131



V/131



V/131

VISTA POSTERIORE



V/131 Rosso



V/131 Grigio



V/131 Nero

SGABELLI TECNICI

NEW

② Sgabello tecnico dal design innovativo.

Grazie ai materiali facilmente lavabili è indicato per gli usi che richiedono lavaggi frequenti. Linea di tendenza che si adatta ad arredi di design.

Struttura in acciaio colore nero. Base in nylon con piedini. Girevoli con altezza regolabile con dispositivo a gas tramite leva.

Seduta ergonomica in polipropilene colore nero, grigio chiaro o rosso.

V/131 Sgabello cm 46x64x99/124 h

SGABELLI IMBOTTITI E RIVESTITI

Struttura con base in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore). Girevoli con altezza regolabile tramite dispositivo a gas. Con o senza poggiatesta regolabile.

Scocca sedile e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto o sky ecopelle.

- ① **V/73B** Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile rivestito in sky (h mm 500-650)
- ② **V/73** Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile rivestito in sky, con poggiatesta (h mm 500-650)
- ③ **V/63** Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile rivestito tessuto, con poggiatesta (h mm 500-650)



④ **V/100**



⑤ **V/120+BR**



⑥ **V/122+BR**

SGABELLO POSIZIONE SEDUTO IN PIEDI

Sgabello studiato per chi alterna continuamente la propria posizione da seduto a in piedi (lavori di cassa, postazioni da disegno, laboratori, studi medici, lavori allo sportello). Il cambio di postura è particolarmente agevolato dalla forma del sedile.

Struttura con base in nylon su puntali antirumore. Girevoli con altezza regolabile con dispositivo a gas. Schienale regolabile.

Scocca ergonomica in schiumato coinietta-to insieme al rivestimento per ottenere una forma definita e omogenea. Rivestimento in pvc antibatterico colore nero, blu o beige.

- ④ **V/100** Altezza sedile mm. 580-780

SGABELLO SCHIENALE RETE

Struttura con base in nylon a 5 razze su ruote (a richiesta su piedini). Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Anello poggiatesta regolabile in altezza. Braccioli regolabili a richiesta.

Scocca Sedile imbottito e rivestito in tessuto o similpelle vari colori. Schienale in rete nera con supporto lombare regolabile. Meccanismo oscillante con blocchi. Meccanismo synchro tra sedile e schienale a contatto permanente con ritorno dello schienale controllato da blocco antishock.

- ⑤ **V/120** Altezza sedile mm. 600-840
- V/120BR** Braccioli regolabili in altezza

SGABELLO IMBOTTITO

Struttura con base a 5 razze in nylon su piedini. Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Anello poggiatesta in nylon regolabile in altezza. Braccioli regolabili a richiesta.

Scocca Sedile e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto o similpelle vari colori. Meccanismo synchro con regolazione in base al peso utilizzatore e dispositivo anti ritorno. Schienale ergonomico regolabile in altezza con meccanismo Up&Down. Adatto ad uso intensivo.

- ⑥ **V/122** Altezza sedile mm. 670-950
- V/122BR** Braccioli regolabili in altezza

SGABELLI

Sgabelli ergonomici per postazioni di lavoro. Sedile e schienale in multistrato di faggio, in poliuretano o imbottiti, regolabili in altezza. A richiesta misure diverse di regolazione in altezza.



① V/67



② V/75

PREZZO
CONVENIENZA



③ V/70B



④ V/70A

SGABELLI CON TONDELLO FAGGIO

Struttura base in nylon su ruote (a richiesta su piedini) oppure con base in acciaio verniciata con puntali antirumore. Poggiapiedi. Girevoli con altezza regolabile con pistone a gas o a vite.

Scocca ergonomica in faggio verniciato al naturale.

- ① V/67 Base a 4 razze in acciaio, seduta con tondello faggio, con poggiapiedi, altezza regolabile a vite (h mm 500-650)
- ② V/75 Base a 5 razze in acciaio, seduta con tondello faggio, con poggiapiedi, altezza regolabile a vite (h mm 500-650)
- ③ V/70B Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello faggio senza poggiapiedi, altezza regolabile con pistone a gas (h mm 400-500)
- ④ V/70A Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello faggio con poggiapiedi, altezza regolabile con pistone a gas (h mm 550-800)



⑤ V/69B



⑥ V/69A



⑦ V/55

SGABELLI CON SEDUTA E SCHIENALE FAGGIO

Struttura base in nylon su ruote (a richiesta su piedini) oppure con base in acciaio verniciata con puntali antirumore. Poggiapiedi. Girevoli con altezza regolabile con pistone a gas o a vite. **Scocca** ergonomica con sedile e schienale in faggio verniciato al naturale.

- ⑤ V/69B Base a 5 razze in nylon, sedile e schienale regolabile in faggio senza poggiapiedi (h mm 400-530)
Regolabile in altezza a gas
- ⑥ V/69A Base a 5 razze in nylon, sedile e schienale regolabile in faggio con poggiapiedi (h mm 550-800)
Regolabile in altezza a gas
- ⑦ V/55 Base a 5 razze in acciaio, sedile e schienale in faggio con poggiapiedi (h mm 500-650)
Regolabile in altezza a vite



⑧ V/72B



⑨ V/72A



⑩ V/74



⑪ V/60



⑫ V/61

SGABELLI CON SCOCCA IN POLIURETANO

Struttura con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore) con o senza poggiapiedi. Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas.

Scocca in poliuretano schiumato (antiolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa).

- ⑧ V/72B Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello in poliuretano schiumato senza poggiapiedi (h mm 500-650)
- ⑨ V/72A Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello in poliuretano schiumato con poggiapiedi (h mm 550-800)
- ⑩ V/74 Base a 5 razze in nylon, seduta con tondello in poliuretano schiumato con poggiapiedi e alzatina nella seduta (h mm 650-900)
- ⑪ V/60 Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile in poliuretano schiumato senza poggiapiedi (h mm 410-530)
- ⑫ V/61 Base a 5 razze in nylon, seduta e schienale regolabile in poliuretano schiumato con poggiapiedi (h mm 550-800)

SGABELLI A POSIZIONE AVANZATA

① **V/105** Sgabelli con seduta e appoggia ginocchia
Struttura con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore). Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Appoggio ginocchia regolabile tramite volantino

Scocca imbottita in espanso rivestito in tessuto vari colori - (h mm 550-740)

② **V/106** **Struttura** in tubo acciaio verniciato con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta oscillante a due leve.

Scocca in poliuretano schiumato sagomata con alzata (antolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa) - h mm 640-870



PARTICOLARE
REGOLAZIONI

① V/105



② V/106

SGABELLI A SELLA

Struttura con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore)

Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta fisso a una leva o oscillante a due leve.


Scocca in poliuretano schiumato sagomata a sella (antolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa).

③ **V/108** senza poggia piedi (h mm 490-620)
meccanismo fisso / oscillante

④ **V/109** senza poggia piedi (h mm 530-730)
meccanismo fisso / oscillante

⑤ **V/110** con poggia piedi (h mm 620-870)
meccanismo fisso / oscillante

PARTICOLARE
FISSO



③ V/108



④ V/109



⑤ V/110

SGABELLI CON ALZATA

Struttura con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore)

Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta fisso a una leva o oscillante a due leve.

Scocca in poliuretano schiumato sagomata con alzata (antolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa).

⑥ **V/111** senza poggia piedi (h mm 420-550)
meccanismo fisso / oscillante

⑦ **V/112** senza poggia piedi (h mm 460-660)
meccanismo fisso / oscillante

⑧ **V/113** con poggia piedi (h mm 550-800)
meccanismo fisso / oscillante

PARTICOLARE
FISSO



⑥ V/111



⑦ V/112



⑧ V/113

SGABELLI CON SCHIENALE

Struttura con base a cinque razze in nylon su ruote (a richiesta su puntali antirumore)

Girevoli con altezza regolabile tramite pistone a gas. Meccanismo della seduta fisso a una leva o oscillante a tre leve (alzata, seduta, schienale).

Scocca in poliuretano schiumato sagomata ergonomica (antolio, antiacido, elettrostatico, antimuffa).

⑨ **V/115** senza poggia piedi (h mm 420-540)
meccanismo fisso / oscillante

⑩ **V/116** senza poggia piedi (h mm 460-650)
meccanismo fisso / oscillante

⑪ **V/117** con poggia piedi (h mm 550-790)
meccanismo fisso / oscillante

PARTICOLARE
FISSO



⑨ V/115



⑩ V/116



⑪ V/117

TAVOLI MENSA

Robusti e pratici, indispensabili per allestimento mense, angolo bar, relax o aree esterne. Tavoli con robusta struttura in acciaio.



① I/69 - I/69A - I/62B



② I/69 - I/69A - I/69B

TAVOLO MENSA

① **Struttura** in acciaio. **Piano** in laminato bordato PVC con guide per sgabelli solo a richiesta. **Sgabelli** con struttura in acciaio con sedile laminato

Mod. I/69 Tavolo a 6 posti Dim. mm 1600x800x760 h

Mod. I/69 A Tavolo a 4 posti Dim. mm 800x800x760 h

Mod. I/62 B Sgabello con sedile laminato

TAVOLO MENSA

② **Struttura** in acciaio. **Piano** in laminato con bordi in PVC. **Sedie** con struttura in acciaio e sedile schienale anatomico laminato

Mod. I/69 Tavolo a 6 posti Dim. mm 1600x800x760 h

Mod. I/69 A Tavolo a 4 posti Dim. mm 800x800x760 h

Mod. I/69 B Sedia con sedile e schienale laminato



③ I/200P

SEDUTA
POLIPROPILENE



④ I/200F

SEDUTA
FAGGIO

BLOCCO MENSA

Blocco mensa con struttura in tubo acciaio diam. mm 60. Verniciatura a polveri epossidiche colore nero o alluminio. Piano superiore in conglomerato ligneo melaminico con bordo in ABS. Piedini regolabili a pavimento.

③ **I/200P** Blocco mensa con 4 sedute in polipropilene e piano dim mm 1200x800
Dim. ingombro mm 1200x1720x750 h

④ **I/200F** Blocco mensa con 4 sedute in faggio e piano dim mm 1200x800
Dim. ingombro mm 1200x1720x750 h

SEDUTA
DA ESTERNO



⑤ I/204 DA ESTERNO
I/204E DA INTERNO

BLOCCO MENSA DA INTERNO - ESTERNO

⑤ **Struttura** in acciaio verniciata a polveri epossidiche colore nero o alluminio. Piano cm 120x80 e panche cm 120x30. Dim. ingombro mm 1200x1450x750 h.

I/204 da interno
con seduta e piano in laminato
e struttura acciaio verniciato

I/204E da esterno
con seduta e piano in laminato stratificato
e struttura acciaio zincato e verniciato

Tavoli robusti e pratici. Struttura in tubolare acciaio verniciato con alle basi piedini in vinilgomma antirumore. Piano in bilaminato plastico e bordi.

TAVOLI PLURIUSO

TAVOLO PLURIUSO

① Tavoli pluriuso ad elevata stabilità, costruzione in acciaio colore grigio chiaro o metallizzato, piedini in vinilgomma antirumore.

Struttura gambe realizzate in tubolare acciaio quadro, fascia perimetrale sottopiano in acciaio.

Piano in laminato plastico colore grigio chiaro o noce, bordo in ABS a spigoli arrotondati.

TAVOLI

Mod. S/5 Dim. mm 1200x800x720 h

Mod. S/5A Dim. mm 1400x800x720 h

Mod. S/5B Dim. mm 1600x800x720 h

Mod. S/5C Dim. mm 1800x800x720 h

Colori Struttura

Grigio
chiaro

Metallizzato

Colori Piano

Grigio
chiaro

Noce



TAVOLO PIEGHEVOLE

② Struttura in acciaio verniciato – piano in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato colore avorio con bordi arrotondati in ABS. Struttura pieghevole in acciaio verniciato colore nero con fermo a molla e piedini regolabili.

Mod. V/33 Dim. mm 1800x800x760 h



TAVOLO
PIEGHEVOLE



TAVOLO PIEGHEVOLE

NEW

③ Struttura in acciaio verniciato – piano in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato colore faggio naturale con bordi arrotondati in ABS. Struttura pieghevole in acciaio verniciato colore alluminio con fermo e piedini in abs antirumore.

Mod. V/31 Dim. mm 1200x800x720 h

Mod. V/32 Dim. mm 1600x800x720 h



TAVOLI COMPUTER

Tavoli computer con struttura metallica.
Su ruote, regolabili ed inclinabili



① U/210 Faggio



② U/210 Bianco

TAVOLI COMPUTER METALLO

Tavolo su ruote per computer con portatastiera e piano inferiore estraibile. **Struttura** in acciaio verniciato colore grigio metallizzato con piani colore faggio oppure struttura colore bianco con piani colore bianco. Piano superiore con bordi arrotondati mm 600x450 - piano portatastiera e portamouse estraibile mm 478x300 - piano inferiore posa oggetti/stampante mm 500x320.

① Mod. U/210 Postazione pc Faggio

Dim. mm 600x450x750 h

② Mod. U/210 Postazione pc Bianco

Dim. mm 600x450x750 h

TAVOLI COMPUTER METALLO

Tavolo su ruote per computer con portatastiera. **Struttura** in acciaio verniciato colore nero con piani colore nero. Piano superiore con bordi arrotondati - piano portatastiera e portamouse estraibile

③ Mod. U/212 Postazione pc struttura ad Arco

Dim. mm 600x480x730 h

④ Mod. U/213 Postazione pc struttura a Z

Con piano inferiore posa oggetti/stampante

Dim. mm 590x370x730 h



③ U/212



④ U/213



⑤ U/215

U/215



U/215

TAVOLI COMPUTER REGOLABILE IN ALTEZZA

Postazione di lavoro ergonomica con altezza regolabile da mm 938 a mm 1378. Ripiano superiore porta video mm 700x355. Ripiano portatastiera mm 700x400. Ripiani inferiori mm 472x230 e mm 455x350. Tavolo su ruote di cui due con freno. **Struttura** in acciaio verniciato colore grigio metallizzato con piani colore nero.

⑤ Mod. U/215 Postazione regolabile

Dim. mm 700x705x 938 / 1378 h



NEW




U/217

TAVOLI COMPUTER

Postazione di lavoro. Ripiano superiore porta video mm 1200x600 spessore 18 mm. Gambe ad anello. Rinforzo orizzontale sul retro e sottopiano. **Struttura** in acciaio verniciato colore bianco con piano colore bianco

⑥ Mod. U/217 Postazione computer

Dim. mm 1200x600x760 h



① Mod. 280

② Mod. 322

③ Mod. 325

④ Mod. 236







⑤ Mod. 237

⑥ Mod. 248


LAMPADE DA TAVOLO E DA TERRA

- ① **Mod. 280** Corpo in metallo colore grigio chiaro o nero. Braccio regolabile bilanciato e testa ottica orientabile. Compatibile con lampadine con attacco E27 o led (non inclusa). Interruttore On/Off sul cavo. Completa di morsetto a vite (a richiesta base da tavolo)
- ② **Mod. 322** Corpo in metallo verniciato colore cromato. Braccio regolabile bilanciato e testa ottica orientabile. Compatibile con lampadine con attacco E27 o led (non inclusa). Interruttore On/Off sul cavo.
- ③ **Mod. 325** Corpo in metallo colore nero o cromato. Braccio regolabile bilanciato e testa ottica orientabile. Sorgente led inclusa. Interruttore On/Off sul corpo lampada. Potenza 5W / 410 lm - CCT 4000K


- ④ **Mod. 236** Lampada ricaricabile senza fili a 36 led e 300 lumen. Regolazione del colore caldo, naturale o freddo con funzione memoria per riprendere l'impostazione al riavvio. Alimentata a batteria 1200 mAh completa di cavo Micro USB per ricaricarsi ad esempio da notebook o PC (caricatore non incluso). Orientabile a 180°, destra e sinistra.
- ⑤ **Mod. 237** Lampada a 36 led e 320 lumen. Regolazione del colore caldo, naturale o freddo con funzione memoria per riprendere l'impostazione al riavvio. Alimentatore 12V/2A (fornito). Orientabile alto, basso, destra, sinistra. Ricaricatore wireless integrato. Timer di spegnimento automatico.
- ⑥ **Mod. 248** Corpo in metallo colore nero. Con braccio e riflettore orientabili. Diffusore in vetro satinato con illuminazione anche verso il basso. Interruttore On/Off sul corpo lampada. Sorgente led inclusa. Potenza 20+4W / 2200 lm - CCT 3000K.



⑦ AC/40A




⑧ AC/41



⑨ AC/42



⑩ AC/44A



⑪

AC/02
GUAINA



AC/03
INSERTORE

CANALIZZAZIONE PASSACAVI

Gestione passaggio cavi da sotto il piano a sopra il piano
Per permettere il passaggio dei cavi attraverso forature del piano a forma circolare o rettangolare.

① Tappo passacavi in plastica

Disponibile in due diametri nei colori nero, bianco o alluminio.

AC/31 Diametro mm 800

AC/32 Diametro mm 600

② Vano passacavi a ribalta con apertura 1 lato

Indicato per scrivanie. Con setole antipolvere.

AC/33 mm 180x 49x20 h

AC/34 mm 320x100x15 h

AC/35 mm 263x148x27 h

③ Vano passacavi a ribalta con apertura 2 lati

Indicato per postazioni condivise o tavoli riunione. Con setole antipolvere. Consente il passaggio dei cavi da due lati.

AC/36 mm 316x123x20 h

CANALIZZAZIONE VERTICALE SOTTO PIANO

Gestione passaggio cavi verticale da terra al sotto piano.
Per tutte le scrivanie e tavoli che non possiedono di serie la canalizzazione una gamma di prodotti per un utilizzo migliore della postazione di lavoro.

④ Vertebra per passaggio cavi Style

Sistema innovativo con apertura vertebre per passaggio cavi.

AC/37 Dim. mm 657 h

⑤ Vertebra per passaggio cavi Classic

Classico sistema con passaggio cavi interno alla vertebra.

AC/38 Dim. mm 720 h / 750 h

⑥ Vertebra per passaggio cavi Lux

Forma elicoidale e finiture di pregio in metallo e setole per le scrivanie più eleganti.

AC/39 Dim. mm 180h / 1100 h

CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE SOTTO PIANO

Gestione passaggio cavi orizzontale nel sotto piano

Per facilitare il passaggio dei cavi sotto il piano attraverso condutture di varie forme da fissare con adesivo o viti.

⑦ Passacavi in acciaio attacco a viti

AC/40A Dim. mm 600x76x114 h

⑧ Passacavi plastica attacco con biadesivo a 3 vani

AC/41 Dim. mm 1500x50x12 h

⑨ Passacavi in acciaio con attacco con viti

AC/42 Dim. mm 600x150x112 h

Dim. mm 800x150x112 h

Dim. mm 1000x150x112 h

Dim. mm 1200x150x112 h

Dim. mm 1400x150x112 h

Dim. mm 1600x150x112 h

Dim. mm 1800x150x112 h

⑩ Vassoio portacavi sotto scrivania con morsetti

AC/44A vaschetta in lamiera traforata, facile installazione estensibile da mm 433 a 728 L x 130 P x 190 h

GUAINA CAVI


⑪ Guaina per raccogliere cavi

Semplice da installare, riutilizzabile. Riunisce e stringe i cavi in disordine. Inserimento facilitato con apposito applicatore in materiale plastico. Permette l'uscita di un cavo in un qualsiasi punto della guaina. Diametro guaina mm 25.

AC/02 Guaina (multipli 5 mt)

AC/03 Inseritore

ELETTRIFICAZIONE ACCESSORI SCRIVANIE



① AC/45A

ELETTRIFICAZIONE


Gestione dell'elettificazione della postazione di lavoro

La soluzione più completa che comprende anche le prese per l'alimentazione e i dati. Sistema di cablaggio a scomparsa. Una gamma di prodotti più sofisticata con soluzioni dedicate per scrivanie o tavoli riunione.

① Torretta elettrificata a scomparsa su foro diametro mm 80

Adattabile a tutti i tipi di scrivania. Finitura in alluminio. Sistema Push-Up. Protezione per sovraccarico, Massima capacità di carico 3,5 Kw. Comprende 3 attacchi Unel + 2 attacchi USB 2A max.

AC/45A Dim. mm 85x340 h




② AC/46

② Modulo elettrificato rettangolare con accesso 1 lato.

Adattabile a scrivanie con spessore massimo 30 mm. Posizionamento inclinato delle prese per favorirne l'inserimento. Con setole antipolvere. Finitura in alluminio.

Comprende 2 attacchi Unel + 2 attacchi RJ45/11 cat.6 + 1 USB.

AC/46 Dim. mm 240x120x104 h



③ AC/47

③ Modulo elettrificato rettangolare con accesso 2 lati.

Indicato per postazioni condivise o tavoli riunione. Con setole antipolvere. Finitura in alluminio. Consente il passaggio dei cavi da due lati.

Comprende 2 attacchi Unel + 2 attacchi RJ45/11 cat.6 + 1 USB.

AC/47 Dim. mm 263x123x122 h



④ AC/21



⑤ AC/18

ACCESSORI SCRIVANIA

④ Poggipiedi ergonomico

Regolazione dell'altezza e angolo d'inclinazione. Migliora la posizione delle gambe sul lavoro. Dim. piano mm 420x280.

Telaio in metallo e piano di appoggio in materiale plastico.

AC/21 Con telaio in metallo

⑤ Portatastiera estraibile

Applicabile a qualsiasi piano scrivania. Completo di distanziali opzionali per contenere tastiere alte fino a 60 mm

AC/18 Dim. mm 550x330

⑥ Porta CPU su ruote

In robusta lamiera acciaio traforata colore nero su 4 ruote pivotanti per consentire lo spostamento per manutenzioni e pulizia. Protegge il CPU sia lateralmente che superiormente.

AC/24 Dim. mm 590x290x590 h

⑦ Porta CPU su ruote o fisso con piedini

In lamiera acciaio traforata colore alluminio. Dotato di 4 ruote pivotanti con possibilità di renderlo fisso con piedini. Protegge il computer e consente manutenzioni e pulizia. Vano posteriore passaggio cavi. Maniglia per spostamento.

AC/26 Dim. mm 125x500x560 h

⑧ Porta CPU su ruote larghezza regolabile

In lamiera acciaio verniciata. Larghezza regolabile da mm 160 a 240. Imbottitura interna. Spostabile per consentire la manutenzione e la pulizia. Ruote con freno di sicurezza. Girevole su 4 ruote pivotanti.

AC/28 Dim. mm 260x270x225 h

⑨ Porta CPU larghezza regolabile

In materiale antiurto. Imbottitura interna di protezione. Regolabile da mm 120 a mm 220.

AC/30




⑥ AC/24



⑦ AC/26



⑧ AC/28



⑨ AC/30

REGOLABILE
DA MM 120 A 220

PANCHE APPENDIABITI PORTAOMBRELLI

Complementi di arredo dal design moderno
facilmente inseribili in ogni tipo di ambiente.



APPENDIABITI - PORTAOMBRELLI

① **Struttura** in acciaio verniciato disponibili con o senza portaombrelli

Mod. C 730 Appendiabiti portaombrelli a colonna a 8 posti nero, rosso
Dim. mm 550x1740 h

Mod. C 730 Cromato Appendiabiti portaombrelli a colonna a 8 posti cromato
Dim. mm 550x1740 h

Mod. C 731 Appendiabiti portaombrelli a colonna a 8 posti verde acido
Dim. mm 360x1780 h



APPENDIABITI


Struttura tubolare acciaio su ruote pivotanti.

② **Asta** portagruccie + cappelliera

Mod. V/84C Dim. mm 1500x545x1720 h

③ **Asta** portagruccie estensibile.

Mod. V/85 Dim. mm 2100/1430x500x1560 h



PREZZO
CONVENIENZA



APPENDIABITI A MURO

④ Appendiabiti a muro mm 1000.

Mod. 71.As Ometti in acciaio a 5 posti

⑤ Appendiabiti a muro mm 725.

Mod. C300 Ometti in plastica a 5 posti

PORTAOMBRELLI

⑥ Portaombrelli a 24 posti. Struttura in acciaio verniciato nero. Vaschetta raccogli gocce in acciaio zincato antiruggine.

Mod. 67.24 Dim. mm 950x250x500 h

PANCHE

⑦ **Struttura** in tubolare acciaio colore nero - doghe in legno douglas verniciato o in PVC.

Mod. V/58 Doghe legno douglas
Dim. mm 1500x330x450 h

Mod. V/58B Doghe legno douglas
Dim. mm 2000x330x450 h

Mod. V/58A Doghe in PVC
Dim. mm 1500x330x450 h



CESTINI CON COPERCHIO

① **Cestino PPL con coperchio a pedale lt. 27**

2 scomparti per raccolta differenziata.

Mod. 502 Dim. mm 490x420x585 h

Cestino acciaio lt. 40

Sportello push a molla.

Mod. 503 Dim. mm Ø 310x850 h

Cestino acciaio cromo con pedale lt. 12

Interno estraibile.

Mod. 600 Dim. mm Ø 248x400 h

Cestino acciaio cromo con pedale lt. 30

Interno estraibile.

Mod. 700 Dim. mm Ø 300x680 h



① 502



① 503



① 600



① 700

POSACENERE GETTACARTE

② **Posacenere gettacarte circolare acciaio**

Vaschetta superiore - apertura gettacarta - colore antracite.

Mod. 93 Dim. mm Ø 250x630 h

Posacenere gettacarte circolare PPL

Vaschetta superiore acciaio estraibile - apertura gettacarte - colore nero.

Mod. 95 Dim. mm Ø 250x520 h

Posacenere gettacarte rettangolare acciaio

Vaschetta superiore estraibile - apertura gettacarta - colore antracite.

Mod. 100 Dim. mm 300x150x700 h

Posacenere gettacarte rettangolare acciaio

Vaschetta superiore e inferiore estraibili - apertura basculante - finiture inox - colore antracite.

Mod. 200 Dim. mm 320x200x730 h

POSACENERE
GETTACARTA



② 93



② 95



② 100



PARTICOLARE VASCA
ESTRAIBILE



② 200



VISTA POSTERIORE

PORTAOMBRELLI - GETTACARTE

③ **Gettacarte acciaio colore nero**

Mod. C420 Dim. mm Ø 240x320 h

Gettacarte acciaio forato colore nero

Mod. C440 Dim. mm Ø 300x350 h

Portaombrelli plastica

Mod. C470 Dim. mm Ø 250x500 h

Mod. 66 Gettacarte in polipropilene

GETTACARTA
PORTAOMBRELLI



③ C420



③ C440



③ C470



③ 66

POSACENERE GETTACARTE A MURO

④ **Posacenere a muro circolare acciaio**

Vaschetta superiore estraibile - colore grigio.

Mod. 398 Dim. mm 180x110 h

Posacenere a muro rettangolare acciaio

Vaschetta superiore estraibile - finiture inox - colore nero.

Mod. 400 Dim. mm 80x150x85 h

Posacenere a muro acciaio

Griglia superiore - Svuotamento a ribalta - tetto anti-pioggia - colore nero.

Mod. 401 Dim. mm 235x70x330 h

Gettacarta a muro acciaio

Svuotamento a ribalta - tetto anti-pioggia - colore nero.

Mod. 402 Dim. mm 360x100x210 h

A MURO



④ 398



④ 400



④ 401



④ 402

NEW Armadio portacellulare



① LS01



① LS01

BOX PER CELLULARI

Armadietto per cellulari. Realizzato in acciaio. Chiusura con serratura a duplice chiave con possibilità di aggiungere chiusura a due lchetti. Predisposizione per attacco a parete. Asole di aereazione e foro passaggio cavi con parte inferiore predisposta per alloggiamento di una presa multipla. Ideali per riporre e proteggere fino a 21 circa telefoni cellulari su sette piani dim mm 540x80.

- ① **Mod. LS01 BOX PER SMARTPHONE**
Dim. mm 570x113x34 h



② LIM01 con multipresa M01



② LIM01

BOX PER NOTEBOOK E ACCESSORI LIM

Ideali per riporre e proteggere notebook negli ambienti scolastici e nelle sale conferenze. Accessorio indispensabile a corredo delle lavagne interattive (LIM). Aperto funge da piano da appoggio per il notebook, chiuso custodisce il suo contenuto tramite una serratura a duplice chiave. La ribaltina di dimensioni cm 54x43 è dotata di una doppia cerniera frizionata e di due pistoncini auto frenanti. Il vano inferiore è ideale per i cavi e l'alimentatore. Ripiano interno per mouse, accessori, pennarelli ecc. Compatibile con computer portatili con monitor fino a 19". Costruzione in acciaio 10/10 e verniciatura colore grigio chiaro. Predisposizione per fissaggio multipresa a 4 posti con prese universali.

- ② **Mod. LIM01 BOX PER NOTEBOOK**
Dim. chiuso mm 596x127x596 h
Dim. aperto mm 596x545x596 h
Mod. M01 MULTIPRESA 4 POSTI

NEW Armadio Basic

CHIUSO



③ LIM04



③ LIM04

BOX PER NOTEBOOK E ACCESSORI LIM BASIC

Ideali per riporre e proteggere notebook negli ambienti scolastici e nelle sale conferenze. Accessorio indispensabile a corredo delle lavagne interattive (LIM). Aperto funge da piano da appoggio per il notebook, chiuso custodisce il suo contenuto tramite una serratura a duplice chiave. La ribaltina di dimensioni cm 51,5x38. Il vano inferiore è ideale per i cavi e l'alimentatore. Ripiano interno per mouse, accessori, pennarelli ecc. Compatibile con computer portatili con monitor fino a 19". Predisposizione fori laterali e inferiore per passaggio cavi. Vano inferiore apribile solo dall'interno. Fascia elastica per fissaggio laptop.

- ③ **Mod. LIM04 BOX PER NOTEBOOK BASIC**
Dim. chiuso mm 570x105x540 h
Dim. aperto mm 570x485x540 h



④ PC/01



PC/02



④ PC/01 APERTO

BOX PER PC

Armadio indicato per alloggiare un PC, una tastiera e un monitor fino a 22". Chiusura a 3 serrature (n°2 per vano superiore, n°1 vano inferiore).

Vano superiore con feritoie di aereazione e predisposto per alloggiamento di una multipresa a 4 vie. Anta con vetro (a richiesta senza vetro per schermi touch).

Vano inferiore con porta richiudibile e cassetto estraibile per tastiera e ripiano a scomparsa ideale per mouse.

Superiormente predisposto per l'installazione di una ventola di aereazione. **Monoblocco.**

- ④ **Armadio porta computer**
PC/01 Dim. mm 620x304x670 h
PC/02 Multipresa a 4 vie

Su ruote oppure fissi su piedini.
Armadi per ricarica notebook, tablet e smartphone.

SCUOLA COLLETTIVITA' BOX CELLULARI PC LIM

ARMADIO RICARICA FINO A 14 DISPOSITIVI

Permette di alloggiare fino a 14 dispositivi (alloggiamenti caduno cm 2,3x24,5x39h.). Chiusura con serratura a duplice chiave. Feritoie di aereazione sui 4 lati. All'interno già equipaggiato da due multiprese universali da 8 uscite per un totale di 16 prese dove collegare i dispositivi. Ripiano estraibile con passacavi frontale per una gestione facile dei cablaggi. Predisposta per il fissaggio a muro oppure il posizionamento a terra con 4 piedini regolabili (inclusi)

- ① **Mod. TAB1** ARMADIO DI RICARICA 14 POSTI
Mensola fissa a 14 posti
Dim. mm 550x410x550 h
- ① **Mod. TAB1M** MENSOLA ESTRAIBILE A 14 POSTI
Opzionale su richiesta



① TAB1



① TAB1 + TAB1M

ARMADIO RICARICA FINO A 30 DISPOSITIVI

Permette di alloggiare fino a 30 dispositivi su tre ripiani (alloggiamenti caduno cm 4x36x29h.). Dotato di ruote pivotanti di cui due con freno. Fianco dotato di una robusta maniglia. Chiusura frontale e posteriore a doppio battente con serratura a duplice chiave e maniglia. All'interno già equipaggiato con 30 prese USB da 2.1A oppure a scelta con 30 prese AC. Pannello laterale provvisto di tre ventole. Dimensione interna dei 3 vani cad. mm 600x390x290h. Interruttore di spegnimento con magnetotermico da 16A e cavo di connessione. Dim esterne mm 700x640x1110 h.

- ② **Mod. TAB30** ARMADIO DI RICARICA 30 POSTI USB
Fornito di 30 prese USB tipo A - 2.1A
- Mod. TAB31** ARMADIO DI RICARICA 30 POSTI AC
Fornito di 30 prese Shuko / bipasso
disposte su 6 multiprese da 5 prese



② TAB30 - TAB31

② TAB31

ARMADIO RICARICA FINO A 36 DISPOSITIVI

Permette di alloggiare fino a 36 dispositivi su tre ripiani (alloggiamenti caduno cm 3,3x28x35h.). Dotato di ruote pivotanti di cui due con freno e due pratiche maniglie per lo spostamento. Chiusura con serratura a duplice chiave. All'interno già equipaggiato da tre prese Schuko da 2 uscite e da due prese Schuko/Italiane da 12 uscite dove collegare i dispositivi. Possibilità di sostituire il pannello posteriore cieco con pannello forato al 75%. Cavo lunghezza 5 metri con avvolgicavo. Doppia maniglia ai due lati.

- ③ **Mod. TAB2** ARMADIO DI RICARICA 36 POSTI
Dim. mm 845x595x1110 h
- Mod. TAB3** Accessorio facoltativo - pannello posteriore forato 75% al posto di quello cieco



③ TAB2



③ TAB2

ARMADIO RICARICA FINO A 80 DISPOSITIVI

Permette di alloggiare fino a 80 dispositivi su quattro ripiani (alloggiamenti caduno cm 2x23x30h.). Dotato di ruote pivotanti di cui due con freno. Chiusura frontale a battente con serratura a duplice chiave e maniglia. Fianco dotato di una robusta maniglia e angolari in gomma antiurto. All'interno già equipaggiato con 80 prese USB da 2.1A contrassegnate da Led visibile anche a porta chiusa. Pannello laterale provvisto di tre ventole. Interruttore di spegnimento con magnetotermico da 16A e cavo di connessione.

- ④ **Mod. TAB80** ARMADIO DI RICARICA 80 POSTI
Dim. mm 720x375x1260 h.



④ TAB80



④



TAB80

NEW Armadio ricarica 80 dispositivi



BANCHI

① **Struttura** in tubo acciaio. Verniciatura a polveri epossidiche. Piedini in vinilgomma antirumore. Altezze adeguate alle classi. **Piano** in laminato con bordi in ABS.

Tavolo rettangolare
Struttura tubo 28 mm
senza poggipiedi



SL33 mm 700x500

Accessori:
- Sottopiano lamiera o faggio

Tavolo rettangolare
Struttura tubo 28 mm
con poggipiedi



SL33P mm 700x500

Accessori:
- Sottopiano lamiera o faggio

Tavolo rettangolare
Struttura tubo 40 mm



SL31A mm 700x500

SL31B mm 800x600

Accessori:
- Sottopiano lamiera o faggio

Tavolo quadrato
Struttura tubo 40 mm



SL31C mm 650x650

SL31D mm 700x700

Accessori:
- Sottopiano lamiera o faggio

Tavolo rettangolare
Struttura tubo 40 mm



SL31E mm 1300x500

SL31F mm 1400x700

SL31G mm 1600x800

SL31H mm 1800x800

Accessori:
- Sottopiano lamiera o faggio

Tavolo Trapezio
Struttura tubo 40 mm



SL35 lato mm 600 / 1200

Aggregabili con tavoli esagono

Tavolo Esagono
Struttura tubo 40 mm



SL36 lato mm 600

Aggregabili con tavoli trapezio

Tavolo circolare
Struttura tubo 40 mm



SL37 diam mm 1200

Tavolo trapezio multimediale su ruote
con modulo centrale
o tavolino centrale



SL43 Tavolo trapezio su 2 ruote lato mm 340 /1000

SL44 Modulo esagono multimediale su ruote lato mm 340

SL45 Tavolino esagono multimediale lato mm 340

SL46 Torretta elevabile per modulo multimediale

CATTEDRE

② **Struttura** in tubo acciaio 40 mm. Verniciatura a polveri epossidiche. Piedini in vinilgomma antirumore. **Piano superiore** in laminato con bordi in ABS arrotondati. **Cassettiera** con serratura a duplice chiave

Cattedra con cassettiera
a 2 cassetti



SL38B mm 1400x700x760h

SEDIE

③ **Struttura** in tubo acciaio verniciato a forno a polveri epossidiche. Diam. mm 22. Piedini in vinilgomma antirumore. Altezze adeguate alle classi. **Sedile e schienale** con struttura anatomica in multistrato di faggio evaporato e verniciato al naturale o in polipropilene.

Sedia con braccioli



SL41 mm 400x420x460h

Sedia per alunni



SL40 mm 400x420
altezza adeguata alle classi

Gli arredi componibili e integrabili con elementi tecnologici promuovono una didattica cooperativa, inclusiva e multidisciplinare. Tavoli di diverse forme, sedie tradizionali, colorate o operative per aule e laboratori. Arredi integrabili con tavoli e scrivanie cablabili.

SCUOLA 4.0 COLLETTIVITÀ



SCUOLA
4.0



NEXT GENERATION
CLASSROOMS & LABS




SCUOLA
4.0

SCRIVANIE CANALIZZATE

④ **Struttura** in metallo canalizzata per passaggio cavi. **Piano** in laminato con bordi in ABS arrotondati. Optional foro passacavi applicato sul piano.



Scrivania
profondità 800 o 600



- SL01 mm 800x800x744 h
- SL02 mm 1000x800x744 h
- SL03 mm 1200x800x744 h
- SL04 mm 1400x800x744 h
- SL05 mm 1600x800x744 h
- SL06 mm 1800x800x744 h
- SL07 foro passacavi applicato

PANCHINE

⑤ **Struttura** in tubo acciaio diam 40 mm verniciato a forno a polveri epossidiche. Piedini in vinilgomma antirumore. Altezze adeguate alle classi.

PANCHINA PIANO LAMINATO


PANCHINA DOGHE IN FAGGIO



SL10
mm 1000x350
(4 gambe)



SL12
mm 1000x350
(4 gambe)



SL11
mm 2000x350
(6 gambe)



SL13
mm 2000x350
(6 gambe)



ARMADI

⑥ **Struttura** in nobilitato faggio spessore 18 mm. Ripiani interni con spessore mm 25. Piedini a pavimento. Ante complete di serratura a duplice chiave.

Libreria a giorno
bassa

Libreria a giorno
media

Libreria a giorno
alta

Libreria con ante
bassa

Libreria con ante
media

Libreria con ante
alta

Libreria
alveolare



SL20
mm 1000x450x1050h



SL21
mm 1000x450x1500h



SL22
mm 1000x450x1800h



SL23
mm 1000x450x1050h



SL24
mm 1000x450x1500h



SL25
mm 1000x450x1800h



SL26
mm 1050x430x1050h

VASTA COLLEZIONE DI SEDIE E SGABELLI

⑦ Da pagina 64 a pagina 96



VASTA COLLEZIONE DI ACCESSORI

⑧ Da pagina 102 a pagina 113



VASTA COLLEZIONE ARCHIVIAZIONE

⑨ Da pagina 131 a pagina 143





LAVAGNE PROFESSIONALI GRIGIO ARDESIA, VERDE O BIANCO IN ACCIAIO PORCELLANATO

Lavagne professionali con finiture accurate. Costruzione in acciaio porcellanato ad alta resistenza.

Disponibili nei colori grigio ardesia, verde o bianco.

Le superfici grigio ardesia o verde sono ideali per la scrittura con i normali gessi bianchi o colorati, la superficie bianca è dedicata per la scrittura con pennarelli a feltro cancellabili a secco.

La lavagna è inoltre magnetica e dotata di porta gesso e di sistema per il fissaggio a muro.

Cornice in alluminio anodizzato con coprispighi anti infortunistici. Speciali lavagne girevoli a cavalletto.

Possibilità di personalizzare le lavagne con quadrettature o righe.



1 GRIGIO ARDESIA 1 VERDE 1 BIANCO

1 Lavagne professionali

Grigio	Verde	Bianco	Formato LxH
M950G	M950V	M950B	mm 900x600
M951G	M951V	M951B	mm 1200x900
M952G	M952V	M952B	mm 1500x1000
M953G	M953V	M953B	mm 2000x1000
M954G	M954V	M954B	mm 2400x1200
M955G	M955V	M955B	mm 3000x1200
M956G	M956V	M956B	mm 3600x1200



2 Lavagne con Quadrettatura Q / Righe R

	Grigio	Verde	Bianco	Formato LxH
M957	G-Q/R	V-Q/R	B-Q/R	mm 1200x1000
M958	G-Q/R	V-Q/R	B-Q/R	mm 1500x1200
M959	G-Q/R	V-Q/R	B-Q/R	mm 1800x1200
M960	G-Q/R	V-Q/R	B-Q/R	mm 2000x1200
M961	G-Q/R	V-Q/R	B-Q/R	mm 3000x1200

3 Lavagne con Pentagramma

Bianco	Formato LxH
M962B-P	mm 1200x1000
M963B-P	mm 1500x1200
M964B-P	mm 2000x1200

A CAVALLETTO



4

4 Lavagne girevoli su cavalletto

Grigio	Verde	Bianco	Formato LxH
M965G	M965V	M965B	mm 1200x900
M966G	M966V	M966B	mm 1500x1000
M967G	M967V	M967B	mm 2000x1000

LAVAGNE SALISCENDI



5

5 Lavagne saliscendi

Grigio	Verde	Bianco	Formato LxH
M9681G	M9681V	M9681B	mm 2000x1000
M9691G	M9691V	M9691B	mm 2500x1000
M9701G	M9701V	M9701B	mm 3000x1000
M9711G	M9711V	M9711B	mm 3500x1000
M9721G	M9721V	M9721B	mm 4000x1000
M9731G	M9731V	M9731B	mm 4500x1000
M9741G	M9741V	M9741B	mm 5000x1000
M9751G	M9751V	M9751B	mm 3000x1200
M9761G	M9761V	M9761B	mm 4000x1200
M9771G	M9771V	M9771B	mm 5000x1200


LAVAGNE - BACHECHE SUGHERO

① **Lavagna** magnetica bianca completa di ganci per il fissaggio a muro. Cornice in alluminio anodizzato con coprispiglioli anti infortunistici. Bacinella porta cancelleria.

CA/60	mm 900x600 h
CA/90	mm 1200x900 h
CA/98	mm 1800x900 h
CA/120	mm 1800x1200 h

② **Bachecha** con fondo sughero completa di ganci per il fissaggio a muro. Cornice in alluminio anodizzato con coprispiglioli anti infortunistici. Bacinella porta cancelleria.

CA/70	mm 450x600 h
CA/75	mm 600x900 h
CA/80	mm 900x1200 h



① CA/60 CA/90 CA/98 CA/120

② CA/70 CA/75 CA/80

LAVAGNE BIANCHE IN ACCIAIO PREVERNICIATO

③ Lavagne bianche in acciaio preverniciato colore bianco. Scrittura unicamente con pennarelli a feltro cancellabili a secco. La lavagna è inoltre magnetica e dotata di sistema per il fissaggio a muro. Coprispiglioli anti infortunistici.

	Formato LxH
M979B Angoli Abs, cornice, porta gessi	mm 1500x1000
M980B Angoli Abs, cornice, porta gessi	mm 2000x1000
M981B Angoli Abs, cornice, porta gessi	mm 2400x1200



③

BACHECHE SUGHERO O PANNO

④ Bacheche con fondo in sughero oppure panno colore verde. Angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio.

Modello	Formato LxH
M930	mm 600x450 h
M931	mm 900x600 h
M932	mm 1200x900 h
M933	mm 1500x1000 h
M934	mm 2000x1000 h



④

BACHECA SUGHERO

④

BACHECA PANNO

PLANNING - CARTE GEOGRAFICHE

⑤ Planning e carte geografiche con angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio. Planning cancellabile colore bianco in due formati di grandezza e con suddivisione settimanale (SE), mensile (ME) oppure annuale (AN).

Magnetico	Formato LxH
M935M Planning (SE) / (ME) / (AN)	mm 900x600 h
M936M Planning (SE) / (ME) / (AN)	mm 1200x900 h

⑥ Carte geografiche su pannello magnetico con illustrazioni varie planisfero, Italia, Europa ecc.

Modello	Formato LxH
M937P Carta geografica planisfero	mm 1400x1000 h



⑤

PLANNING ANNUALE

⑥

CARTA GEOGRAFICA

LAVAGNA A FOGLI MOBILI

⑦ Lavagne con fondo magnetico bianco scrivibile. Barra porta blocco fogli mobili intercambiabili. Porta cancelleria. Ferma fogli regolabile con dentellatura per lo strappo facilitato. Possibilità di aste porta fogli laterali. La lavagna può essere utilizzata con qualsiasi tipo di blocco di dimensioni cm. 70x100 h.

Modello	Formato LxH
M938L Lavagna senza ruote	mm 700x1000 h
M938AS KIT Aste Coppia aste laterali estraibili	



⑦

M938L

⑦

M938L + Kit aste

SEGNALETICA BACHECHE

Portavisi per fissaggio a parete e totem da terra.



① M916M M917M M918M

CON CHIUSURA
DI SICUREZZA
A DUPLICE CHIAVE



② BA/24 BA/48 BA/96



③ BA/60 BA/80 BA/100
BA/150 BA/200 BA/250



④ BA/118 BA/119

CHIUSURA
DOPPIA



⑤ BA/101 BA/102 BA/103 BA/104



⑥ BA/1

PORTACHIAVI

① Struttura in profilo alluminio anodizzato con angoli arrotondati in abs antiurto. Ante scorrevoli con chiusura di sicurezza a duplice chiave - fondo in acciaio magnetico colore bianco munito di ganci portachiavi con numerazione progressiva - profondità esterna cm 5,5, interna cm 2,5.

M916M mm 600x55x450 h 54 chiavi

M917M mm 900x55x600 h 81 chiavi

M918M mm 1200x55x900 h 180 chiavi

② Struttura in profilo alluminio anodizzato. Porta in plexi-glass e serratura a cilindro di sicurezza a duplice chiave. Fondo verde con ganci numerati progressivamente.

BA/24 mm 290x40x370 h 24 chiavi

BA/48 mm 550x40x370 h 48 chiavi

BA/96 mm 550x40x690 h 96 chiavi

③ Struttura in lamiera acciaio verniciata con serratura a cilindro di sicurezza. Fondo con ganci numerati progressivamente.

BA/60 mm 380x90x480 h 60 chiavi

BA/80 mm 480x90x480 h 80 chiavi

BA/100 mm 580x90x480 h 100 chiavi

BA/150 mm 580x90x680 h 150 chiavi

BA/200 mm 580x120x680 h 200 chiavi

BA/250 mm 680x140x580 h 250 chiavi

④ Struttura in lamiera verniciata. Predisposta fissaggio a muro. Chiusura doppia a combinazione e con chiave di emergenza. Ganci numerati.

BA/118 mm 300x80x400 h 40 chiavi

BA/119 mm 350x80x450 h 60 chiavi

⑤ Struttura in lamiera acciaio verniciata. Predisposta fissaggio a muro. Serratura a chiave. Ganci numerati.

BA/101 mm 160x70x200 h 20 chiavi

BA/102 mm 240x70x300 h 48 chiavi

BA/103 mm 240x70x300 h 84 chiavi

BA/104 mm 280x75x370 h 128 chiavi

⑥ Anelli per chiavi varie colorazioni.

BA/1 Confezione da 100 pezzi

CORNICI A SCATTO
IN ALLUMINIO



⑦



⑦

CORNICI A SCATTO

⑦ Cornice in alluminio con 4 alette da 25 mm apribili a scatto. Protezione asportabile in PVC trasparente antiriflesso. Angolo tondo antinfortunistico. Predisposte per utilizzo sia verticale che orizzontale. Per poster, comunicazioni, foto.

CS12 mm 330x250 h Formato A4

CS14 mm 460x330 h Formato A3

CS16 mm 500x700 h For. Poster

CS18 mm 700x1000 h For. Poster

TOTEM CON CORNICI A SCATTO

⑧ Totem con cornici a scatto in alluminio con 4 alette da 25 mm apribili a scatto. Protezione asportabile in PVC trasparente antiriflesso. Angolo tondo antinfortunistico. A richiesta fornibili bifronte.

CS60 mm diam 320x1000 h
1 cornice formato A4

CS61 mm diam 320x1000 h
1 cornice formato A3

CS62 mm diam 380x1780 h
3 cornici formato A4

CS63 mm diam 380x1780 h
3 cornici formato A3

CS69 mm diam 380x1780 h
1 cornice formato 500x700 h

CS70 mm diam 380x1780 h
1 cornice formato 700x1000 h



⑧ CS60 - CS61



⑧ CS62



⑧ CS63



⑧ CS70

Insieme di preziosi elementi di comunicazione visiva.
Bacheche di piccoli e grandi formati per interni ed esterni.

SEGNALETICA PORTACHIAVI

BACHECHE ANTE A BATTENTI

Struttura in profilo alluminio anodizzato. Porta a battente in plexiglass con serratura a cilindro di sicurezza. Fondo in lamiera rivestita PVC per fissaggio informazioni con magneti.

① Bacheche fondo verde

BA/4	mm	290x40x370 h	4 magneti
BA/8	mm	550x40x370 h	8 magneti
BA/12	mm	550x40x690 h	12 magneti
BA/16	mm	750x40x690 h	16 magneti
BA/16A	mm	800x40x1000 h	16 magneti

② Bacheche fondo bianco

BA/17	mm	450x30x300 h
BA/18	mm	600x30x450 h
BA/19	mm	700x30x600 h
BA/20	mm	1000x30x700 h
BA/21	mm	1200x30x900 h

③ Bacheche ad ante a battenti con chiusura di sicurezza a duplice chiave. Fondo in acciaio magnetico colore bianco. Per i modelli orizzontali kit molle a gas per apertura. Angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio. Modello con cardini posizionati nel lato verticale oppure in quello orizzontale.

	Formato	LxH
M919M	Verticale	mm 650x700 h
M920M	Verticale	mm 700x1000 h
M921M	Verticale	mm 1000x1400 h
M922M	Orizzontale	mm 700x650 h
M923M	Orizzontale	mm 1000x700 h

KIT/MOLLE Coppia molle a gas
per ante delle bacheche orizzontali



① BA/4 BA/8 BA/12 BA/16 BA/16A



② BA/17 BA/18 BA/19 BA/20 BA/21



③ BACHECA VERTICALE



③ BACHECA ORIZZONTALE + KIT MOLLE A GAS

BACHECA ANTE SCORREVOLI

④ Bacheche ad ante scorrevoli con chiusura di sicurezza a duplice chiave. Possibilità di scelta fondo in acciaio magnetico colore bianco, in sughero o in panno. Disponibile in due profondità cm 10 oppure cm 5,5 (profondità interne cm 7 oppure cm 2,5). Angoli arrotondati in Abs antiurto, cornice in alluminio e ganci per il fissaggio.

	Formato	LxPxH
M910M	mm	600x55x450 h
M911M	mm	900x55x600 h
M912M	mm	1200x55x900 h
M913M	mm	1200x100x900 h
M914M	mm	1500x100x1000 h
M915M	mm	2000x100x1000 h



④ M912M

BACHECA FONDO MAGNETICO
A RICHIESTA FONDO
SUGHERO O PANNO



CON CHIUSURA
DI SICUREZZA
A DUPLICE CHIAVE

BACHECHE PER ESTERNI

Bachecha per esterni con certificazione IP. Struttura con profilo in alluminio anodizzato e guarnizioni impermeabili. Apertura a vasistas con vetro temprato e serratura a duplice chiave. Fondo in lamiera rivestita in PVC per fissaggio informazioni con magneti.


⑤ Bacheche per esterni

BA/36	mm	805x46x760 h	- 6 fogli A4
BA/37	mm	1025x46x760 h	- 8 fogli A4
BA/38	mm	805x46x1067 h	- 9 fogli A4
BA/39	mm	1245x46x1067 h	- 15 fogli A4




GUARNIZIONI

PROFILO



⑤ BACHECHE PER ESTERNI





ELEMENTI IN ACRILICO

① **Reggilibri** venduti in coppia in acrilico satinato.

CA/1 mm 140x135x190 h alla coppia

② **Portacataloghi** in acrilico sia a tasca singola che multipla. Dotati di fori per essere anche appesi a muro.

CA/2 Formato A4 tasca singola

CA/3 Formato A4 tasca doppia

CA/4 Formato A5 tasca singola

CA/5 Formato 1/3 A4 tasca singola


CA/6 Formato 1/3 A4 tasca tripla

DISPLAY

③ **Display rotante** a tre tasche. Base stabile da tavolo per contenere formati 1/3 di A4 e A4. parte superiore con alloggiamento adesivi logo.

CA/7 3 tasche rotanti formato 1/3 di A4

CA/8 3 tasche rotanti formato A4



LEGGIO A MURO

④ **Leggio a muro** con base in metallo e 10 buste in PVC per formati A4. Buste trasparenti con bordo rinforzato con anima acciaio. Completo di 5 indicatori a cavaliere di dimensione mm 50.

CA/10 Leggio a 10 buste formato A4

TARGA SEGNALETICA

⑤ Targhe segnaletiche disponibili in 4 formati posizionabili su base, a muro o a bandiera a secondo dei modelli. Costruzione in polistirene colore alluminio con finestra trasparente antiriflesso. Fissabili con biadesivo o viti (incluse).

CA/16 A6 mm 170x115 su base, a muro, a bandiera

CA/17 A5 mm 230x160 su base, a muro, a bandiera

CA/18 A4 mm 230x310 su base, a muro



TARGA A SCATTO IN ALLUMINIO



⑥ Grafica realizzata dall'utente stesso con risparmi gestionali rispetto ai sistemi tradizionali, per rendere facili e veloci le modifiche dei messaggi.



TARGA A SCATTO

⑦ Targa composta da 2 profili in alluminio apribili a scatto da 1,5 cm caduno. Protezione asportabile in PVC trasparente antiriflesso. Predisposte per utilizzo sia verticale che orizzontale.

CS32 mm 200x100 h

CS34 mm 155x155 h

CS36 mm 200x210 h



ESPOSITORI

⑦ **Espositore a cavalletto richiudibile.**

Struttura bifacciale in alluminio anodizzato con applicate due cornici a scatto formato 500x700 h. Fondo in lamiera colore grigio.


CS82 mm 545x683x999 h



COLONNE SEGNAPERCORSO ELIMINACODE.

Sistema di nuovo design. Realizzato in metallo completo di nastro e meccanismo automatico di riavvolgimento. ESPOSITORI fissi.

SEGNAPERCORSO ESPOSITORI



SEGNAPERCORSO

Segnapercorso completo di tendinastro



Piantana colore alluminio - nastro lunghezza 2,5 mt. blu - tendinastro con ritorno automatico.

CS1E mm diam. 330x980 h

ACCESSORI PER SEGNAPERCORSO

Pannello informativo con supporto in acrilico doppio bifacciale formato A4 trasparente



CS2E Formato A4

Tendinastro a muro completo di nastro 2,5 mt.



CS4E mm 95x120 h

Clip a muro per bloccare il nastro



CS5E mm 20x50 h

ESPOSITORI

① Espositore a 8 livelli da appoggio.

Espositore portariviste in polistirene. Larghezza utile ogni livello mm 433 per contenere documenti di diversi formati.

CS81 mm 443x395x1083 h

② Espositore girevole su ruote 24 posti.

Elegante espositore su ruote pivotanti a 24 vaschette disposte frontalmente. Contiene stampati fino al formato mm 240x30.

CS6 mm diam. 500x1650 h

③ Espositore da muro 6 posti.

Elegante espositore da parete a 6 vaschette. Contiene stampati fino al formato mm 240x30.

CS7 mm 240x150x950 h

④ Espositore ripiegabile 6 posti.

Espositore dall'elegante design. Struttura in robusto alluminio facilmente ripiegabile in scatola con maniglia. Frontalino trasparente asportabile per inserire logo/personalizzazioni.

CS8 mm 320x450x1320 h



① **CS81**



② **CS6**



③ **CS7**



④ **CS8** RIPIEGABILE

VETRINE TONDO



BASE SU RUOTE
A SCOMPARSA



PIANI
REGOLABILI



SERRATURA
ANTA



FARETTO
SUPERIORE

COLORI

ALLUMINIO
GRIGIO CHIARO

CILIEGIO (a richiesta)

FINITURE



FARETTO ALOGENO

Orientabile per illuminazione dei piani.

Completo di lampadina da 35W e trasformatore.

VE/F3 3 faretti
VE/F5 5 faretti



ACCESSORI

VETRINE

Serie completa di vetrine dalla particolare forma arrotondata. Ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temperato di sicurezza. Base in laminato altezza mm 90 corredato di ruote per facilitare lo spostamento. Complete di 2, 3 o 4 ripiani in cristallo di spessore 6 mm Distanza fra i piani mm 330 ca. Colore alluminio o ciliegio (a richiesta con supplemento). Serratura a duplice chiave.



①

VR/20



①

VR/30



①

VR/40

VETRINE BASSE - ALTE

① Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio o alluminio. Corredate di ruote, elettrificazione e faretti alogeni.

Vetrine BASSE ARROTONDATE a 2 piani interni, illuminazione sui due lati con 3+3 faretti laterali

VR/20 Dim. mm 960x560x870 h

Vetrine ALTE CILINDRICHE a 4 piani interni, illuminazione superiore con 3 faretti

VR/30 Dim. mm diam. 570x1900 h

Vetrine ALTE OVALI a 4 piani interni, illuminazione superiore con 2 faretti

VR/40 Dim. mm 650x440x1900 h



②

VR/50



②

VR/60



②

VR/70

PIANI GIREVOLI

VETRINE ALTE

② Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio o alluminio. Corredate di ruote, elettrificazione e faretti alogeni.

Vetrine ALTE ARROTONDATE a 4 piani interni, illuminazione superiore con 4 faretti

VR/50 Dim. mm 970x560x1900 h

Vetrine ALTE ARROTONDATE a 4 piani interni, illuminazione superiore con 3 faretti

VR/60 Dim. mm 1120x380x1900 h

Vetrine ALTE CIRCOLARI a 4 piani girevoli, illuminazione superiore con 4 faretti

VR/70 Dim. mm diam. 710x1900 h

Completa di 4 piani che ruotano mediante motore a comando elettrico.

COLORI

NERO

BRONZO

FINITURE



VETRINE

NEW

Serie completa di vetrine dal design elegante e robusto. Costruite in profili acciaio verniciati a polvere epossidica nei colori di serie nero e bronzo e in cristallo temperato di sicurezza. Le vetrine alte sono complete di illuminazione a faretti led. Ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Armadio a ante inferiori in vetro retrolaccato colore nero o bronzo con altezza mm 600. Complete di 2 o 4 ripiani in cristallo di spessore 6 mm regolabili in altezza. Serratura a duplice chiave.

VETRINE DA MURO - TECHE

① Costruzione in profili acciaio verniciati e vetro di sicurezza.

Vetrina da Muro


VLP/95 Dim. mm 950x250x800 h

Vetrina Teca

VLT/45 Dim. mm 450x450x950 h

VLT/95 Dim. mm 950x450x950 h

VLT/150 Dim. mm 1500x450x950 h



①

VLP/95



VLT/45



VLT/95



VLT/150

VETRINE BASSE

② Costruzione in profili acciaio verniciati e vetro di sicurezza.

Vetrine BASSE a 2 piani interni

VLB/45 Dim. mm 450x450x950 h

VLB/75 Dim. mm 750x450x950 h

VLB/95 Dim. mm 950x450x950 h

Vetrina BASSA con mobile a 2 ante

VLB/95M Dim. mm 950x450x950 h



②

VLB/45



VLB/75



VLB/95



VLB/95M

VETRINE ALTE

③ Costruzione in profili acciaio verniciati e vetro di sicurezza.

Vetrine ALTE a 4 piani interni

VL/45 Dim. mm 450x450x1900 h

VL/75 Dim. mm 750x450x1900 h

VL/95 Dim. mm 950x450x1900 h

Vetrina ALTE con mobile a 1 ante

VLM/45 Dim. mm 450x450x1900 h

Vetrina ALTE con mobile a 2 ante

VLM/75 Dim. mm 750x450x1900 h

VLM/95 Dim. mm 950x450x1900 h



③

VL/45



VLM/45



VL/75 - VL/95



VLM/75 - VLM/95

VETRINE ALLUMINIO

ALLUMINIO



GRIGIO METALLIZZATO

CILIEGIO (A RICHIESTA)

WENGÉ (A RICHIESTA)



①

VD/5

①

VD/10

①

VD/15

①

VD/20

VETRINE SU PIANTANA

① Costruzione in vetro di sicurezza.

Vetrina poggiante su apposito supporto formato dalla base a terra in ghisa mm 400x400, dalla piastra in acciaio sotto vetrina e da un tubo in acciaio quadro mm 60x60 colore alluminio. Altezza supporto vetrina mm 740 oppure mm 1110.

Vetrine SU PIANTANA con altezza mm 740

VD/5 Dim. mm 1000x500x1000 h

VD/10 Dim. mm 450x450x1540 h

Vetrine SU PIANTANA con altezza mm 1110

VD/15 Dim. mm 450x450x1580 h

VD/20 Dim. mm 450x450x1950 h



②

VD/25

②

VD/30

VETRINETTE PICCOLE DA BANCO

② Costruzione in vetro di sicurezza per piccoli oggetti.

Vetrine DA BANCO a 2 piani interni

VD/25 Dim. mm 400x250x600 h

VD/30 Dim. mm 650x250x500 h

VETRINE ALLUMINIO



BASE SU RUOTE



PIANI REGOLABILI
IN ALTEZZA

COLORI

ALLUMINIO
GRIGIO CHIARO

CILIEGIO
(a richiesta)

WENGÉ
(a richiesta)



SERRATURA
ANTA SINGOLA



SERRATURA
ANTA DOPPIA

FINITURE



FARETTO ALOGENO
PER SINGOLO PIANO



SCHIENALE VETRINA
COLORI VARI



PIEDI IN ALLUMINIO AL
POSTO DELLE RUOTE



SCHIENALE FORATO
PER BLISTER



GANCIO DOPPIO
PER BLISTER



GANCIO SINGOLO
PER BLISTER

ACCESSORI

VETRINE ALLUMINIO

Serie completa di vetrine impreziosite da profili in alluminio estruso.

Ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temperato di sicurezza.

Base in laminato spessore mm 25 corredata di 4 ruote per facilitare lo spostamento. Complete di 2, o 5 ripiani in cristallo di spessore 6 mm regolabili in altezza.

Profili verticali in alluminio estruso, base e cappello colore alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé. Serratura a duplice chiave.

VETRINE BASSE - ALTE

① Costruzione in vetro di sicurezza.

Vetrine BASSE a 2 piani interni

VD/35 Dim. mm 730x390x920 h

VD/40 Dim. mm 930x390x920 h

Vetrine BASSE ad angolo a 2 piani interni

VD/71 Dim. mm 730x730x920 h

Piedini al posto delle ruote

VD/PD Dim. mm 65/75 h



①

VD/35



①

VD/40



PARTICOLARE TOP
CRISTALLO E CILIEGIO

①



①

VD/71 + VD/PD

VETRINE ALTE

② Costruzione in vetro di sicurezza.

Vetrine ALTE a 5 piani interni

VD/45 Dim. mm 530x390x1830 h

VD/55 Dim. mm 730x390x1830 h

VD/65 Dim. mm 930x390x1830 h

Vetrine ALTE ad angolo a 5 piani interni

VD/72 Dim. mm 730x730x1830 h

Piedini al posto delle ruote

VD/PD Dim. mm 65/75 h



②

VD/45



②

VD/55



②

VD/65



②

VD/72

VETRINE ALTE CON MOBILE

③ Costruzione in vetro di sicurezza.

Vetrine ALTE a 3 piani interni con mobile ad 1 anta

VDM/45 Dim. mm 530x390x1830 h

Vetrine ALTE a 3 piani interni con mobile ad 2 ante

VDM/55 Dim. mm 730x390x1830 h

VDM/65 Dim. mm 930x390x1830 h

Vetrine ALTE ad angolo a 5 piani interni

con mobile ad 1 anta

VDM/72 Dim. mm 730x730x1830 h

Piedini al posto delle ruote

VD/PD Dim. mm 65/75 h



③

VDM/45



③

VDM/55



③

VDM/65



③

VDM/72

VETRINE EASY

Vetrine per allestimento musei, uffici, mostre, fiere, esposizioni e collezioni.



BASE SU RUOTE
A SCOMPARSA



REGGIPIANO



FARETTO ALOGENO
PER SINGOLO PIANO



CREMAGLIERA
REGOLAZIONE PIANI



SERRATURA
ANTA SINGOLA



SERRATURA
ANTA DOPPIA



SCHIENALE FORATO
PER BLISTER



PIANTANA GIREVOLE
CON PIANI REGOLABILI

COLORI

ALLUMINIO
GRIGIO CHIARO

CILIEGIO (a richiesta)

WENGÉ (a richiesta)

FINITURE



GANCIO DOPPIO
PER BLISTER
MM 150-200-300



GANCIO SINGOLO
PER BLISTER
MM 200

ACCESSORI

VETRINE EASY

Serie completa di vetrine ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temprato di sicurezza. Zoccolo di finitura in laminato altezza mm 100 corredato di 4 ruote a scomparsa per facilitare lo spostamento. Complete di 2, 3 o 4 ripiani in cristallo di spessore 6 mm. Distanza fra i piani mm 330 ca. Colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé. Serratura a duplice chiave.

VETRINA PENSILE



① VN/31



① VN/42



① VN/73



① VP/72

VETRINETTE

① Vetrinette da bancone per esposizione piccoli oggetti. Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé.

VN/31 Vetrinetta da banco 2 piani + 2 faretti alogeni mm 310x310x740 h

VN/42 Vetrinetta da banco a 2 piani interni mm 400x270x600 h

VP/72 Vetrina pensile schienale specchio mm 780x250x550 h

VN/73 Vetrinetta da banco a 1 piano interno mm 710x350x500 h



② VN/25

BANCHI PER VETRINE

② Banchi in laminato accostabili alle vetrine con altezza mm 900 per creare abbinamenti a piacimento. Dotati di 2 cassetti con serratura a duplice chiave e 2 vani inferiori a giorno. Colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé.

Banco vetrina

VN/25 Dim. mm 500x460x900 h



① VB/54



① VB/94



① VM/54



① VM/94

VETRINE BASSE - MEDIE

① Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé. Corredate di 4 ruote a scomparsa.

Vetrine BASSE a 2 piani interni

VB/54 Dim. mm 530x460x900 h

VB/94 Dim. mm 930x460x900 h

Vetrine MEDIE a 3 piani interni

VM/54 Dim. mm 530x460x1400 h

VM/94 Dim. mm 930x460x1400 h



② TOP ILLUMINAZIONE OPTIONAL VT/54



② TOP ILLUMINAZIONE OPTIONAL VT/94



② VA/54



② VAM/54



② VA/94



② VAM/94

VETRINE ALTE

② Costruzione in vetro di sicurezza e in laminato colore grigio alluminio o a richiesta con supplemento colore ciliegio e wengé. Corredate di 4 ruote a scomparsa.

Vetrine ALTE a 4 piani interni

VA/54 Dim. mm 530x460x1800 h

VA/94 Dim. mm 930x460x1800 h

Vetrine ALTE a 3 piani interni e mobiletto in laminato ad ante con serratura

VAM/54 Dim. mm 530x460x1800 h

VAM/94 Dim. mm 930x460x1800 h

Top superiore completo di elettrificazione ed illuminazione con fari alogeni

VT/54 Dim. mm 530x460x80 h 1 faretti

VT/94 Dim. mm 930x460x80 h 2 faretti

VETRINE BASIC



VETRINE BASSE

① Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé. Corredate di 4 ruote.

Vetrine BASSE a 2 piani interni

VB/40 Dim. mm 400x400x900 h

VB/60 Dim. mm 600x400x900 h

VB/80 Dim. mm 800x400x900 h

VB/157 Dim. mm 1570x400x900 h

Vetrine BASSE a 2 piani interni ad angolo

VZ/68 Dim. mm 680x680x900 h

Vetrine BASSE a 2 piani interni trapezoidale

VZ/80 Dim. mm 800x400/600x900 h



VETRINE MEDIE

② Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé. Corredate di 4 ruote.

Vetrine MEDIE a 3 piani interni

VM/40 Dim. mm 400x400x1400 h

VM/60 Dim. mm 600x400x1400 h

VM/80 Dim. mm 800x400x1400 h

VM/157 Dim. mm 1570x400x1400 h

Vetrine MEDIE a 2 piani interni con mobile inferiore

VMM/40 Dim. mm 400x400x1300 h

VMM/60 Dim. mm 600x400x1300 h

VMM/80 Dim. mm 800x400x1300 h

VMM/157 Dim. mm 1570x400x1300 h



VETRINE BASIC

Serie completa di vetrine ideali per arredare musei, uffici, mostre, fiere, collezioni. Costruzione in cristallo temperato di sicurezza. Base in laminato spessore mm 25 corredato di 4 ruote per facilitare lo spostamento. Complete di 2, 3 o 4 ripiani in cristallo di spessore 6 mm Distanza fra i piani mm 330 ca. Colore alluminio, ciliegio, wengé. Serratura a duplice chiave.

VETRINE ALTE

① Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé. Corredate di 4 ruote.

Vetrine ALTE a 4 piani interni

VA/40 Dim. mm 400x400x1800 h

VA/60 Dim. mm 600x400x1800 h

VA/80 Dim. mm 800x400x1800 h

VA/157 Dim. mm 1570x400x1800 h

Vetrine ALTE a 3 piani interni con mobile inferiore

VAM/40 Dim. mm 400x400x1800 h

VAM/60 Dim. mm 600x400x1800 h

VAM/80 Dim. mm 800x400x1800 h

VAM/157 Dim. mm 1570x400x1800 h

Top superiore completo di elettrificazione e illuminazione con fari led

VT/40 Dim. mm 400x400x10 h 2 faretti

VT/60 Dim. mm 600x400x10 h 2 faretti

VT/80 Dim. mm 800x400x10 h 3 faretti

VT/157 Dim. mm 1570x400x10 h 6 faretti



VETRINE SPECIALI

② Costruzione in vetro di sicurezza, con zoccolo in laminato colore ciliegio, alluminio, wengé.

Vetrine BACHECHE a 2 piani fondo specchio

VP/59 Dim. mm 590x150x440 h

VP/81 Dim. mm 810x150x490 h

Vetrine BACHECHE a 3 piani fondo specchio

VP/49 Dim. mm 490x150x810 h

VP/95 Dim. mm 950x150x810 h

Vetrina ALTA a 4 piani interni ad angolo

VE/60 Dim. mm 680x680x1800 h

Top superiore ad angolo con fari alogeni

VT/AN Dim. mm 680x680x10 h 3 faretti

Vetrina ALTA a 4 piani interni trapezoidale

VE/80 Dim. mm 800x400/600x1800 h

Top superiore trapezoidale con fari alogeni

VT/TR Dim. mm 800x400/600x10 h 3 faretti



PARETI DIVISORIE MODULO VERTICALE

Pareti divisorie classiche caratterizzate da pregiati elementi verticali che si adattano agli ambienti più diversi. Struttura in acciaio rivestita con doppi pannelli in conglomerato ligneo. Elementi vetrati monocristallo o doppiocristallo temperato con struttura in alluminio anodizzato. Porte realizzate in legno o in cristallo.



Parete vetrata



Parete finestrata bassa



Parete vetrata



Parete finestrata

Parete cieca



DV01 1000x2700 h
DV02 1000x3100 h
DV03 1200x2700 h
DV04 1200x3100 h

Parete finestrata



DV05 1000x2700 h
DV06 1000x3100 h
DV07 1200x2700 h
DV08 1200x3100 h

Parete finestrata



DV09 1000x2700 h
DV10 1000x3100 h
DV11 1200x2700 h
DV12 1200x3100 h

Parete vetrata



DV13 1000x2700 h
DV14 1000x3100 h
DV15 1200x2700 h
DV16 1200x3100 h

Parete passatoia



DV17 1000x2700 h
DV18 1000x3100 h
DV19 1200x2700 h
DV20 1200x3100 h

Parete passaggio



DV21 1000x2700 h
DV22 1000x3100 h
DV23 1200x2700 h
DV24 1200x3100 h
DV25 2000x2700 h
DV26 2000x3100 h

Porta




DV27 1000x2140 h
DV28 1200x2140 h
DV29 2000x2140 h

Porta vetrata




DV30 1000x2140 h
DV31 1200x2140 h
DV32 2000x2140 h

Scorrevole



DV33 1000x2140 h
DV34 2000x2140 h

Scorrevole vetro



DV35 1000x2140 h
DV36 2000x2140 h

Mensola



DV37 1000x300 h
DV38 1200x300 h

Angolo 90°



DV39 117x2700 h
DV40 117x3100 h

Profilo partenza/arrivo



DV41 100x2700 h
DV42 100x3100 h

Accessori



DV43 Vetro sabbato
DV44 Vetro doppio

Accessori



DV45 Tendina oscurabile

Pareti divisorie moderne con motivo a vie di fuga orizzontali. Struttura in acciaio rivestita con doppi pannelli in conglomerato ligneo. Elementi vetrati monocristallo o doppiocristallo temperato con struttura in alluminio anodizzato. Porte realizzate in legno, in cristallo o con struttura in alluminio.

PARETI DIVISORIE MODULO ORIZZONTALE

Parete finestrata bassa



Parete vetrata

Parete con kit fonoassorbente



Parete vetrata



Parete finestrata bassa

Parete cieca



- DO01 1000x2860 h
- DO02 1000x3100 h
- DO03 1500x2860 h
- DO04 1500x3100 h
- DO05 2000x2860 h
- DO06 2000x3100 h

Parete finestrata



- DO07 1000x2860 h
- DO08 1000x3100 h
- DO09 1500x2860 h
- DO10 1500x3100 h
- DO11 2000x2860 h
- DO12 2000x3100 h

Parete finestrata



- DO13 1000x2860 h
- DO14 1000x3100 h
- DO15 1500x2860 h
- DO16 1500x3100 h
- DO17 2000x2860 h
- DO18 2000x3100 h

Parete finestrata



- DO19 1000x2860 h
- DO20 1000x3100 h
- DO21 1500x2860 h
- DO22 1500x3100 h
- DO23 2000x2860 h
- DO24 2000x3100 h

Parete vetrata



- DO25 1000x2860 h
- DO26 1000x3100 h
- DO27 1500x2860 h
- DO28 1500x3100 h

Parete passaggio




- DO29 1000x2860 h
- DO30 1000x3100 h
- DO31 1200x2860 h
- DO32 1200x3100 h
- DO33 2000x2860 h
- DO34 2000x3100 h

Porta




- DO35 1000x2140 h
- DO36 1200x2140 h
- DO37 2000x2140 h

Porta vetrata




- DO38 1000x2140 h
- DO39 1200x2140 h
- DO40 2000x2140 h

Scorrevole



- DO41 1000x2140 h
- DO42 2000x2140 h

Scorrevole vetro



- DO43 1000x2140 h
- DO44 2000x2140 h

Mensola



- DO45 1000x300 h
- DO46 1200x300 h

Angolo 90°



- DO47 117x2700 h
- DO48 117x3100 h

Profilo partenza/arrivo



- DV41 100x2700 h
- DV42 100x3100 h

Accessori



- DO51 Vetro sabbiato
- DO52 Vetro doppio

Accessori



- DO53 Kit fonoassorbente

PARETI DIVISORIE MODULO ATTREZZATO

Pareti attrezzate con contenitori per dividere i locali mediante armadiature.

Contenitori accessoriabili a giorno, con ante piene o a vetro.

Linea compatibile con le pareti divisorie a moduli verticali, orizzontali o monolitiche. La parete è autoportante non necessita di ancoraggi al soffitto.



Colore mogano



Colore noce

Parete a giorno



DA01 1000x462x2700 h
DA02 1000x462x3100 h

Parete a giorno
2 ante basse piene



DA03 1000x462x2700 h
DA04 1000x462x3100 h

Parete a giorno
2 ante alte piene




DA05 1000x462x2700 h
DA06 1000x462x3100 h

Parete 4 ante piene
2 basse, 2 alte



DA07 1000x462x2700 h
DA08 1000x462x3100 h

Parete 4 ante piene



DA09 1000x462x2700 h
DA10 1000x462x3100 h

Parete 2 ante piene
con sopra luce



DA11 1000x462x2700 h
DA12 1000x462x3100 h

Parete 2 ante piene
alte




DA13 1000x462x2700 h
DA14 1000x462x3100 h

Parete 2 cassetti
2 ante piene



DA15 1000x462x2700 h
DA16 1000x462x3100 h

Parete 3 cassetti
2 ante piene



DA17 1000x462x2700 h
DA18 1000x462x3100 h

Parete 2 cassetti
2 ante a vetro



DA19 1000x462x2700 h
DA20 1000x462x3100 h

Parete 3 cassetti
2 ante a vetro



DA21 1000x462x2700 h
DA22 1000x462x3100 h

Parete 2 ante piene
2 ante a vetro



DA23 1000x462x2700 h
DA24 1000x462x3100 h

Parete 2 ante piene
2 ante a vetro




DA25 1000x462x2700 h
DA26 1000x462x3100 h

Cornice
porta



DA27 1000x462x2700 h
DA28 1000x462x3100 h

Porta



DA29 1000x2140 h piena
DA30 1000x2140 h vetro

Pareti divisorie monolitiche in cristallo per la completa trasparenza e luminosità degli ambienti. Struttura di fisaggio alto e basso in profilo alluminio. Collegamento dei pannelli con profilo verticale in alluminio o in metalcristallo trasparente. Possibilità di alternare i pannelli vetrati con pannelli ciechi in laminato dello stesso spessore del cristallo.

PARETI DIVISORIE MONOLITICO



Parete cristallo



Parete cristallo con angolo trasparente



Parete cristallo con angolo alluminio e modulo armadiato

Parete cristallo



DM20 900x2700 h
DM21 900x3100 h
DM22 1200x2700 h
DM23 1200x3100 h

Parete cieca




DM24 900x2700 h
DM25 900x3100 h
DM26 1200x2700 h
DM27 1200x3100 h

Armadio 2 ante con sopraluce




DM28 1000x2700 h
DM29 1000x3100 h

Armadio 4 ante con sopraluce



DM30 2000x2700 h
DM31 2000x3100 h

Armadio 6 ante con sopraluce



DM32 3000x2700 h
DM33 3000x3100 h

Porta vetro



DM34 1000x2700 h
DM35 1000x3100 h

Porta vetro




DM36 1900x2700 h
DM37 1900x3100 h

Scorrevole vetro



DM38 1000x2700 h
DM39 1000x3100 h

Scorrevole vetro



DM40 1900x2700 h
DM41 1900x3100 h

Accessori



DM42 Vetro satinato
DM43 Vetro decorato

Raccordo trasparente



DM44 3100 h

Angolo 90° trasparente




DM45 3100 h

Profilo 3 vie trasparente



DM46 3100 h

Profilo partenza alluminio



DM47 2700 h
DM48 3100 h

Angolo 90° alluminio



DM49 2700 h
DM50 3100 h

Profilo 4 vie alluminio



DM51 2700 h
DM52 3100 h

PARETI DIVISORIE

Pareti divisorie indispensabili per creare aree di lavoro individuali, zone ripostiglio, salottini attesa, archivi, stand fieristici. Disponibili in diverse altezze e larghezze.




PANNELLO DIVISORIO POLIESTERE

① Struttura realizzata in tubolare alluminio anodizzato colore argento, i pannelli sono realizzati in tessuto poliestere plastificato ed assemblabili fra loro da un sistema di giunzioni in alluminio. Ciascun pannello è fornito di 2 piedini standard. Colori disponibili poliestere grigio chiaro, beige, crema, bianco o nero.

- PT01** Pannello in poliestere mm 1000x1700
- PT02** Pannello in poliestere mm 1200x1700
- PT03** Pannello in poliestere mm 1500x1700
- PT04** Pannello in poliestere mm 1000x2000
- PT05** Pannello in poliestere mm 1200x2000
- PT06** Pannello in poliestere mm 1500x2000

Accessori optional:

- PT09** Optional kit: ruote su piede standard - alla coppia
- PT10** Optional kit: piede a disco anti inciampo
- PT11** Optional kit: morsetti per unire 2 pannelli - alla coppia



Pareti divisorie indispensabili per creare aree di lavoro individuali, zone ripostiglio, salottini attesa, archivi, stand fieristici. Disponibili in diverse altezze e larghezze, con pannelli in policarbonato o laminato stratificato.

PARETI DIVISORIE



SEMI TRASPARENTE



SEMI TRASPARENTE
BUCCIATO



CIECO BIANCO



SEMI TRASPARENTE
BRONZO




PP10 PIEDE REGOLABILE



PP11 PIEDE SU RUOTE


PANNELLO DIVISORIO POLICARBONATO

① Struttura realizzata in profilati di alluminio anodizzato, i pannelli sono realizzati in policarbonato ignifugo Classe 1. Ciascun pannello può essere dotato di piedini regolabili o di ruote piroettanti. Colori: alveolare semi trasparente, alveolare semitransparente bucciato, alveolare bianco cieco e alveolare semi trasparente bronzo.



- PP01 Pannello in policarbonato mm 1000x1400
- PP02 Pannello in policarbonato mm 1500x1400
- PP03 Pannello in policarbonato mm 2000x1400
- PP04 Pannello in policarbonato mm 1000x1700
- PP05 Pannello in policarbonato mm 1500x1700
- PP06 Pannello in policarbonato mm 2000x1700
- PP07 Pannello in policarbonato mm 1000x2000
- PP08 Pannello in policarbonato mm 1500x2000
- PP09 Pannello in policarbonato mm 2000x2000


- PP10 Piede ellittico
- PP11 Piede ellittico con ruote
- PP12 Kit unione 2 pannelli in linea (se unione 2 pannelli in linea necessari 3 piedi)
- PP13 Kit unione 2 pannelli a L (se unione 2 pannelli a L necessari 3 piedi)
- PP14 Kit unione 3 pannelli a T (se unione 3 pannelli a T necessari 4 piedi)
- PP15 Kit fissaggio pannello a muro



PANNELLO MOVIMENTABILE SU RUOTE

② Struttura realizzata in tubolare metallico verniciato in alluminio goffrato, i pannelli sono realizzati in laminato stratificato inattaccabile da umidità, batteri, funghi e resistente alle comuni sostanze chimiche. Colori disponibili magnolia, grigio cenere o radica.

- PM01 Parete a 1 elemento con 1 piede a ruota doppia e 1 piede a ruota singola - dim. mm 560x1800 h
- PM02 Parete a 2 elementi con 2 piedi a ruota doppia e 1 piede a ruota singola - dim. mm 1230x1800 h
- PM04 Parete a 4 elementi con 3 piedi a ruota doppia e 2 piedi a ruota singola - dim. mm 2460x1800 h
- PM06 Parete a 6 elementi con 4 piedi a ruota doppia e 3 piedi a ruota singola - dim. mm 3690x1800 h
- PM08 Parete a 8 elementi con 4 piedi a ruota doppia e 5 piedi a ruota singola - dim. mm 4920x1800 h
- PM10 Parete a 10 elementi con 6 piedi a ruota doppia e 5 piedi a ruota singola - dim. mm 6150x1800 h
- PM11 Kit opzionale: coppia mosetti per unione 2 pannelli movimentabili



Magnolia

Grigio
cenere

Radica

PARETI DIVISORIE

Pareti divisorie indispensabili per creare aree di lavoro individuali, zone ripostiglio, salottini attesa, archivi, stand fieristici. Disponibili in diverse altezze e larghezze, con pannelli in policarbonato o laminato.



PARETI DIVISORIE SU PIEDI

① Pareti divisorie - struttura perimetrale in alluminio con spigoli arrotondati spessore cm 4 verniciata colore grigio alluminio - pannelli divisori in laminato, in feltro o vetro acrilico - pannelli assemblabili tra loro mediante un sistema di incastro che consente una rotazione da 0 a 360 gradi. **Telaio perimetrale:** Alluminio verniciato. **Pannello:** Laminato grigio chiaro (Ral 7035), grigio medio (Ral 7001) o sabbia (Ral 1013) - Feltro grigio scuro, beige o blu - Vetro acrilico trasparente o fumé - Alveolare bianco o semitrasparente.

PR113	Pannello Laminato	mm	650x1800 h	(+ coppia piede cod. PRL)
PR114	Pannello Laminato	mm	1300x1800 h	(+ coppia piede cod. PRL)
PR115	Pannello Feltro	mm	650x1800 h	(+ coppia piede cod. PRL)
PR116	Pannello Feltro	mm	1300x1800 h	(+ coppia piede cod. PRL)
PR117	Pannello Acrilico	mm	650x1800 h	(+ coppia piede cod. PRL)
PR118	Pannello Acrilico	mm	1000x1800 h	(+ coppia piede cod. PRL)
PR119	Pannello Alveolare	mm	1000x1800 h	(+ coppia piede cod. PRL)
PR120	Pannello Alveolare	mm	1500x1800 h	(+ coppia piede cod. PRL)

Accessori obbligatori:

PRL Coppia piede metallico con livellatore dim. mm 430x60h (compreso nel prezzo al posto del piede fisso)

Accessori a richiesta:

PRR Coppia piede metallico con ruote pivotanti



PARETI DIVISORIE SU RUOTE

② Pareti divisorie con sistema indipendente di apertura e chiusura - struttura perimetrale in alluminio con spigoli arrotondati spessore cm 4 verniciata colore grigio alluminio - pannelli divisori a scelta in alveolare bianco o semitrasparente - Laminato grigio chiaro (Ral 7035), grigio medio (Ral 7001) o sabbia (Ral 1013) - Feltro grigio scuro, beige o blu - Altezza totale della divisione mm 1900 h.

Codice	Caratteristiche
PR121	Parete a 3 elementi - lunghezza mm 3160
PR122	Parete a 5 elementi - lunghezza mm 5160
PR123	Parete a 7 elementi - lunghezza mm 7160
PR124	Parete a 9 elementi - lunghezza mm 9160

Pareti divisorie indispensabili per creare aree di lavoro individuali, zone ripostiglio, salottini attesa, archivi, stand fieristici. Disponibili in diverse altezze e larghezze, con pannelli in laminato o vetro acrilico.

PARETI DIVISORIE



① PL93

FELTRO BLU/ANTRACITE



①

PL93 FELTRO BLU/GRIGIO



①

PL93 FELTRO BLU/ANTRACITE



LAMINATO GRIGIO

①

PL93



LAMINATO GRIGIO

①

PL93



LAMINATO GRIGIO

①

PL96



ACRILICO GRIGIO

①

PL96

PARETI DIVISORIE SU PIEDI

① Pareti divisorie - struttura perimetrale spessore cm 2 in alluminio rivestita in materiale plastico antinfortunistico - pannelli divisorii in laminato, in feltro o vetro acrilico - pannelli assemblabili tra loro mediante un sistema di incastro che consente l'aggancio sino a 4 pannelli sullo stesso asse ed una rotazione da 0 a 360 gradi. **Telaio perimetrale:** Alluminio rivestito in PVC grigio chiaro (Ral 7035), antracite (Ral 7011). **Pannello:** Laminato grigio chiaro (Ral 7035), grigio medio (Ral 7001) o sabbia (Ral 1013) - Feltro grigio scuro, beige o blu - Vetro acrilico trasparente o fumé.

Codice Caratteristiche

PL93	Pannello 1300x1950 h
PL96	Pannello 650x1950 h
PL33	Pannello 1300x1300 h
PL36	Pannello 650x1300 h
PL39	Pannello 650x650 h

Accessori optional:

PA2	Piede metallico
PA4	Staffa ancoraggio a muro



② PR04

LAMINATO GRIGIO MEDIO

CHIUSO



③

PR109 LAMINATO SABBIA + PR112

CHIUSO

PARETI DIVISORIE CON ANCORAGGIO A MURO SU RUOTE

② Ancoraggio a muro - struttura perimetrale in alluminio rivestita in materiale plastico antinfortunistico - pannelli alleggeriti per permettere lo spostamento. **Telaio perimetrale:** Alluminio rivestito in PVC grigio chiaro (Ral 7035), antracite (Ral 7011). **Pannello:** Laminato grigio chiaro (Ral 7035), grigio medio (Ral 7001) o sabbia (Ral 1013) - Feltro grigio scuro, beige o blu - Vetro acrilico trasparente o fumé.

Codice Caratteristiche

PR03	Parete a 3 elementi - mm 1990x2010h
PR04	Parete a 4 elementi - mm 2640x2010h
PR05	Parete a 5 elementi - mm 3290x2010h
PR06	Parete a 6 elementi - mm 3940x2010h


PARETI DIVISORIE SU RUOTE

③ Pareti divisorie con sistema indipendente di apertura e chiusura - struttura perimetrale dei pannelli in alluminio rivestita in materiale plastico antinfortunistico spessore cm 2 - pannelli divisorii in laminato - pannelli alleggeriti in espanso per permettere lo spostamento agevole - accessorio 2 maniglioni stabilizzatori costruiti in profilati acciaio su ruote.

PR105	Parete a 5 elementi - lunghezza mm 3330
PR107	Parete a 7 elementi - lunghezza mm 4630
PR109	Parete a 9 elementi - lunghezza mm 5930
PR111	Parete a 11 elementi - lunghezza mm 7230
PR112	Accessorio n° 2 maniglioni per trasporto mm 300x1000 h

PARETI DIVISORIE

Pareti divisorie indispensabili per creare aree di lavoro individuali, zone ripostiglio, salottini attesa, archivi, stand fieristici. Disponibili in diverse altezze e larghezze.



PANNELLO DIVISORIO ED ESPOSITIVO

① Struttura realizzata in acciaio con verniciatura a polveri epossidiche colore alluminio. I pannelli possono essere in rete in acciaio (a maglia quadra mm 50 x 50) o bifacciali in polietilene rivestito in alluminio colore bianco o grigio alluminio. Ogni pannello è agganciabile sia orizzontalmente che verticalmente per mezzo di n. 4 morsetti in alluminio (compresi nella confezione).

PE02E Pannello in polietilene rivestito in alluminio colore bianco o grigio alluminio mm 1000x1500

PE03 Pannello a griglia metallica mm 800x1500

PE03E Pannello a griglia metallica mm 1000x1500

PE04 Piantana a tubo diam. mm 25, altezza mm 2000

PE05 Piede rettangolare mm 450x50

PE07 Piede circolare diam mm 390



PANNELLO FONOASSORBENTE

② Pannello divisorio costituito da un telaio in massello con spessore di 50 mm con all'interno un pannello fonoassorbente in schiuma poliuretana. Il rivestimento è in tessuto ignifugo colore blu o grigio scuro. Pannelli assemblabili tra loro mediante un sistema di incastro che consente l'aggancio sino a n.4 pannelli sullo stesso asse ed una rotazione da 0 a 360 gradi.

PF01 Pannello fonoassorbente mm 1200x1800 h

PF02 Pannello fonoassorbente mm 800x1800 h

PF03 Pannello fonoassorbente mm 1200x1400 h

PF04 Pannello fonoassorbente mm 800x1400 h

PF05 Piede rettangolare

Per risolvere i problemi di archiviazione di documenti e disegni. Costruzione in lamiera acciaio stampata. Verniciatura a polvere epossidica essicata in galleria termica. Chiusura simultanea completa di serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro.

PORTADISEGNI

4 - 8 - 12

CASSETTI



① DM/4

ESEMPIO PORTADISEGNI COMPONIBILI



A2		A2	
A4	A4	A4	A4
A4	A4	A4	A4

PORTADISEGNI COMPONIBILI

① Struttura componibile a 4 - 8 o 12 cassetti. Costruzione in acciaio verniciato colore grigio chiaro - cassetti scorrevoli su cuscinetti - chiusura simultanea con serratura a duplice chiave. Piano superiore in acciaio colore grigio chiaro. Per formati AO o per combinazioni (A4 - A3 - A2 - A1).

Dim. utili cassetto mm 1250x870x115 h

Mod. DM/4 4 cassetti (1 corpo)
Dim. mm 1370x950x650 h


Mod. DM/8 8 cassetti (2 corpi)
Dim. mm 1370x950x1220 h

Mod. DM/12 12 cassetti (3 corpi)
Dim. mm 1370x950x1790 h



② D/10

ESEMPIO PORTADISEGNI COMPONIBILI



PORTADISEGNI COMPONIBILI

② Struttura componibile abbinando elementi complementari a 5 o 7 cassetti. Costruzione in acciaio - cassetti scorrevoli su cuscinetti - chiusura simultanea di ogni modulo con serratura a duplice chiave.

A 5 cass. - Dim. utili cassetto mm 1240x890x70 h

A 7 cass. - Dim. utili cassetto mm 1240x890x50 h

D/5 1 corpo 5 cass. mm 1370x950x650 h

D/7 1 corpo 7 cass. mm 1370x950x650 h

D/10 2 corpi 10 cass. mm 1370x950x1220 h

D/12 2 corpi 12 cass. mm 1370x950x1220 h

D/14 2 corpi 14 cass. mm 1370x950x1220 h

A 5 cass. - Dim. utili cassetto mm 1030x730x70 h

A 7 cass. - Dim. utili cassetto mm 1030x730x50 h

D/25 1 corpo 5 cass. mm 1150x800x650 h

D/27 1 corpo 7 cass. mm 1150x800x650 h

D/30 2 corpi 10 cass. mm 1150x800x1220 h

D/32 2 corpi 12 cass. mm 1150x800x1220 h

D/34 2 corpi 14 cass. mm 1150x800x1220 h

PORTADISEGNI ORIZZONTALI

③ Consentono di archiviare disegni, lucidi, mappe, depliant, ecc. Costruzione in lamiera acciaio stampata - robusti cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera - sulla facciata portacartellino centrale e maniglie laterali - chiusura simultanea dei cassetti e serratura a duplice chiave.

Dim. utili cass. mm 1280x730x65 h

U/23 A 12 cass. Dim. mm 1400x800x1250 h

U/23A A 8 cass. Dim. mm 1400x800x900 h

Dim. utili cass. mm 880x730x65 h

U/24 A 12 cass. Dim. mm 1000x800x1250 h

U/24A A 8 cass. Dim. mm 1000x800x900 h



③ U/23A-U/24A

PORTADISEGNI VERTICALI

④ Idonei a contenere circa 2000 disegni nei formati standard A0 - A4 a sospensione verticale. Costruzione in lamiera acciaio stampata - N. 3 bracci di sospensione con meccanismo cromato, interasse mm 310 - apertura porta superiore a pistoncino pneumatico - chiusura con serratura a duplice chiave - verniciatura a forno colore grigio.


Dim. utile interna mm 1090x450x1290 h

U/112 Dim. mm 1150x500x1400 h

U/112SN Supporto disegni in poliestere
lunghezza rotolo metri lineari 50



④ U/112



U/112SN
STRISCIA DI
SOSPENSIONE
DISEGNI



**ESEMPIO
FORMATI
SPECIALI**



**ESEMPIO
FORMATI
UNI**

CARTELLE SOSPESSE PER CLASSIFICATORI INTERASSE MM 390


① Cartelline sospese con passo mm 390 per classificatori. Costruzione in robusto cartoncino colore avana pressato e rivettato. Aste in polistirene antiurto colore nero. Dotate di serie di portacartellino lenticolare dicitore in plastica trasparente mm 310x10. Confezione comprensiva di strisce in cartoncino colorato per lenticolare.

Mod. 13 Cartellina con fondo a V - Dim. mm interasse 390/398x250 h

(confezione da 100 pezzi)

Mod. 13/30 Cartellina con fondo a U larghezza mm 30 - Dim. mm interasse 390/398x30x250 h

(confezione da 100 pezzi)



STRISCE PER LENTICOLARE



CARTELLE SOSPESSE PER CLASSIFICATORI O CASSETTIERE INTERASSE MM 330


② Cartelline sospese con passo mm 330 per classificatori e cassetiere. Costruzione in robusto cartoncino colore avana pressato e rivettato. Aste in polistirene antiurto colore nero. Dotate di serie di portacartellino lenticolare dicitore in plastica trasparente mm 310x10. Confezione comprensiva di strisce in cartoncino colorato per lenticolare.

Mod. 14 Cartellina con fondo a V - Dim. mm interasse 330/338x250 h

(confezione da 100 pezzi)

Mod. 14/30 Cartellina con fondo a U larghezza mm 30 - Dim. mm interasse 330/338x30x250 h

(confezione da 100 pezzi)



STRISCE PER LENTICOLARE



CARTELLE SOSPESSE PER ARMADI INTERASSE MM 330


③ Cartelline sospese con passo mm 330 per armadi. Costruzione in robusto cartoncino colore arancio pressato e rivettato. Aste in acciaio armonico e ganci in polistirene nero. Dotate di serie di portacartellino lenticolare dicitore in plastica trasparente mm 140x10. Confezione comprensiva di strisce in cartoncino colorato per lenticolare.

Mod. 16 Cartellina con fondo a V - Dim. mm interasse 330/338x275 h

(confezione da 50 pezzi)

Mod. 16/30 Cartellina con fondo a U larghezza mm 30 - Dim. mm interasse 330/338x30x275 h

(confezione da 50 pezzi)



STRISCE PER LENTICOLARE









CARTELLE SOSPESSE SPECIALI

④ Cartelle con attacchi speciali e dimensioni speciali per piani armadi e cassetti. Richiedere quotazione.

A RICHIESTA

CARTELLE SOSPESSE
CON FORMATI SPECIALI



Cassettiere in metallo. Schedari a carrello su ruote.
Classificatori in lamiera acciaio stampata. Cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera su guide telescopiche con sistema antiribaltamento.

**PREZZO
CONVENIENZA**

**CASSETTIERE
METALLIZZATE**




① T/30C



② T/32C



③ US/107



④ US/104



⑤ 14



⑥ U/14A

⑧ U/14B



⑦ U/14




CARTELLINO DICATORE LENTICOLARE



ESEMPIO ALLESTIMENTO


**DIVISORI
PICCOLI**



⑩ 15



⑪ 15A



⑫ 18 - 19

CASSETTIERE CLASSIFICATORI

CASSETTIERE A 3 CASSETTI

Cassettiere in metallo a 3 cassetti su ruote. Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su guide a rulli - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - verniciatura a polveri epossidiche colore grigio metallizzato o bianco. Disponibile nelle due versioni a 3 cassetti oppure 3 cassetti + 1 cassetto portacancelleria.

- ① **Mod. T/30C a 3 cassetti**
Dim. mm 425x530x520 h
- ② **Mod. T/32C a 3 cassetti + 1 cassetto cancelleria**
Dim. mm 425x530x590 h

PORTA CARTELLE SOPESE

Carrello in metallo per cartelle sospese. Adatto per cartelle con interasse sia mm 330 che mm 390. Regolabile con facilità e rapidità tramite invito a scatto. Cartelle sospese non comprese.

- ③ **Mod. US/107** Dim. mm 650x450x700 h

Archivio portatile in materiale plastico colore nero e alluminio satinato. Capienza fino a 30 cartelle sospese interasse mm 330. Completo di n° 10 cartelle.

- ④ **Mod. US/104** Dim. mm 410x320x280 h
completo di n° 10 cartelle colorate
- Mod. US/105** Pacco confezione con n° 5 cartelle sospese mm 330 colorate
- ⑤ **Mod. 14** Cartellina sospesa 330 in cartoncino

CLASSIFICATORI ORIZZONTALI

Utilissimi per archivi. Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ammortizzatori di fine corsa - frontale con doppia parete a battuta antipolvere - ogni cassetto dotato di aste per cartelle sospese, maniglia e portacartellino dicatore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - sistema antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche. Per cartelle interasse mm 390 o mm 330. Colore grigio chiaro, a richiesta nero, antracite, sabbia o grigio metallizzato.

Ogni cassetto dim. utile mm 820x390x290 h

- ⑥ **Mod. U/14A** A 4 cassetti
Dim. mm 930x450x1350 h
- ⑦ **Mod. U/14** A 3 cassetti
Dim. mm 930x450x1040 h
- ⑧ **Mod. U/14B** A 2 cassetti
Dim. mm 930x450x730 h

ACCESSORI PER CLASSIFICATORI

Linea completa di accessori per l'allestimento dell'interno del classificatore.

- ⑨ **Mod. 13** Cartellina sospesa interasse mm 390
- ⑨ **Mod. 14** Cartellina sospesa interasse mm 330
- ⑩ **Mod. 15** Divisorio oscillante grande
Dim mm 385x230 h
- ⑪ **Mod. 15A** Divisorio oscillante piccolo
Dim mm 180x230 h
- ⑪ **Mod. 18** Contenitore portaschede
Dim mm 190 (utile 165) x570x120 h
- ⑫ **Mod. 19** Divisorio per contenitore portaschede
Dim mm 165x160 h

SPECIALI PER
SCHEDE



①

U/28B

U/28E

U/28F

CLASSIFICATORI SPECIALI PER SCHEDE

① Classificatori speciali di larghezza maggiorata ideali per classificare schede di ogni formato. Disponibili in 3 altezze del mobile mm 735, 1049, 1363 e con tre diversi tipi di cassetti.

I cassetti **bassi** con altezza esterna mm 155 ed altezza interna mm 142.

I cassetti **medi** con altezza esterna mm 310 ed altezza interna mm 300.

I cassetti **alti** con altezza esterna mm 480 ed altezza interna mm 450.

Ogni cassetto può essere diviso dalle apposite tramezze longitudinali al fine di creare due, tre o quattro corsie per alloggiamento delle schede.

Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ammortizzatori di fine corsa - frontale con doppia parete a battuta antipolvere - ogni cassetto dotato di maniglia e portacartellino dicatore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - sistema antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro.

Ogni cassetto dim. utile mm 565x540x142/300/450 h (cassetto basso/medio/alto).

U/28A Classificatore alto a 4 cassetti medi - Dim. mobile mm 640x630x1363 h

U/28B Classificatore alto a 8 cassetti bassi - Dim. mobile mm 640x630x1363 h

U/28C Classificatore medio a 2 cassetti alti - Dim. mobile mm 640x630x1049 h

U/28D Classificatore medio a 3 cassetti medi - Dim. mobile mm 640x630x1049 h

U/28E Classificatore medio a 6 cassetti bassi - Dim. mobile mm 640x630x1049 h

U/28F Classificatore basso a 2 cassetti medi - Dim. mobile mm 640x630x735 h

U/28G Classificatore basso a 4 cassetti bassi - Dim. mobile mm 640x630x735 h

Accessori:

U/28TR Tramezza longitudinale per formare

bicorsia (1x), tricorsia (2x), quadricorsia (3x)

U/28DIV Divisorio per cassetti monocorsia - bicorsia - tricorsia - quadricorsia

Classificatori alti - medi - bassi

Classificatori alti



U/28A

U/28B

Classificatori medi



U/28C

U/28D

U/28E

Classificatori bassi



U/28F

U/28G

Accessori

Tramezza
longitudinale



U/28TR


Divisorio
per cassetti




U/28DIV

Cassetti bassi - medi - alti


Cassetti bassi per schede con dimensioni massime mm:



Cassetti medi per schede con dimensioni massime mm:



Cassetti alti per schede con dimensioni massime mm:



Costruzione in lamiera acciaio stampata. Cassetti su cuscinetti a sfera su guide telescopiche con sistema antibaltamento.

CLASSIFICATORI

CLASSIFICATORI

① Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ogni cassetto dotato di aste per cartelle sospese, maniglia e portacartellino dicatore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - sistema antibaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche.

Per cartelle interasse mm 390

Colore grigio chiaro.

Ogni cassetto dim. utile mm 390x540x250 h

Certificato TUV.

Mod. U/25E A 4 cassetti -
Dim. mm 460x630x1365 h

ASTE REGGICARTELLE
COMPRESSE

PREZZO
CONVENIENZA



① U/25E

CLASSIFICATORI

② Utilissimi per archivi. Costruzione in lamiera acciaio stampata - cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e guide telescopiche completamente estraibili - ammortizzatori di fine corsa - frontale con doppia parete a battuta antipolvere - ogni cassetto dotato di aste per cartelle sospese, maniglia e portacartellino dicatore - chiusura simultanea dei cassetti con serratura a duplice chiave - sistema antibaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto alla volta - verniciatura a polveri epossidiche

Per cartelle interasse mm 390 o mm 330
Colore grigio chiaro, a richiesta nero, antracite o sabbia.

Ogni cassetto dim. utile mm 390x600x280 h

Mod. U/25A A 4 cassetti
Dim. mm 500x680x1400 h

Mod. U/25 A 3 cassetti
Dim. mm 500x680x1080 h

Mod. U/25B A 2 cassetti
Dim. mm 500x680x760 h

ASTE REGGICARTELLE
COMPRESSE



GUIDE TELESOPICHE
AD ESTRAZIONE TOTALE



②

U/25B

U/25

U/25A

CASELLARI A 5 E 10 ANTE

① Ideali per custodire registri e documenti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - sportelli ribaltabili, con maniglia e portacartellino dicitore - verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro o grigio metallizzato.

Disponibile a richiesta serratura a duplice chiave per chiusura singola dei cassetti.
Dimensione interna caselle mm 365x295x170 h

Mod. U/21 C A 5 caselle
Dim. mobile mm 430x315x1050 h
Chiusura magnetica del cassetto

Mod. U/21 D A 10 caselle
Dim. mobile mm 430x315x2000 h
Chiusura magnetica del cassetto

Mod. U/21 G Supplemento per chiusura con serratura a duplice chiave
Cadun cassetto



PARTICOLARE
SPORTELLI



① **U/21C**



① **U/21D**

CASSETTIERE METALLO PORTA BORSE - PORTA CASCO

Finiture per:
Struttura metallica

Metallizzato

Bianco

Nero

Finiture
con sovrapprezzo

**Verde
salvia**

Azzurro

Rosso

**Rosa
cipria**

② Ideali per custodire effetti personali ingombranti come borse e caschi. Cassettiere su ruote con struttura in metallo. Serratura a duplice chiave. Un cassetto con vassoio portaoggetti superiore. Colore: Metallizzato, Bianco, Nero.

A 1 cassetto



T/30F

mm 425x530x520 h



②

T/30F



②

T/30F



Costruzione in lamiera acciaio stampata.
Accessoriabili secondo le esigenze.
Linea versatile che consente l'inserimento in qualsiasi ambiente di lavoro.

CARTELLIERE CASSETTIERE

CARTELLIERE

① Ideali per custodire registri e documenti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - sportelli ribaltabili, con maniglia e portacartellino dicatore - verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro.
A richiesta feritoia passacarta per sportello.

Disponibile in due versioni:

- Chiusura simultanea di tutte le caselle con unica serratura a duplice chiave.
- Chiusura singola di ogni cassetto con una serratura a duplice chiave per ogni casella.

Caselle mm 430x340x175 h

Foro entrata mm 395x145 h

Mod. U/21 A 20 caselle
Dim. mobile mm 900x360x2000 h
Chiusura simultanea 1 serratura
Chiusura singola 20 serrature


Mod. U/21A A 14 caselle
Dim. mobile mm 890x360x1430 h
Chiusura simultanea 1 serratura
Chiusura singola 14 serrature

Mod. U/21B A 10 caselle
Dim. mobile mm 900x360x1060 h
Chiusura simultanea 1 serratura
Chiusura singola 10 serrature

Mod. U/21F Supplemento feritoia passacarta sportello (solo per chiusura singola)
Dim. mm 280x20 h cad. sportello



PARTICOLARE
PORTA REGISTRI



OPTIONAL
FERITOIA PASSACARTA

① U/21F



① U/21



① U/21B

MOBILI SMISTAMENTO POSTA

② Moduli componibili smistamento posta


Mobili componibili e sovrapponibili indispensabili per lo smistamento della posta.

Costruzione in polistirene colore grigio chiaro. Disponibile a 24 o 36 scomparti di dim. utili mm 220x297x58 h completi di portaetichette e cartoncini a corredo.

Mod.CS240 a 24 scomparti
Dim. mm 670x308x548 h

Mod.CS360 a 36 scomparti
Dim. mm 670x308x791 h

SMISTAMENTO
POSTA



②

CS240

CS240

CS360

CS360

CS360



②

CS360

CS240

SISTEMA BIBLIOTECA MODULI A PALCHETTO

Scaffalatura a palchetto in moduli larghezza mm 800 oppure 1000. Profondità di ingombro mm 380 monofronte oppure mm 700 bifronte. Profondità utile piani mm 250, base mm 320. Disponibile nelle altezze mm 2200 - 2600 - 3000. Ripiani con alzatina posteriore reggilibri mm 20 h. Fianchetti laterali reggilibri.



Monofronte




Bifronte



UB82


SISTEMA A PALCHETTO

Monofronte



- UB60** mm 800x380x2200 h
a 5 piani + base
- UB61** mm 800x380x2600 h
a 6 piani + base
- UB62** mm 800x380x3000 h
a 7 piani + base
- UB63** mm 1000x380x2200 h
a 5 piani + base
- UB64** mm 1000x380x2600 h
a 6 piani + base
- UB65** mm 1000x380x3000 h
a 7 piani + base

Bifronte




- UB70** mm 800x700x2200 h
a 5+5 piani + base
- UB71** mm 800x700x2600 h
a 6+6 piani + base
- UB72** mm 800x700x3000 h
a 7+7 piani + base
- UB73** mm 1000x700x2200 h
a 5+5 piani + base
- UB74** mm 1000x700x2600 h
a 6+6 piani + base
- UB75** mm 1000x700x3000 h
a 7+7 piani + base

Accessori: Piano aggiuntivo



- UB86** mm 800x250x180 h
- UB87** mm 1000x250x180 h

Accessori: Segnaletica



- UB89** mm 120x120 h

EMEROTECA PORTARIVISTE

Emeroteca



- UB82** mm 1000x300x2000 h
monofronte



UB91



UB90


CARRELLI

Carrello 3 piani



- UB91** mm 600x900x1020 h


Carrello 3 piani



- UB90** mm 490x550x1110 h

Scaffalatura armadiata in moduli larghezza mm 800 oppure 1000. Profondità mm 300 monofronte oppure mm 600 bifronte. Disponibile nelle altezze mm 2000 - 2500 - 3000. Ripiani con alzatina posteriore reggilibri mm 40 h. A richiesta ripiani inclinabili a 55° mediante appositi supporti da ordinare a parte.


SISTEMA BIBLIOTECA MODULI ARMADIATI



Monofronte



Bifronte



PIANI
INCLINABILI


SISTEMA ARMADIATO

Monofronte



- UB01** mm 790x300x2000 h a 5 piani + base
- UB02** mm 790x300x2500 h a 6 piani + base
- UB03** mm 790x300x3000 h a 7 piani + base
- UB04** mm 1000x300x2000 h a 5 piani + base
- UB05** mm 1000x300x2500 h a 6 piani + base
- UB06** mm 1000x300x3000 h a 7 piani + base

Piano aggiuntivo



- UB50** mm 790x300x100 h
- UB51** mm 1000x300x100 h

Monofronte modulo
aggiuntivo



- UB07** mm 760x300x2000 h a 5 piani + base
- UB08** mm 760x300x2500 h a 6 piani + base
- UB09** mm 760x300x3000 h a 7 piani + base
- UB10** mm 970x300x2000 h a 5 piani + base
- UB11** mm 970x300x2500 h a 6 piani + base
- UB12** mm 970x300x3000 h a 7 piani + base

Staffa aggiuntiva
inclinazione piano




- UB52** Staffa aggiuntiva per inclinazione piano a 55°

Bifronte



- UB20** mm 790x600x2000 h a 5+5 piani + base
- UB21** mm 790x600x2500 h a 6+6 piani + base
- UB22** mm 790x600x3000 h a 7+7 piani + base
- UB23** mm 1000x600x2000 h a 5+5 piani + base
- UB24** mm 1000x600x2500 h a 6+6 piani + base
- UB25** mm 1000x600x3000 h a 7+7 piani + base

Segnaletica



- UB53** mm 120x120 h

Bifronte modulo
aggiuntivo




- UB26** mm 760x600x2000 h a 5+5 piani + base
- UB27** mm 760x600x2500 h a 6+6 piani + base
- UB28** mm 760x600x3000 h a 7+7 piani + base
- UB29** mm 970x600x2000 h a 5+5 piani + base
- UB30** mm 970x600x2500 h a 6+6 piani + base
- UB31** mm 970x600x3000 h a 7+7 piani + base

Scala a 7 gradini
con tubo e ganci




- UB54** scala 7 gradini
- UB55** tubo mm 800
- UB56** tubo mm 1000

Dorso optional



- UB40** mm 800x2000 h
- UB41** mm 800x2500 h
- UB42** mm 800x3000 h
- UB43** mm 1000x2000 h
- UB44** mm 1000x2500 h
- UB45** mm 1000x3000 h

Fianchi optional legno



- prof. mm 300 oppure 600
- UB57** mm 2000 h
- UB58** mm 2500 h
- UB59** mm 3000 h

ARMADI METALLICI

Grigio
chiaro

Nero

Antracite

Sabbia

Argento
metallizzato

ARMADI METALLICI: A GIORNO - ANTE BATTENTI - ANTE SCORREVOLI

La più ampia gamma di armadi metallici con ante a battenti, scorrevoli oppure a giorno. Armadi con spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata spessore 8/10 con particolari 12/10. Chiusura con serratura a duplice chiave. Piani rinforzati, regolabili e già predisposti per cartelle sospese. Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato a richiesta colore bianco. Armadi e sopralzi con profondità mm 450 (speciale mm 375 o 600) o altezza mm 900, 2000 o 2500 (speciale mm 1500).

ARMADI

Altezza 2500 mm

Altezza 2000 mm

Altezza 1500 mm

Mod. 16

Cartelle sospese
con dicatore

SOPRALZI

Altezza 900 mm

DISPONIBILI
IN TRE ALTEZZE



① U/20 - U/20A

② U/22 - U/22A - U/22B - U/22C

ARMADI AD ANTE BATTENTI

① Armadi metallici ad ante a battenti. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Ante a battenti con cerniere antiscasso interne. Chiusura con duplice asta alto e basso e serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato.

N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

ARMADI

U/20 1000x450x2000 h

U/20A 1200x450x2000 h

U/20/60 1000x600x2000 h

SOPRALZI

U/20S 1000x450x900 h

U/20AS 1200x450x900 h

ARMADI A GIORNO

② Armadi metallici a giorno. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato.

N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

ARMADI

U/22 1000x450x2000 h

U/22A 1200x450x2000 h

U/22B 1500x450x2000 h

U/22C 1800x450x2000 h

U/22/60 1000x600x2000 h

U/22A/60 1200x600x2000 h

U/22C/60 1800x600x2000 h

SOPRALZI

U/2 1000x450x900 h

U/2A 1200x450x900 h

U/2B 1500x450x900 h

U/2C 1800x450x900 h

ARMADI METALLICI



③ U/18C - U/18D - U/18E

ARMADI E SOPRALZI AD ANTE SCORREVOLI A VETRO

③ Armadi e sopralzi metallici ad ante scorrevoli. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento metallizzato. N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

ARMADI

U/18C	1800x450x2000 h
U/18D	1500x450x2000 h
U/18E	1200x450x2000 h

U/18C/60	1800x600x2000 h
U/18E/60	1200x600x2000 h

SOPRALZI

U/18CS	1800x450x900 h
U/18DS	1500x450x900 h
U/18ES	1200x450x900 h



④ U/18 - U/18A - U/18B

ARMADI E SOPRALZI AD ANTE SCORREVOLI IN METALLO

④ Armadi e sopralzi metallici ad ante scorrevoli. Spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche grigio chiaro, nero, antracite, sabbia o argento. N° 4 ripiani per armadi mm 2000 h - N° 5 ripiani per armadi mm 2500 h - N° 1 ripiano per sopralzi mm 900 h

ARMADI

U/18	1800x450x2000 h
U/18A	1500x450x2000 h
U/18B	1200x450x2000 h

U/18/25	1800x450x2500 h
U/18A/25	1500x450x2500 h
U/18B/25	1200x450x2500 h

U/18/60	1800x600x2000 h
U/18B/60	1200x600x2000 h

SOPRALZI

U/18S	1800x450x900 h
U/18AS	1500x450x900 h
U/18BS	1200x450x900 h



⑤ U/52 - U/52A - U/52B

LIBRERIE AD ANTE SCORREVOLI A VETRO

⑤ Librerie metalliche ad ante scorrevoli con spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro, nero, antracite o sabbia. Top grigio o noce. Top superiore in laminato e zoccolo inferiore. N° 1 piano spostabile per vano.

U/52	1800x450x980 h
U/52A	1500x450x980 h
U/52B	1200x450x980 h



⑥ U/50 - U/50A - U/50B

LIBRERIE AD ANTE SCORREVOLI IN METALLO

⑥ Librerie metalliche ad ante scorrevoli con spigoli arrotondati. Costruzione in robusta lamiera acciaio stampata. Chiusura con serratura a duplice chiave. Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio chiaro, nero, antracite o sabbia. Top grigio o noce. Top superiore in laminato e zoccolo inferiore. N° 1 piano spostabile per vano.

U/50	1800x450x980 h
U/50A	1500x450x980 h
U/50B	1200x450x980 h

ARMADI

Armadi costruzione in lamiera acciaio stampata. Armadi con ante, ante a vetro o a serrandina. Chiusura con serratura a duplice chiave.



① M/24



② M/29



③ M/25



④ U/20C

PORTE
BATTENTI A VETRO

ARMADIETTI MILLEUSI A PIANI

Armadietti disponibili nel colore grigio chiaro.

- ① **Armadio alto milleusi con 4 piani**
M/24 1 battente Dim. mm 600x400x1800 h
M/24A 2 battenti Dim. mm 800x400x1800 h
M/24AB 2 battenti Dim. mm 1000x400x1800 h
M/24B 2 battenti Dim. mm 1000x400x2000 h
- ② **Armadio basso milleusi con 2 piani**
M/29 1 battente Dim. mm 600x400x1000 h
M/29A 2 battenti Dim. mm 800x400x1000 h
M/29B 2 battenti Dim. mm 1000x400x1000 h

ARMADIETTI MILLEUSI A SCOPIERA

Armadietti disponibili nel colore grigio chiaro.

- ③ **Armadio alto milleusi scopiera**
M/25 1 battente Dim. mm 600x400x1800 h
M/25A 2 battenti Dim. mm 800x400x1800 h
M/25B 2 battenti Dim. mm 1000x400x1800 h

ARMADIO A BATTENTI VETRO

Armadio ad ante a battenti a vetri, disponibile nel colore grigio chiaro. Piani predisposti per alloggiamento cartelle sospese.

- ④ **Armadio con 4 piani spostabili**
U/20C Dim. mm 1000x450x2000 h
Mod. 16 cartelle sospese con dicatore

ARMADI A SERRANDA SCORREVOLI

⑤ Armadi con spigoli arrotondati. Serrande in PVC colore grigio, nero, antracite o sabbia. Le serrande si arrotolano a lato nel fianco dell'armadio. Struttura colore grigio chiaro, nero, sabbia, antracite o grigio metallizzato.


Eventuale top superiore in laminato colore grigio chiaro o noce **U/70/100** Top superiore mm 1000x450x25 h

U/70/120 Top superiore mm 1200x450x25 h



⑤ U/72 + TOP U/70/120

Serrandina bassa
h 440 senza ripiani
h 695 1 ripiano




U/73A 1000x450x440 h
U/73B 1200x450x440 h
U/72 1200x450x695 h



⑤ U/76 + TOP U/70/120

Serrandina media
h 1000 2 ripiani
h 1375 3 ripiani
h 1600 3 ripiani




U/74 1000x450x1000 h
U/75 1200x450x1000 h
U/70 1200x450x1375 h
U/76 1200x450x1600 h



⑤ U/70A

Serrandina alta
h 1800 3 ripiani
h 2000 4 ripiani
h 2200 5 ripiani




U/71A 900x450x1800 h
U/73 1000x450x2000 h
U/70A 1200x450x2000 h
U/77 1200x450x2200 h



⑤ U/77 + U/73B

Serrandina grande
h 2000 4 ripiani



U/70B 1800x450x2000 h

ARMADI RINFORZATI 12/10

Armadi e cassaforti per archiviare in modo sicuro documenti e oggetti.



PARTICOLARE
CHIUSURA A DUPLICE CHIAVE

① M/20 S

① M/20

ARMADIO RINFORZATO 12/10 DOCUMENTI MONOBLOCCO

① Armadio rinforzato. Ideale per contenere documenti e materiale pesante. Costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 12/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 6 cremagliere con portata 200 Kg cad. (con carico equamente distribuito). Chiusura mediante robusta maniglia in acciaio con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. Monoblocco.

M/20 Armadio Alto Dim. mm 1000x500x2000 h 4 piani
M/20 S Armadio Basso Dim. mm 1000x500x1000 h 2 piani



ARMADIO RINFORZATO

- LAMIERA 12/10 ◦ PIANI RINFORZATI ◦
- N° 6 CREMAGLIERE ◦
- CHIUSURA A MANIGLIA A DUPLICE ASTA ◦
- ACCESSORIABILE ◦

PARTICOLARE
TRIPLICE CREMAGLIERA

① M/20

ARMADIO RINFORZATO 12/10 DOPPIA MAPPA

② Armadio rinforzato dotato di speciale chiusura con chiave a doppia mappa.

Costruzione in lamiera ad alta resistenza spessore 12/10.

N° 4 piani rinforzati spostabili.

Serratura con chiave a doppia mappa a tripla espansione che consente la chiusura alto, basso e laterale.

Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio antracite o grigio chiaro.

Armadio rinforzato chiave a doppia mappa

Mod. M/22 Dim. mm 1000x500x2000 h



CHIUSURA
DOPPIA MAPPA

② M/22



ARMADI MONOBLOCCO DI SICUREZZA 3 MM

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati. Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati, serrature di sicurezza con possibilità di combinazione. Verniciatura a polvere termoindurente bucciata grigio RAL7032.



① MA16



PARTICOLARE
CHIAVISTELLI ORIZZONTALI



PARTICOLARE
CHIAVISTELLI VERTICALI

ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM A DOPPIA PORTA

① Struttura in acciaio MS da 3 mm - 3 piani spostabili - chiusura a 6 chiavistelli a triplice espansione (3 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 957x427x1890 h - peso kg 220.

MA16 Dim. mm 1000x500x1920 h **monoblocco**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare
Chiusura a combinazione elettronica supplementare



② MA17

ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM PORTA SINGOLA

② Struttura in acciaio MS da 3 mm - 3 piani spostabili - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 660x420x1600 - peso kg 163.

MA17 Dim. mm 700x500x1620 h **monoblocco**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare
Chiusura a combinazione elettronica supplementare



③ MA18



PARTICOLARE
CHIAVISTELLI ORIZZONTALI



PARTICOLARE
CHIAVISTELLI VERTICALI

ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM A DOPPIA PORTA

③ Struttura in acciaio MS da 3 mm - 2 piani spostabili - chiusura a 6 chiavistelli a triplice espansione (3 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 938x420x865 h - peso kg 136.

MA18 Dim. mm 1000x500x1020 h **monoblocco**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare
Chiusura a combinazione elettronica supplementare



④ MA19

ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM A PORTA SINGOLA

③ Struttura in acciaio MS da 3 mm - 1 piano spostabile - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - dimensione interna mm 460x370x640 h - peso kg 61.

MA19 Dim. mm 500x450x650 h **monoblocco**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare
Chiusura a combinazione elettronica supplementare

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati.
Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati,
serrature di sicurezza con possibilità di combinazione.

ARMADI SMONTATI DI SICUREZZA 3 MM



① MA20 - MA21
MA22 - MA23



② MA24 - MA25

ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM SMONTATO A DOPPIA PORTA

① Struttura in acciaio MS da 3 mm - 4 piani spostabili - chiusura a 8 chiavistelli a triplice espansione (4 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa - chiusura porta destra e sinistra a maniglia - due barre di chiusura ad incastro ai lati della porta - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese.

MA20 Dim. mm 900x505x1820 h - Dim. int. mm 759x420x1600 h
peso kg 250 **smontato**

MA21 Dim. mm 900x655x1820 h - Dim. int. mm 759x570x1600 h
peso kg 297 **smontato**

MA22 Dim. mm 1000x505x2020 h - Dim. int. mm 859x420x1800 h
peso kg 297 **smontato**

MA23 Dim. mm 1000x655x2020 h - Dim. int. mm 859x570x1800 h
peso kg 358 **smontato**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare

Chiusura a combinazione elettronica supplementare

ARMADIO DI SICUREZZA SMONTATO A PORTA SINGOLA

② Struttura in acciaio MS da 3 mm - pannellatura interna mm 1 - 3 piani spostabili - chiusura a 6 chiavistelli (2 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa - due barre di chiusura ad incastro ai lati della porta - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese.

MA24 Dim. mm 700x505x1620 h - Dim. int. mm 559x420x1400 h
peso kg 190 **smontato**

MA25 Dim. mm 700x655x1620 h - Dim. int. mm 559x570x1400 h
peso kg 190 **smontato**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare

Chiusura a combinazione elettronica supplementare



③ M/60 - M/61

ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM SMONTATO A DOPPIA PORTA

③ Struttura in acciaio MS da 3 mm - chiusura a 6 chiavistelli (2 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa.

M/60 Dim. mm 1000x600x2000 h a 4 piani spostabili
peso kg 289 **smontato**

M/61 Dim. mm 1000x500x2000 h a 4 piani spostabili
peso kg 244 **smontato**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare

ARMADIO DI SICUREZZA 3 MM SMONTATO A PORTA SINGOLA

④ Struttura in acciaio MS da 3 mm - chiusura a 6 chiavistelli (2 verticali e 4 orizzontali) mediante maniglia e chiave a doppia mappa.

M/62 Dim. mm 750x500x1750 h
a scelta: 3 piani / Appendiabiti / Portafucili
peso kg 175 **smontato**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare



④ M/62

ARMADI MONOBLOCCO DI SICUREZZA 2 MM

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati.
Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati,
serrature di sicurezza con possibilità di combinazione.
Verniciatura a polvere termoindurente bucciata grigio RAL7032.



① MA11



① MA12



① MA13

PARTICOLARE
CHIAVISTELLI ORIZZONTALI



PARTICOLARE
CHIAVISTELLI VERTICALI

ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO 2 MM A PORTA SINGOLA

① Struttura in acciaio MS da 2 mm - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese

MA11 Dim. mm 700x610x1600 h - Dim. int. mm 694x498x1590 h - 3 piani spostabili - peso kg 128 **monoblocco**

MA12 Dim. mm 600x430x1600 h - Dim. int. mm 560x350x1590 h - 4 piani spostabili - peso kg 100 **monoblocco**

MA13 Dim. mm 500x340x1500 h - Dim. int. mm 467x260x1490 h - 3 piani spostabili - peso kg 77 **monoblocco**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare

Chiusura a combinazione elettronica supplementare



② MA14

PARTICOLARE
CHIAVISTELLI ORIZZONTALI



PARTICOLARE
CHIAVISTELLI VERTICALI



③ MA15

ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO 2 MM PER 13 FUCILI

② Struttura in acciaio MS da 2 mm - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese

MA14 Dim. mm 600x430x1600 h - Dim. int. mm 570x350x1590 h -
2 piani - rastrelliera in gomma 8+5 fucili - 1 portagetti sulla porta
- peso kg 100 **monoblocco**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare

Chiusura a combinazione elettronica supplementare

ARMADIO DI SICUREZZA MONOBLOCCO 2 MM PER 6 FUCILI

③ Struttura in acciaio MS da 2 mm - chiusura a 5 chiavistelli a triplice espansione (2 verticali e 3 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa

MA15 Dim. mm 500x340x1500 h - Dim. int. mm 467x260x1490 h -
1 piano - rastrelliera in gomma 6 fucili - 2 portagetti sulla porta
- peso kg 72 **monoblocco**

Chiusura a combinazione meccanica supplementare

Chiusura a combinazione elettronica supplementare

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati.
Costruzione in acciaio spessore ad elevata resistenza, cardini rinforzati,
serrature di sicurezza con possibilità di combinazione.
Verniciatura a polvere termoindurente bucciata grigio RAL7032.

ARMADI CERTIFICATI SCASSO E CALORE



① MA26



① MA27



① MA28



PARTICOLARE
APERTO



① MA29

ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI ALLO SCASSO CLASSE S1 EN 14450

① Struttura in acciaio MS da 3 mm e schienale 1 mm - pannellatura interna mm 1 - chiusura a 7 chiavistelli (3 verticali e 4 orizzontali) con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - certificati allo scasso classe S1 EN14450 - Verniciatura colore grigio RAL7032.

MA26 Dim. mm 1000x500x2000 h - Dim. int. mm 955x410x1930 h - 4 piani spostabili - peso kg 270 **monoblocco o smontato**

MA27 Dim. mm 900x500x1800 h - Dim. int. mm 855x410x1730 h - 3 piani spostabili - peso kg 235 **monoblocco o smontato**

MA28 Dim. mm 700x500x1700 h - Dim. int. mm 655x410x1630 h - 3 piani spostabili - peso kg 193 **monoblocco o smontato**

MA29 Dim. mm 1000x500x1000 h - Dim. int. mm 955x410x930 h - 2 piani spostabili - peso kg 167 **monoblocco o smontato**

MA38 Tesoretto da inserire negli armadi Struttura in acciaio 2 mm e sportello 4 mm - Dim. mm 318x330x200 h

Chiusura a combinazione meccanica supplementare - **Chiusura a combinazione elettronica supplementare**



② MA50 - MA51



SUPPLEMENTO *
COMBINAZIONE



② MA52



PARTICOLARE
SERRATURA



② MA53



③ MB55



③ MB56

ARMADI DI SICUREZZA CERTIFICATI ALLO SCASSO CLASSE S1 EN 14450 E RESISTENTI AL CALORE (CARTA)

② Armadi di sicurezza con protezione allo scasso EN 14450 classe S1 e protezione della carta in caso d'incendio con una resistenza di 30 minuti ad una temperatura di 500 gradi. Struttura in acciaio MS spessore 25/10 - chiusura a 5 chiavistelli (2 verticali e 3 orizzontali) con chiave a doppia mappa o elettronica a combinazione.

MA50 Dim. mm 1225x520x1950 h - Dim. int. mm 1134x415x1810 h - 4 piani spostabili - peso kg 221 **monoblocco**

MA51 Dim. mm 930x520x1950 h - Dim. int. mm 814x415x1810 h - 4 piani spostabili - peso kg 169 **monoblocco**

MA52 Dim. mm 935x520x1225 h - Dim. int. mm 814x415x1050 h - 2 piani spostabili - peso kg 123 **monoblocco**

MA53 Dim. mm 600x520x1225 h - Dim. int. mm 506x415x1082 h - 2 piani spostabili - peso kg 88 **monoblocco**

Chiusura a combinazione
elettronica supplementare
*

CONTENTORI CERTIFICATI RESISTENTI AL CALORE, ALL'ACQUA E ALLA CADUTA (CARTA E SUPPORTI DIGITALI)

③ Contenitori con protezione della carta e dei supporti digitali in caso d'incendio. Certificazione ignifuga per carta NT FIRE 017 (90 minuti per MB54 e MB55, 120 minuti per MB56). Certificazione ignifuga MTC-DIP120-60DM - 60 minuti per supporti digitali Dvd, Usb, Memory stick. Protezione caduta (test da 9,1 metri di altezza).

MB54 Dim. mm 470x482x355 h - Dim. int. mm 330x325x220 h - peso kg 93 - 1 piano spostabile - 1 cassetto

MB55 Dim. mm 470x482x460 h - Dim. int. mm 330x325x330 h - peso kg 120 - 1 piano spostabile - 1 cassetto

MB56 Dim. mm 530x482x610 h - Dim. int. mm 385x325x475 h - peso kg 218 - 1 piano spostabile - 1 cassetto

Chiusura a combinazione
elettronica supplementare

ARMADI E VETRINE DI SICUREZZA 2 MM

Indispensabili armadi per proteggere documenti e oggetti riservati.
Costruzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, cardini rinforzati,
serrature di sicurezza con possibilità di combinazione.
Verniciatura a polvere termoindurente bucciata grigio RAL7032.



① MA30



① MA31



① MA32



PARTICOLARE
APERTO



① MA33

ARMADIO DI SICUREZZA PER VIDEOREGISTRAZIONE

① Struttura in acciaio MS da 2 mm oppure 3 mm - chiusura con maniglia e chiave a doppia mappa - congegni di chiusura protetti con lamiera al manganese - accessoriabili a scelta con piani o cremagliera rack 19" - **monoblocco**

MA30 Dim. mm 700x610x1600 h - Dim. int. mm 694x498x1590 h - acciaio MS 2 mm - 3 piani spostabili (35 unità rack) - peso kg 125 - 5 chiavistelli

MA31 Dim. mm 610x600x1150 h - Dim. int. mm 572x540x1140 h - acciaio MS 3 mm - 2 piani spostabili (25 unità rack) - peso kg 114 - 2 chiavistelli

MA32 Dim. mm 600x540x610 h - Dim. int. mm 562x540x600 h - acciaio MS 3 mm - 2 piani spostabili (13 unità rack) - peso kg 70 - 2 chiavistelli

MA33 Dim. mm 500x640x210 h - Dim. int. mm 490x560x206 h - acciaio MS 3 mm - apribile a 90° con pistone - elettroventola diam 200 - peso kg 23



② MA34



③ MA36



③ MA37



③ MA38

VETRINE BLINDATE IN ACCIAIO MS 2 MM + VETRI 19 MM

② Struttura in acciaio MS da 2 mm - vetri blindati spessore mm 19 (antiproiettile, antisceggiia, antivandalismo) - chiusura a maniglia con serratura con cilindro a profilo europeo - chiusura alto, basso, centro - 3 piani spostabili - illuminazione interna a 2 led - verniciatura colore alluminio satinato.

MA34 Dim. mm 700x450x1800 h - Dim. int. mm 649x390x1600 h - peso kg 245 **monoblocco**

CASELLARI BLINDATI 2 MM A 1 -2 -7 VANI

③ Struttura in acciaio MS da 2 mm - sportello mm 4 - dimensioni porta mm 235x153h - dimensione interna mm 314x301x178h - chiusura a 2 chiavistelli orizzontali con chiave a doppia mappa - assemblabili fra di loro

MA36 a 7 VANI Dim. mm 318x330x1200 h

MA37 a 3 VANI Dim. mm 318x330x560 h

MA38 a 1 VANO Dim. mm 318x330x200 h

CASSETTE POSTALI

① Cassetta postale realizzata in acciaio inox. Serratura a chiave cifrata. Porta cartellino dicatore.

UM24 Dim. mm 250x100x300 h asola mm 215

UM26 Dim. mm 350x150x450 h asola mm 270

CASSETTE CASELLARI SINGOLE Componibili

② Casellari componibili in lamiera verniciata a polvere epossidica, forniti singoli oppure assemblati. Porta di sicurezza con cartellino dicatore e serratura a chiave.

UM28 Cassetta per interni. Dim. mm 120x190x340 h
N. 2 asole mm 175 + 225

UM30 Cassetta per interni o esterni. Porta spessore 1,5 mm e portello apribile in alluminio anodizzato.
Dim. mm 400x280x135 h Asola mm 325



① UM24



②

UM28

UM30

CASSETTE PORTAMONETE

③ Cassette portavalori in lamiera, interno con vaschetta portamonete e comparti portabanconote. Serratura a duplice chiave.

Mod. 2250 Dim. mm 300x240x90 h

④ **GRANDE CAPACITÀ** Cassette portavalori in lamiera, interno con vaschetta portamonete e comparti portabanconote. Serratura a duplice chiave.

Mod. 2553 Dim. mm 370x280x90 h



③ 2250



④ 2553

TESORETTO PER ARMADI CON SERRATURA

⑤ Cassetta di sicurezza in lamiera verniciata a polvere epossidica. Possibilità di fissaggio a muro. Serratura a chiave cifrata.

Mod. 5010 Dim. mm 250x230x100 h

Mod. 5011 Dim. mm 250x235x190 h

Mod. 5012 Dim. mm 395x325x190 h

TESORETTO
PER ARMADI
SERRATURA

⑤ 5010



TESORETTO PER ARMADI CON COMBINAZIONE E SERRATURA D'EMERGENZA

⑥ Cassetta di sicurezza in lamiera verniciata a polvere epossidica. Possibilità di fissaggio a muro. Serratura a combinazione a 4 cifre e serratura con chiave d'emergenza.

Mod. 5013 Dim. mm 250x230x100 h

Mod. 5014 Dim. mm 250x235x190 h

Mod. 5015 Dim. mm 395x325x190 h

TESORETTO
PER ARMADI
COMBINAZIONE
E SERRATURA


⑥ 5013



TESORETTO CASSAFORTE A MURO

⑦ **Cassaforte a muro** ideale per contenere oggetti preziosi - può essere incassato con facilità in tutti i muri - costruzione in acciaio speciale ad alta resistenza - chiusura mediante chiave a doppia mappa.

CF 1	260x180x150 h	2	18 mm	7
CF 2	310x210x150 h	2	18 mm	9
CF 3	310x210x195 h	2	18 mm	10
CF 4	360x230x195 h	2+2	18 mm	12
CF 5	400x250x195 h	2+2	22 mm	14
CF 6	420x280x195 h	2+2	22 mm	17,5
CF 7	490x320x195 h	3+2	22 mm	21,5



⑦ CF CASSAFORTE INCASSO A MURO

ARMADI DI SICUREZZA CASELLARI



① US24



② US30

ARMADIO A 24/30 CASELLE

Armadietti a caselle per oggetti di medio piccole dimensioni. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con chiusura a duplice chiave - colore grigio
Armadio dim. mm 990x500x1900 h

- ① **Mod. US24** Armadio a 24 caselle
Dim. armadio mm 990x500x1900 h
Dim. foro entrata mm 255x195 h
Dim. caselle mm 330x500x230 h
- ② **Mod. US30** Armadio a 30 caselle
Dim. armadio mm 990x500x1900 h
Dim. foro entrata mm 255x150 h
Dim. caselle mm 330x500x185 h



③ UT4

③ UT8



④ U/30 - U30L

ARMADI A CASELLE GRANDE VOLUME

③ Praticissimi armadietti a grande capacità per articoli voluminosi. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con chiusura a duplice chiave - colore grigio oppure grigio con portine blu. Caselle Dim. mm 400x480x410 h

- Mod. UT 4** A 4 caselle
Dim. mm 420x500x1800 h
- Mod. UT 8** A 8 caselle
Dim. mm 810x500x1800 h
- Mod. UT12** A 12 caselle
Dim. mm 1200x500x1800 h


ARMADIETTI SPOGLIATOIO SOVRAPPosti

④ Permettono di riporre il vestiario con appendiabiti e custodire effetti personali. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con feritoie di aerazione e portacartellino dicatore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - completo di appendiabiti - verniciatura a forno colore grigio.

Ogni posto Dim. mm 330x330x820 h
U/30 A 4 posti mm 660x330x1800 h
A 6 posti mm 990x330x1800 h

Ogni posto Dim. mm 330x330x820 h
U/30L A 4 posti mm 660x500x1800 h
A 6 posti mm 990x500x1800 h

ESEMPI DI COMPOSIZIONE




CASELLARI a 6 porte




⑤ U/36 a 6 porte

CASELLARI a 3 porte



⑥ U/36 a 3 porte

CASELLARI a 2 porte



⑦ U/36 a 2 porte

CASELLARI componibili

NEW

Casellari componibili secondo le necessità. Costruzione in lamiera acciaio stampata - verniciatura goffrata a polveri epossidiche monocolori o bicolore nelle seguenti tonalità: grigio chiaro, antracite, blu e rosso (altri colori a richiesta) - chiusura con serratura a duplice chiave. Fori per fissaggio a muro.

- ⑤ **Mod. U/36 A 6 porte** Dim. mm 900x200x150 h - 6 vani da mm 150x200x150h - foro di entrata mm 120x110h
- ⑥ **Mod. U/36 A 3 porte** Dim. mm 900x200x150 h - 3 vani da mm 300x200x150h - foro di entrata mm 270x110h
- ⑦ **Mod. U/36 A 2 porte** Dim. mm 900x200x150 h - 2 vani da mm 450x200x150h - foro di entrata mm 420x110h

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta, chiusura lucchettabile antiscasso o con serratura a duplice chiave. Completi di feritoie per l'aerazione e portacartellino dicitore. Verniciatura a forno.

ARMADIETTI A CASELLE

ARMADIETTI A CASELLE

① Robusti e pratici, ideali per contenere portavivande, borse, indumenti, ecc. Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con feritoie di aerazione - portacartellino dicitore - blocco lucchettabile in acciaio cromato antiscasso oppure con chiusura a duplice chiave - verniciatura colore grigio.

Caselle Dim. mm 260x420x350 h

Mod. U/31 A 10 caselle - Dim. mm 555x420x1900 h
A 15 caselle - Dim. mm 815x420x1900 h



① U/31



② U/35

ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE

② Praticissimi armadietti dalla linea sobria, permettono di custodire borse ed oggetti personali con il minimo ingombro.

Costruzione in lamiera acciaio stampata - portine con chiusura a duplice chiave - verniciatura a forno colore grigio con portine blu.

Caselle Dim. mm 260x420x350 h

Mod. U/35 A 10 caselle - Dim. mm 555x420x1900 h
A 15 caselle - Dim. mm 815x420x1900 h


ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE

③ Rappresentano la soluzione più elegante e sicura per ambienti in cui è necessario riporre in modo ordinato e pulito capi di vestiario ed effetti personali.

Costruzione in lamiera acciaio con feritoie di aerazione - portine doppie con chiusura a duplice chiave - cerniere interne antiscasso - verniciatura a forno colore beige con portine aragosta o colore grigio con portine blu.

Caselle Dim. mm 330x440x330 h

Mod. U/32 A 12 caselle - Dim. mm 710x450x1960 h
A 18 caselle - Dim. mm 1040x450x1960 h



③ U/32



④ U/33

ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE

④ Pratici ed eleganti, adatti a qualsiasi ambiente.

Costruzione in lamiera acciaio con feritoie di aerazione - portine doppie con chiusura a duplice chiave - cerniere interne antiscasso - verniciatura a forno colore beige con portine aragosta o colore grigio con portine blu.

Caselle Dim. mm 330x490x580 h

Mod. U/33 A 6 caselle - Dim. mm 710x500x1900 h
A 9 caselle - Dim. mm 1040x500x1900 h

ARMADIETTI A CASELLE BICOLORE

⑤ Robusti armadietti dalla linea elegante.

Costruzione in lamiera acciaio con feritoie di aerazione - portine doppie con chiusura a duplice chiave - cerniere interne antiscasso - verniciatura a forno colore beige con portine aragosta o colore grigio con portine blu.

Caselle Dim. mm 300x500x400 h

Mod. U/34 A 8 caselle - Dim. mm 700x500x1900 h
A 12 caselle - Dim. mm 1040x500x1900 h



⑤ U/34



⑥ CHIUSURA A COMBINAZIONE SUPPLEMENTARE PER MODELLI U/32 - U/33 - U/34

CHIUSURA A COMBINAZIONE

⑥ Chiusura a combinazione da abbinare ai modelli di casellari U/32 U/33 U/34. Permette di chiudere ciascuna casella tramite una combinazione impostata dall'utente. In caso di perdita accidentale della combinazione la serratura a chiave permette l'apertura della casella e l'azzeramento della combinazione.

Mod. U/Combinazione

ARMADI SPOGLIATOIO

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta, chiusura lucchettabile antiscasso o con serratura a duplice chiave. Completi di feritoie per l'aerazione e portacartellino dicitore. Verniciatura a forno.



① U/45



② U/37 - U/37A

ARMADIETTI VIGILI DEL FUOCO

Linea dedicata agli spogliatoi per indumenti ingombranti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie per l'aerazione - portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotato internamente di: divisorio orizzontale basso, divisori laterali, asta portagruce, gancio per asciugamani, porta specchietto (specchio non incluso), cassetto estraibile - verniciatura a forno colore grigio.

① **Mod. U/45** Dim. mm 600x500x1800 h

ARMADIETTI AD ANTE COLORATE

Armadi di linea classica, pratici e robusti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: pianetto superiore, gancio appendiabiti, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio blu. Disponibile nelle versioni con profondità 330 o 500.

② **Mod. U/37** A 1 posto - Dim. mm 330x330x1800 h
A 2 posti - Dim. mm 660x330x1800 h
A 3 posti - Dim. mm 990x330x1800 h

Mod. U/37A A 1 posto - Dim. mm 330x500x1800 h
con asta A 2 posti - Dim. mm 660x500x1800 h
portagruce A 3 posti - Dim. mm 990x500x1800 h



③ U/47 - U/48



④ U/49

ARMADIETTI SMONTABILI

Linea completamente smontabile per facilitare il trasporto ed il magazzino. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie per l'aerazione - portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotato internamente di: divisione verticale, pianetto superiore, asta portagruce, gancio per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Zoccolo a pavimento o a richiesta piedini a pavimento.

③ **Mod. U/47** Dim. mm 420x500x1800 h

Mod. U/48 **Elemento aggiuntivo**
Dim. mm 420x500x1800 h

ARMADIETTI PER INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

Linea studiata per ambienti che necessitano di una suddivisione netta fra gli abiti civili e da lavoro. Costituita da 6 vani indipendenti con ante contrapposte apribili separatamente. Comoda pancha integrata all'armadietto. Costruzione in lamiera e profilati acciaio - porte con feritoie per l'aerazione - portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotato internamente di: divisione verticale, gancio per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio o blu.

④ **Mod. U/49** Dim. mm 1750x300/500x1800 h



⑤ V/58A



⑥ V/58 - V/58B



⑦ V/59 - V/59B

PANCHE

⑤ Struttura in tubolare acciaio colore grigio chiaro o nero - doghe in PVC.

Mod. V/58A Doghe PVC
mm 1500x330x450 h

⑥ Struttura tubolare acciaio colore nero - doghe in legno douglas verniciato.

Mod. V/58 Doghe legno
mm 1500x330x450 h

Mod. V/58B Doghe legno
mm 2000x330x450 h

⑦ Struttura in tubolare acciaio colore nero - doghe in legno douglas verniciato. Schienale posteriore. Cappelliera portaborse superiore, portascarpe inferiore. Ometti appendiabiti in resina.

Mod. V/59 A 5 appendiabiti
mm 1000x300x450/1900 h

Mod. V/59B A 10 appendiabiti
mm 2000x300x450/1900 h

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta, chiusura lucchettabile antiscasso o con serratura a duplice chiave. Completi di feritoie per l'aerazione e portacartellino dicitore. Verniciatura a forno.

ARMADI SPOGLIATOIO

ARMADI SPOGLIATOIO

Armadi di linea classica, pratici e robusti. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: pianetto superiore, gancio appendiabiti, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Disponibile nelle versioni con profondità 330 o 500.

- ① **Mod. U/26** A 1 posto - Dim. mm 330x330x1800 h
A 2 posti - Dim. mm 660x330x1800 h
A 3 posti - Dim. mm 990x330x1800 h

- Mod. U/26A con asta portagruce** A 1 posto - Dim. mm 330x500x1800 h
A 2 posti - Dim. mm 660x500x1800 h
A 3 posti - Dim. mm 990x500x1800 h



① U/26 - U/26A



② U/27

ARMADI SPOGLIATOIO

Linea classica, adatta ad ogni tipo di ambiente. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: pianetto superiore, asta portagruce, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Ogni posto Dim. mm 400x500x1800 h

- ② **Mod. U/27** A 1 posto - Dim. mm 400x500x1800 h
A 2 posti - Dim. mm 800x500x1800 h
A 3 posti - Dim. mm 1200x500x1800 h

ARMADI PULITO/SPORCO

Linea elegante e pratica, permette di tenere separati gli indumenti da lavoro da quelli civili.

Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie per l'aerazione - portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave - dotato internamente di: divisione verticale, pianetto superiore, asta portagruce, gancio per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio con porta blu. Disponibili con zoccolo a pavimento, a richiesta con quattro gambe.

- ③ **Mod. U/40** Dim. mm 600x500x1800 h



③ U/40



④ U/42

ARMADI PULITO/SPORCO

Linea classica, con divisione interna per separare gli abiti da lavoro da quelli civili. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - ogni posto dotato di: divisione centrale pulito/sporco, pianetto superiore, asta portagruce, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura a forno colore grigio. Ogni posto Dim. mm 400x500x1800 h

- ④ **Mod. U/42** A 1 posto - Dim. mm 400x500x1800 h
A 2 posti - Dim. mm 800x500x1800 h
A 3 posti - Dim. mm 1200x500x1800 h

ARMADI A TETTO SPIOVENTE

Costruiti in conformità alle disposizioni di legge specifiche per l'industria alimentare, chimica, farmaceutica, ecc.

Costruzione in lamiera acciaio - ogni posto diviso in due scomparti (uno per abiti civili, uno per quelli da lavoro) - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotazione interna comprensiva di: pianetto superiore, asta portagruce, ganci per asciugamani e portaombrelli - verniciatura colore grigio a forno.

Ogni posto Dim. mm 400x500x1800/2100

- ⑤ **Mod. U/44** A 2 posti - Dim. mm 800x500x1800/2000 h
A 3 posti - Dim. mm 1200x500x1800/2000 h

ARMADI CON PEDANA

Praticità unita a grande stabilità grazie alla pedana smontabile. Costruzione in lamiera acciaio stampata - porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicitore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - dotazione interna comprensiva di: pianetto superiore, asta portagruce, ganci per asciugamani e portaombrelli - pedana smontabile con listelli in legno faggio.

Ogni posto Dim. mm 500x500x1900 h

- ⑥ **Mod. U/29** A 2 posti - Dim. mm 1000x500/800x1900 h
A 3 posti - Dim. mm 1500x500/800x1900 h



⑤ U/44



⑥ U/29

A richiesta divisione interna per abiti civili/da lavoro

ARMADI SPOGLIATOIO INOX

ACCIAIO
INOX

Costruzione in acciaio INOX AISI 304 di prima scelta. Resistente alla corrosione, al fuoco e alle abrasioni. L'acciaio inox AISI 304 è particolarmente igienico in quanto pulibile e resistente ai lavaggi. Conforme alle norme in campo alimentare, idoneo per utilizzo nei settori alimentare, farmaceutico. ALTRE MISURE SU RICHIESTA.



① **X/101** A 2 POSTI



② **X/201** A 1 POSTO



③ **X/303** A 3 POSTI



④ **X/402** A 2 POSTI



⑤ **XC/50**



⑥ **XE/6**



⑦ **X/608** A 8 PORTE

ARMADI SPOGLIATOIO INOX

Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicatore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore e inferiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessorabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagruccie.

- ① **Mod. X/100 (un'anta per posto)**
Mod. X/101 a 1 posto Dim. mm 500x500x2160 h
Mod. X/102 a 2 posti Dim. mm 950x500x2160 h
Mod. X/103 a 3 posti Dim. mm 1200x500x2160 h

Con supplemento ante con foro tondo diam. mm 10 o quadro mm 10x10.

ARMADI SPOGLIATOIO INOX

Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicatore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore e inferiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessorabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagruccie.

- ② **Mod. X/200 (due ante per posto)**
Mod. X/201 a 1 posto Dim. mm 500x500x2160 h
Mod. X/202 a 2 posti Dim. mm 950x500x2160 h

Con supplemento ante con foro tondo diam. mm 10 o quadro mm 10x10.

ARMADI SPOGLIATOIO CON PANCA INOX

Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con feritoie di aerazione e portacartellino dicatore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessorabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagruccie - panca con doghe in polietilene alimentare profondità mm 250

- ③ **Mod. X/300 (un'anta per posto)**
Mod. X/302 a 2 posti Dim. mm 950x750x2160 h
Mod. X/303 a 3 posti Dim. mm 1200x750x2160 h

ARMADI CON PANCA E ANTE FORATE INOX

Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Porte con chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - pianetto superiore e inferiore - divisione verticale per abiti civili/da lavoro - accessorabile con gancio appendiabiti o a richiesta asta portagruccie - panca con doghe in polietilene alimentare profondità mm 250 - ante forate con foro tondo diam. mm 10 o quadro mm 10x10.

- ④ **Mod. X/400 (un'anta per posto)**
Mod. X/402 a 2 posti Dim. mm 950x750x2160 h
Mod. X/403 a 3 posti Dim. mm 1200x750x2160 h

SCRIVIMPIEDI - CASELLARI INOX

⑤ Armadietti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Piano superiore leggermente inclinato, un piano regolabile, chiusura con serratura a duplice chiave. Un caschetto con chiusura a chiave.

- Mod. XC/50** Dim. mm 500x400x1170 h
Mod. XC/80 Dim. mm 800x400x1170 h

⑥ Casellario a 6 caselle in acciaio INOX AISI 304 o 441. Chiusura con serratura a duplice chiave. Dimensioni caselle mm 355x370x270 h

- Mod. XE/6** Dim. mm 800x400x1170 h

⑦ Armadi spogliatoio in acciaio INOX AISI 304 o 441. Feritoie di aerazione e portacartellino dicatore - chiusura con serratura a duplice chiave o lucchettabile - gancio appendiabiti - porte sovrapposte.

- Mod. X/604** **A 4 porte** Dim mobile mm 615x400x2000 h
cad. posto c.a. mm 260x380x870 h
- Mod. X/606** **A 6 porte** Dim mobile mm 910x400x2000 h
cad. posto c.a. mm 260x380x910 h
- Mod. X/608** **A 8 porte** Dim mobile mm 1200x400x2000 h
cad. posto c.a. mm 260x380x910 h
- Mod. X/610** **A 10 porte** Dim mobile mm 1200x400x2000 h
cad. posto c.a. mm 205x380x870 h

Costruzione in acciaio INOX AISI 304 di prima scelta. Resistente alla corrosione, al fuoco e alle abrasioni. L'acciaio inox AISI 304 è particolarmente igienico in quanto pulibile e resistente ai lavaggi. Conforme alle norme in campo alimentare, idoneo per utilizzo nei settori alimentare, farmaceutico. ALTRE MISURE SU RICHIESTA.

ACCIAIO
INOX

ARMADI TAVOLI INOX

ARMADI SCOPIERA ANTE BATTENTI INOX

① Armadi ante battenti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Tetto inclinato. Vano laterale e 3 piani spostabili. Chiusura con serratura a duplice chiave.

Mod. XS/50 Dim. mm 500x500x2160 h

Mod. XS/94 Dim. mm 950x500x2160 h



① XS/94

ARMADI A PIANI ANTE BATTENTI INOX

② Armadi ante battenti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Tetto inclinato. N° 4 piani spostabili. Chiusura con serratura a duplice chiave.

Mod. XP/5 Dim. mm 500x500x2160 h

Mod. XP/9 Dim. mm 950x500x2160 h



② XP/9

TAVOLI - ARMADI INOX

③ Tavoli con piano in acciaio INOX AISI 304. Struttura in robusto tubolare quadro mm 40x40. Altre misure a richiesta.

Mod. XV/10 Dim. mm 1000x700x850 h

Mod. XV/12 Dim. mm 1200x700x850 h

Mod. XV/14 Dim. mm 1400x700x850 h

Mod. XV/16 Dim. mm 1600x700x850 h

Mod. XV/18 Dim. mm 1800x700x850 h



③ XV/14



④ XT/12

④ Tavoli con piani in acciaio INOX AISI 304. Struttura in robusto tubolare quadro mm 40x40. Ripiano inf. 350 mm dal pavimento.

Mod. XT/12 Dim. mm 1200x600x850 h

Mod. XT/16 Dim. mm 1600x600x850 h

Mod. XT/18 Dim. mm 1800x600x850 h

⑤ Bancone ante scorrevoli in acciaio INOX AISI 304. N° 1 piano spostabile. Chiusura con serratura a duplice chiave.

Mod. XB/26 Dim. mm 1200x600x850 h

Mod. XB/66 Dim. mm 1600x600x850 h

Mod. XB/86 Dim. mm 1800x600x850 h



⑤ XB/66

⑥ Armadi ante scorrevoli in acciaio INOX AISI 304 o 441. N° 4 piani spostabili per vano. Chiusura con serratura a duplice chiave. Altre misure a richiesta.

Mod. XA/26 Dim. mm 1200x600x1900 h

Mod. XA/66 Dim. mm 1600x600x1900 h

Mod. XA/68 Dim. mm 1800x600x1900 h



⑥ XA/68

ARMADIETTI - PENSILI - CARRELLI INOX

⑦ Armadietti in acciaio INOX AISI 304 o 441. Piano superiore leggermente inclinato, due piani regolabili, chiusura con serratura a duplice chiave.

Mod. XR/50 Dim. mm 500x400x1170 h

Mod. XR/80 Dim. mm 800x400x1170 h



⑦ XR/50

⑦ XR/80

⑧ Pensile ante scorrevoli in acciaio INOX AISI 304. N° 1 piano spostabile.

Mod. XN/10 Dim. mm 1000x400x600 h

Mod. XN/12 Dim. mm 1200x400x600 h

Mod. XN/14 Dim. mm 1400x400x600 h

Mod. XN/16 Dim. mm 1600x400x600 h

Mod. XN/18 Dim. mm 1800x400x600 h

Mod. XN/20 Dim. mm 2000x400x600 h



⑧ XN/12

⑨ Costruzione in acciaio INOX AISI 304. Ruote girevoli con paracolpi in gomma antiriduzione.

Mod. X/700 Dim. mm 855x550x900 h



⑨ X/700



① M/23



② M/27

MAXI
CAPIENZA

ARMADIO A PIANI MONOBLOCCO

① Armadio costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 8/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante robusta maniglia con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. **Monoblocco.**

Armadio a piani

M/23 Dim. mm 1000x450x2000 h

ARMADIO GRANDE CAPACITÀ

② Armadio rinforzato. Ideale per contenere materiale voluminoso. Costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 12/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 6 cremagliere. Chiusura mediante robusta maniglia in acciaio con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. **Monoblocco.**

Armadio rinforzato grande capacità

M/27 Dim. mm 1300x650x2000 h



③ M/24



③ M/29



④ M/25

ARMADIO MILLEUSI A PIANI

③ Armadio costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 8/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. **Monoblocco.**

Armadio a piani alto

M/24M Dim. mm 400x400x1800 h

M/24 Dim. mm 600x400x1800 h

M/24A Dim. mm 800x400x1800 h

M/24AB Dim. mm 1000x400x1800 h

M/24B Dim. mm 1000x400x2000 h

Armadio a piani basso

M/29M Dim. mm 400x400x1000 h

M/29 Dim. mm 600x400x1000 h

M/29A Dim. mm 800x400x1000 h

M/29B Dim. mm 1000x400x1000 h

ARMADIO MILLEUSI SCOPIERA

④ Armadio costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 8/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 1 piano superiore, una tramezza verticale e 3 piani laterali. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. **Monoblocco.**

Armadio scopiera

M/25 Dim. mm 600x400x1800 h

M/25A Dim. mm 800x400x1800 h

M/25B Dim. mm 1000x400x1800 h

Robusti e funzionali, costruzione in lamiera acciaio stampata.
Verniciatura colore grigio a richiesta verde. Chiusura con serratura a duplice chiave.

ARMADI RINFORZATI 12/10

ARMADIO RINFORZATO

- LAMIERA 12/10 ◦ PIANI RINFORZATI ◦
- N° 6 CREMAGLIERE ◦
- CHIUSURA A MANIGLIA A DUPLICE ASTA ◦
- ACCESSORIABILE ◦



② M/20 T ACCESSORI: TETTO INCLINATO




① M/20 S ARMADIO BASSO



PARTICOLARE
GRANDE CAPACITÀ



① M/20 ARMADIO ALTO



PARTICOLARE
TRIPLICE CREMAGLIERA



PARTICOLARE
CHIUSURA A DUPLICE CHIAVE



② M/20 3C
CASSETTIERA
3 CASSETTI



② M/20 5C
CASSETTIERA
5 CASSETTI

ARMADIO RINFORZATO

Armadio rinforzato. Ideale per contenere documenti e materiale pesante. Costruito in lamiera ad alta resistenza con spessore 12/10. Robuste porte su cerniere. All'interno 4 piani rinforzati spostabili su 6 cremagliere con portata 200 kg cad. (con carico equamente distribuito). Chiusura mediante robusta maniglia in acciaio con serratura a duplice chiave. Chiusura rinforzata in alto e basso mediante duplice asta in acciaio. Colore grigio chiaro. **Monoblocco.**

- ① M/20 Armadio Alto Dim. mm 1000x500x2000 h 4 piani
M/20 S Armadio Basso Dim. mm 1000x500x1000 h 2 piani

② ACCESSORI:

- M/20 T Tetto spiovente Dim. mm 1000x500x200 h
M/20 B Base a quattro piedi Dim. mm 1000x500x100 h
M/20 3C Cassettiera a 3 cassetti Dim. mm 890x460x390 h
M/20 5C Cassettiera a 5 cassetti Dim. mm 890x460x600 h

② M/20 B ACCESSORI: BASE A QUATTRO PIEDI

ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI ARMADI DI SICUREZZA PER ACIDI E BASI



① C/7



② C/8



③ C/9



④ C/10

ARMADI DI SICUREZZA PER STOCCAGGIO LIQUIDI E SOLIDI INFIAMMABILI

Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti liquidi e solidi infiammabili - Conforme norme EN 14470-1 - Classe di resistenza al fuoco "Type 90" - 90 min. - Certificato TUV. Costruito completamente in acciaio decappato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Costruzione con doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna. Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologico. Guarnizione termoespandente (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno. Guarnizione termoespandente supplementare con protezione "fumi freddi e caldi". Chiusura porte a battente con ritorno automatico. Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori completo di due valvole di sicurezza a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 + / - 10 °C poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Ripiani in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche montati su staffe regolabili per una facile manipolazione dei prodotti contenuti nell'armadio. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali splanzi causati da rotture accidentali dei recipienti. Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche. Sistema di chiusura di sicurezza brevettato "Ignis-lock" che mantiene chiuse le porte in caso di incendio. Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864). Morsetto di messa a terra. Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.

① C/7	Per stoccaggio ca 160 litri - Dimensioni est.: mm	1180x740x1985 h - Dimensioni int.: mm	1015x445x1685 h - Peso: kg 490 - N° 3 ripiani
② C/8	Per stoccaggio ca 100 litri - Dimensioni est.: mm	680x650x1985 h - Dimensioni int.: mm	515x445x1685 h - Peso: kg 386 - N° 3 ripiani
③ C/9	Per stoccaggio ca 80 litri - Dimensioni est.: mm	1100x510x600 h - Dimensioni int.: mm	935x395x445 h - Peso: kg 170 - N° 1 ripiano
④ C/10	Per stoccaggio ca 15 litri - Dimensioni est.: mm	595x510x600 h - Dimensioni int.: mm	430x395x445 h - Peso: kg 100 - N° 1 ripiano



⑤ C/11



⑦ C/13



⑨ C/15



⑩ C/16 - C/17



⑪ C/18

ARMADI DI SICUREZZA PER STOCCAGGIO PRODOTTI CHIMICI - ACIDI - BASI

Costruito completamente in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Ripiani a vaschetta in acciaio verniciato antiacido montati su staffe regolabili ed estraibili. Vasca di fondo per raccolta. Piedini regolabili. Cartelli di segnalazione di pericolo presenza di prodotti corrosivi, nocivi e tossici, in accordo alle normative italiane ed europee sulla sicurezza. Armadi con impianto aspirante certificati TUV.

⑤ C/11	Per stoccaggio ca 160 litri - Dim. est.: mm	1200x500x1690 h - int.: mm	1120x450x1500 h - Peso: kg 130 - N°3 ripiani	
⑥ C/12	Per stoccaggio ca 160 litri - Dim. est.: mm	1200x500x1990 h - int.: mm	1120x450x1500 h - Peso: kg 150 - N°3 ripiani	- con aspirazione
⑦ C/13	Per stoccaggio ca 90 litri - Dim. est.: mm	600x500x1690 h - int.: mm	530x450x1500 h - Peso: kg 83 - N°3 ripiani	
⑧ C/14	Per stoccaggio ca 90 litri - Dim. est.: mm	600x500x1990 h - int.: mm	530x450x1500 h - Peso: kg 96 - N°3 ripiani	- con aspirazione
⑨ C/15	Per stoccaggio ca 90 litri - Dim. est.: mm	600x500x1990 h - int.: mm	520x440x720+780 h - Peso: kg 105 - N°2 vani acidi/basi	- con aspirazione
⑩ C/16	Per stoccaggio ca 90 litri - Dim. est.: mm	1200x500x720 h - int.: mm	530+530x460x560 h - Peso: kg 90 - N°2 vani acidi/basi	- con aspirazione
⑪ C/17	Per stoccaggio ca 70 litri - Dim. est.: mm	900x500x720 h - int.: mm	380+380x488x580 h - Peso: kg 70 - N°2 vani acidi/basi	- con aspirazione
⑫ C/18	Per stoccaggio ca 50 litri - Dim. est.: mm	600x500x720 h - int.: mm	530x460x560 h - Peso: kg 45 - N°3 ripiani	- con aspirazione

ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI - NOCIVI ARMADI DI SICUREZZA PER GAS COMPRESSI

**NOCIVI
TOSSICI E VELENI**



① C/19 - C/20



② C/6



③ C/4

CONTENITORE PER NOCIVI

Contenitore di sicurezza per deposito prodotti nocivi, tossici e veleni, chiusura con serratura a duplice chiave.

- ① **C/19** Dim. mm 470x200x505 h
Peso: kg 10 - N° 1 ripiano
- ① **C/20** Dim. mm 550x350x600 h
Peso: kg 11 - N° 1 ripiano

ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI

Armadio di sicurezza per infiammabili

Ripiani interni traforati per lo sgocciolamento dei liquidi - vaschetta di raccolta sul fondo - feritoie laterali e superiori dotate di rete metallica a maglie fini che permettono il ricircolo dell'aria - segnaletica e filo di messa a terra - chiusura verticale a maniglia con serratura a duplice chiave.

- ② **C/6** Dim. mm 1000x550x1000 h - Peso: kg 49 - N° 2 ripiani
- ③ **C/4** Dim. mm 1000x550x2000 h - Peso: kg 82 - N° 3 ripiani



④ C/21



⑤ C/22

ARMADI DI SICUREZZA PER GAS COMPRESSI

Costruiti completamente in acciaio decappato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche anticorrosione e passaggio in galleria termica a 200° C. Doppia lamiera incassata spessore 10/10+10/10 mm Guarnizione termoespandente che in caso di incendio isola l'interno dell'armadio dall'esterno. Cerniere antiscintilla ad apertura totale. Sistema di ventilazione composto da due valvole tagliafiamma a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 + / - 10 ° C come da norma. Predisposizione per il passaggio impianti gas. Spazio per riduttori e centraline di distribuzione. Staffe per l'ancoraggio delle bombole. Possibilità di inserire sistemi di monitoraggio fughe di gas. Chiusura di sicurezza con nuova serratura a norme CE. Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza. Piedini regolabili. Test fire a norma EN 14470-2.

- ④ **C/21** Dim. mm 700x600x2015 h - Peso: kg 212 - Portata 2 bombole da 50 lt
- ⑤ **C/22** Dim. mm 1350x600x2015 h - Peso: kg 460 - Portata 4 bombole da 50 lt



⑥

REGOLE TECNICHE PER GAS IN PRESSIONE

1. Si possono considerare stoccaggi all'aperto tutti i casi in cui 2 lati siano totalmente ventilati.
2. Lo stoccaggio deve essere accessibile alle sole persone autorizzate.
3. Stoccaggi al coperto.
4. I muri devono essere a tenuta di fiamma.

DEPOSITO PER BOMBOLE DA ESTERNO

⑥ Costruiti in acciaio zincato a caldo. Porta con maniglia e serratura a duplice chiave. Con o senza basamento. Asta reggibombole e catenella ad aggancio.

- C/23 Senza basamento** mm 1550x1300x2250 h
Portata 24 bombole da 50 lt in 2 corsie
- C/24 Con basamento** mm 1550x1300x2250 h
Portata 24 bombole da 50 lt in 2 corsie
- C/25 Senza basamento** mm 3050x1300x2250 h
Portata 48 bombole da 50 lt in 4 corsie
- C/26 Con basamento** mm 3050x1300x2250 h
Portata 48 bombole da 50 lt in 4 corsie

ARMADI PER OFFICINA

Robusti e funzionali, costruzione in lamiera acciaio stampata. Verniciatura colore grigio a richiesta verde. Chiusura lucchettabile o con serratura a duplice chiave.



① U/50B - U/50B/60



② I/59

BANCONI ANTE SCORREVOLI

Banconi con ante scorrevoli costruiti in lamiera ad alta resistenza. Robuste porte scorrevoli su cuscinetti a sfera. All'interno piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro.

① Bancone ante scorrevoli

Piano superiore laminato

U/50B Dim. mm 1200x450x980 h

U/50B/60 Dim. mm 1200x600x920 h

② Bancone monoblocco ante scorrevoli

Piano superiore metallico

I/59 Dim. mm 1600x450x1100 h



③ M/3



④ M/4P

ARMADI ANTE A BATTENTI

Armadi con ante battenti costruiti in lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con o senza bordo. Robuste porte a battenti su cerniere. All'interno 2 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave o lucchettabile. Colore grigio chiaro. **Monoblocco.**

③ Armadi ante battenti senza bordo piani spostabili

M/3 Dim. mm 1000x400x1000 h

④ Armadi ante battenti con bordo piani spostabili

M/4P Dim. mm 1300x500x1200 h



⑤ M/2R



⑥ M/2P

ARMADI CON CASSETTI INTERNI

Armadi con ante battenti costruiti in lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con bordo. Robuste porte a battenti su cerniere. All'interno 2 piani rinforzati fissi. Chiusura mediante serratura a duplice chiave o lucchettabile. Colore grigio chiaro. Cassetto interno scorrevole su cuscinetti a sfera. **Monoblocco.**

⑤ Armadi con 1 cassetto

M/2R Dim. mm 1000x500x1000 h

⑥ Armadi con 2 cassette

M/2P Dim. mm 1000x400x1000 h



⑦ M/3B



⑧ M/3C

ARMADI CASSETTI ESTERNI

Armadi con ante battenti costruiti in lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con o senza bordo. Robuste porte a battenti su cerniere. All'interno 2 piani rinforzati spostabili su 4 cremagliere. Chiusura mediante serratura a duplice chiave o lucchettabile. Colore grigio chiaro. Cassetto esterno scorrevole su cuscinetti a sfera. **Monoblocco.**

⑦ Armadi senza cassette

M/3B Dim. mm 1000x500x1000 h

⑧ Armadi con 2 cassette esterni

M/3C Dim. mm 1000x500x1000 h

Robusti e pratici, costruiti interamente in lamiera acciaio stampata.
Verniciatura a forno. Chiusura con serratura a duplice chiave.

ARMADIETTI PER OFFICINA

ARMADIO PER COMPUTER CON MOBILE

Armadio per PC con mobile a due ante e cassetto. Vano superiore per monitor mm 717x247x651h (dim utili 616x203x463h) con porta in policarbonato con serratura a duplice chiave.

Vano inferiore mm 717x640x948h completo di cassetto estraibile altezza mm 75, due ante con chiusura a serratura a duplice chiave, 1 piano interno spostabile.

Dotato di 4 prese schuko, 1 ventola di raffreddamento con filtro antipolvere, 1 interruttore bipolare, 1 presa portafusibili, 1 filtro aria. **Monoblocco.**

- ① **Armadio porta computer**
PC/OF Dim. mm 717x640x1600 h

ARMADIO PORTA COMPUTER

Armadio indicato per alloggiare un PC, una tastiera e un monitor fino a 22". Chiusura a 3 serrature (n°2 per vano superiore, n°1 vano inferiore).

Vano superiore con feritoie di aerazione e predisposto per alloggiamento di una multipresa a 4 vie. Anta con vetro (a richiesta senza vetro per schermi touch).

Vano inferiore con porta richiudibile e cassetto estraibile per tastiera e ripiano a scomparsa ideale per mouse.

Superiormente predisposto per l'installazione di una ventola di aerazione. **Monoblocco.**

- ② **Armadio porta computer**
PC/01 Dim. mm 620x304x670 h
PC/02 Multipresa a 4 vie



① **PC/OF**



② **PC/01**



② **PC/02** APERTO



PARTICOLARE
PRESA



PARTICOLARE
PRESA

② **PC/02**

ARMADIETTO A 1 ANTA

Robusta porta a battenti su cerniere. Lamiera ad alta resistenza. Piano superiore con bordo. N° 2 piani rinforzati. Piani spostabili su 4 cremagliere negli armadietti con profondità mm 500 oppure fissi in quelli con profondità mm 400. Serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. Cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera. **Monoblocco.**

- ③ **Armadietto senza cassetto**
M/1F Dim. mm 500x400x1000 h
M/1G Dim. mm 500x500x1000 h
- ④ **Armadietto con cassetto interno**
M/1P Dim. mm 500x400x1000 h
M/1R Dim. mm 500x500x1000 h
- ⑤ **Armadietto con cassetto esterno**
M/1C Dim. mm 500x500x1000 h



③ **M/1F - M/1G**



④ **M/1P - M/1R**



⑤ **M/1C**

SCRIVIMPIEDI

Scrivimpiedi con piano inclinato e bordo inferiore reggifogli. Un'anta a battente. Costruiti in lamiera ad alta resistenza. Robuste porte a battenti su cerniere.

All'interno piani rinforzati spostabili. Chiusura mediante serratura a duplice chiave. Colore grigio chiaro. Cassetti esterni scorrevoli su cuscinetti a sfera. **Monoblocco.**

- ⑥ **Armadietto con 1 cassetto e 2 ripiani**
I/63 Dim. mm 600x500x1250 h
- ⑦ **Armadietto con 1 cassetto e 2 ripiani**
I/63A Dim. mm 500x500x1250 h
- ⑧ **Armadietto con 2 cassetti e 1 ripiano**
I/63B Dim. mm 500x500x1250 h



⑥ **I/63**




⑦ **I/63A**




⑧ **I/63B**

CASSETTIERE E ARMADI PORTAUTENSILI

Cassettiere portautensili robuste e funzionali, costruzione in lamiera acciaio stampata.



I/125E2 - I/150E2



I/125E6 - I/150E6

Suddivisione per cassetto formata da 2 oppure 6 divisori spostabili su 1 o 2 traverse fessurate per cassetti mm 125/150h (completa delle 3 sponde fessurate ai lati cassetto)

CASSETTIERE PORTAUTENSILI

NEW

① Costruzione in lamiera acciaio stampata. Cassetti scorrevoli su cuscinetti ad estrazione totale. Portata kg.70 a cassetto. Chiusura simultanea con serratura centrale a duplice chiave.

Dimensioni mobile mm 600 x 620 x 1000 h

Dimensioni cassetto interne mm 510 L x 460 P

I/6E Cassettiera a 6 cassetti

N.6 cassetti mm 150h

I/7E Cassettiera a 7 cassetti

N.7 cassetti mm 125h

Suddivisione per cassetto formata da 2 divisori spostabili su 1 traversa fessurata (completa delle 3 sponde fessurate ai lati cassetto)

I/125E2 Per cassetti altezza mm 125

I/150E2 Per cassetti altezza mm 150

Suddivisione per cassetto formata da 6 divisori spostabili su 2 traverse fessurate (completa delle 3 sponde fessurate ai lati cassetto)

I/125E6 Per cassetti altezza mm 125


I/150E6 Per cassetti altezza mm 150



② M/6P



PARTICOLARE
DIVISORI CORSIA



ARMADIETTO CASSETTIERA PORTAUTENSILI E MINUTERIE

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta. Verniciatura a forno colore grigio, a richiesta verde o blu. Chiusura con serratura a duplice chiave

② **M/6P** PORTA UTENSILI Dim. mm 600x450x1000 h

Dim. cassetti mm 445x335x100 - N. 6 cassetti con guide su cuscinetti a sfera, completi di 2 divisori longitudinali a pettine che formano 3 corsie - ogni corsia completa di 1 divisore amovibile - chiusura con serratura a duplice chiave.



③ M/5



PARTICOLARE
PIANI ESTRAIBILI



ARMADIETTI PORTAUTENSILI E MINUTERIE PIANI ESTRAIBILI


Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta. Verniciatura a forno colore grigio, a richiesta verde o blu. Chiusura con serratura a duplice chiave

③ **M/5** ARMADIETTO PORTAUTENSILI CON PIANI E CASSETTI ESTRAIBILI

Dim. mm 1000x500x1200 h - N. 2 cassetti su cuscinetti - N. 2 piani estraibili su guide - chiusura a doppia porta mediante asta sopra/sotto comandata da maniglia con serratura a duplice chiave.

Cassettiere portautensili e armadietti robusti e funzionali, costruzione in lamiera acciaio stampata.

CASSETTIERE PORTAUTENSILI



Suddivisione per cassetto formata da 6 divisori spostabili su 2 traverse fessurate per cassetti mm 75/100/150/200h

I/075R - I/100R - I/150R - I/200R

CASSETTIERE PORTAUTENSILI

NEW

① Costruzione in lamiera acciaio stampata. Cassetti scorrevoli su guide ad estrazione totale. Portata kg.70 a cassetto. Chiusura simultanea con serratura centrale a duplice chiave. Maniglie con portacartellino dicatore. Dimensioni mobile mm 717 x 640 x 1000 h. Dimensioni cassetto interne mm 612 L x 459 P

I/6R Cassettiera a 6 cassetti
N.6 cassetti mm 150h

I/7R Cassettiera a 7 cassetti
N.2 cassetti mm 75h
N.1 cassetto mm 100h
N.3 cassetti mm 150h
N.1 cassetto mm 200h

I/8R Cassettiera a 8 cassetti
N.2 cassetti mm 75h
N.3 cassetti mm 100h
N.3 cassetti mm 150h

I/9R Cassettiera a 9 cassetti
N.9 cassetto mm 100h

Suddivisione per cassetto formata da 6 divisori spostabili su 2 traverse fessurate

I/075R Per cassetti altezza mm 75
I/100R Per cassetti altezza mm 100
I/150R Per cassetti altezza mm 150
I/200R Per cassetti altezza mm 200



① I/6R




① I/7R



① I/8R



① I/9R



Suddivisione per cassetto formata da 6 divisori spostabili su 2 traverse fessurate per cassetti mm 75/100/150/200h

CASSETTIERE PORTAUTENSILI

NEW

② Costruzione in lamiera acciaio stampata. Cassetti scorrevoli su guide ad estrazione totale. Portata kg.70 a cassetto. Chiusura simultanea con serratura centrale a duplice chiave. Maniglie con portacartellino dicatore. Dimensioni mobile mm 1023 x 640 x 1000 h. Dimensioni cassetto interne mm 918 L x 459 P

I/7L Cassettiera a 7 cassetti
N.2 cassetti mm 75h
N.1 cassetti mm 100h
N.3 cassetti mm 150h
N.1 cassetto mm 200h

I/9L Cassettiera a 9 cassetti
N.9 cassetti mm 100h

Suddivisione per cassetto formata da 6 divisori spostabili su 2 traverse fessurate

I/075L Per cassetti altezza mm 75
I/100L Per cassetti altezza mm 100
I/150L Per cassetti altezza mm 150
I/200L Per cassetti altezza mm 200



② I/7L



② I/9L

BANCO DA LAVORO E DA IMBALLAGGIO

Tavolo da lavoro e imballaggio con o senza ruote con struttura in acciaio e piano in nobilitato.



① IR/122



② IB/100



③ IB/150

BANCO DA LAVORO ED IMBALLAGGIO

① Tavolo da magazzino per lavoro ed imballaggio. Struttura in acciaio tubolare mm 40x40 con traversa sottostante di rinforzo. A richiesta completo di 4 ruote girevoli di cui due con freno. Piano superiore in nobilitato spessore mm 25 con bordo in ABS.

TAVOLI SENZA RUOTE

- I/118 Tavolo senza ruote**
Dim. mm 1800x800x770 h
- I/122 Tavolo senza ruote**
Dim. mm 2200x800x770 h
- I/125 Tavolo senza ruote**
Dim. mm 2500x1000x770 h

TAVOLI CON RUOTE

- IR/118 Tavolo su ruote girevoli**
Dim. mm 1800x800x880 h
- IR/122 Tavolo su ruote girevoli**
Dim. mm 2200x800x880 h
- IR/125 Tavolo su ruote girevoli**
Dim. mm 2500x1000x880 h

BANCO DA LAVORO ED IMBALLAGGIO

② Tavolo da magazzino per lavoro ed imballaggio. Struttura in acciaio con traversa sottostante portarotolo. Piano di lavoro elevabile in altezza da mm 783 a mm 1153h mediante gambe regolabili. Piano superiore in nobilitato portata kg.500.

Completo dei seguenti accessori:

- Gambe elevabili
- Barra porta rotolo
- N.1 taglierina lunghezza mm 1500
- N.2 montanti verticali mm 1000 h
- N.1 mensola portaoggetti mm 1500 x 170
- N.1 pannello traforato mm 1500 x 328 h
- N.1 mensola superiore 1500 porta cartone con 8 separatori

BANCO IMBALLAGGIO

- IB/100 Banco completo di accessori**
Dim. mm2000x800x783/1153 + 1000 h

BANCO DA LAVORO ED IMBALLAGGIO

③ Tavolo da magazzino per lavoro ed imballaggio. Struttura in acciaio con traversa sottostante portarotolo. Piano di lavoro elevabile in altezza da mm 783 a mm 1153h mediante gambe regolabili. Piano superiore in nobilitato portata kg.500.

Completo dei seguenti accessori:

- Gambe elevabili
- Barra porta rotolo

BANCO IMBALLAGGIO

- IB/150 Banco completo di accessori**
Dim. mm1500x800x783/1153
- IB/200 Banco completo di accessori**
Dim. mm2000x800x783/1153

Costruiti in acciaio scatoletto con piano in acciaio o legno.
Accessoriabili secondo le esigenze
ideati per uso specifico professionale.

BANCHI DA LAVORO COMPONIBILI

**Novità banchi
componibili.
Personalizza
il tuo banco
in soli 8 passi**

NEW



Esempio composizione



Esempio composizione



Esempio composizione

① Scegli la tipologia del piano superiore

Piano in lamiera acciaio sp. 3 mm
I/1000L mm 1000x700x890 h
I/1500L mm 1500x700x890 h
I/2000L mm 2000x700x890 h

Piano in multistrato faggio sp. 35 mm
I/1000M mm 1000x700x890 h
I/1500M mm 1500x700x890 h
I/2000M mm 2000x700x890 h



② Scegli se renderlo spostabile e aggiungere 4 ruote

I/1004R n.4 ruote diam mm 150 (2 fisse + 2 girevoli con freno)



③ Scegli se renderlo regolabile in altezza

I/1004E n.4 prolunghe per regolazione da mm 890 a 1240
I/1004F n.4 prolunghe per regolazione da mm 890 a 1240 con attacco per ruote



④ Scegli se aggiungere i piedini regolabili in altezza

I/1004P n.4 piedini regolabili con inserto metallo per gamba fissa



⑤ Scegli se aggiungere una o più cassettiere

I/1116B Cassettiera 1 cassetto Dim 505x620x224h
I/1117B Cassettiera 3 cassetti Dim 505x620x600h
I/1118B Cassettiera 1 cassetto e 1 anta con piano Dim 505x620x600h
I/1119B Cassettiera 1 anta e piano interno Dim 505x620x600h



⑥ Scegli se tamponare i lati destro e sinistro o il posteriore del banco

Tamponamento laterale destro o sinistro
I/1005T Dim 536x676h




Tamponamento posteriore
I/1000P Per banco da 1000
I/1500P Per banco da 1500
I/2000P Per banco da 2000



⑦ Scegli se aggiungere la parete forata superiore al piano



Parete posteriore altezza mm 672h completa di montanti verticali
I/1000S6 Per banco da 1000
I/1500S6 Per banco da 1500
I/2000S6 Per banco da 2000



Parete posteriore altezza mm 1000h completa di montanti verticali
I/1000S1 Per banco da 1000
I/1500S1 Per banco da 1500
I/2000S1 Per banco da 2000

⑧ Scegli gli accessori da agganciare alla parete forata

Cielo superiore porta ganci
I/1500S1C Per banco da 1500
I/2000S1C Per banco da 2000



Mensola inclinabile e spostabile
I/1017 mm 1000L x 170P
I/1025 mm 1000L x 250P
I/1517 mm 1500L x 170P
I/1525 mm 1500L x 250P



Mensola spostabile
I/1006M mm 335L x 265P
I/1007M mm 485L x 265P



Porta rotolone
I/1007R mm 290x175x180h



Ganci in acciaio porta utensili



I/1001G Gancio L.35



I/1003G gancio L.50



I/1002G gancio L.75



I/1004G gancio L.100



I/1005G gancio L.50



I/1006G gancio L.75



I/1007G gancio Ø13



I/1008G gancio Ø19



I/1009G Porta ganci 6 posti 200x30x40h



I/1010G A tre posti L300xØ70


BANCHI DA LAVORO ATTREZZABILI

PIANO LEGNO OPPURE ACCIAIO


Piano superiore in legno 40 mm oppure in acciaio ad elevato spessore 30/10 con bordatura posteriore. Piedi in acciaio (a richiesta con staffa di ancoraggio a pavimento). Possibilità di accessoriare con cassetti singoli e cassettiere. Disponibile nelle dimensioni di serie mm 1000, 1500, 2000, 2480.




Banco semplice
4 gambe




Banco semplice
6 gambe




Banco
1 cassetto



Banco
2 cassetti



Banco 1 cassettiere
a 3 cassetti



PIANO LEGNO

I/5601 mm 1000x750x900 h
I/5602 mm 1500x750x900 h
I/5603 mm 2000x750x900 h
I/5604 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5701 mm 1000x700x900 h
I/5702 mm 1200x700x900 h
I/5703 mm 1500x700x900 h

PIANO LEGNO

I/5605 mm 2000x750x900 h
I/5606 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5704 mm 2000x700x900 h
I/5705 mm 2500x700x900 h

PIANO LEGNO

I/5607 mm 1000x750x900 h
I/5608 mm 1500x750x900 h
I/5609 mm 2000x750x900 h
I/5610 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5706 mm 1000x700x900 h
I/5707 mm 1200x700x900 h
I/5708 mm 1500x700x900 h

PIANO LEGNO

I/5611 mm 1500x750x900 h
I/5612 mm 2000x750x900 h
I/5613 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5709 mm 1500x700x900 h
I/5710 mm 2000x700x900 h
I/5711 mm 2500x700x900 h

PIANO LEGNO


I/5618 mm 1000x750x900 h
I/5619 mm 1500x750x900 h
I/5620 mm 2000x750x900 h
I/5621 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO


I/5712 mm 1000x700x900 h
I/5713 mm 1200x700x900 h
I/5714 mm 1500x700x900 h




Banco 1 cassettiere
a 1 cassetto + 1 anta




Banco 1 cassettiere
a 1 anta




Banco con 2 cassettiere
a 3 cassetti



Banco 2 cassettiere
a 1 cassetto + 1 anta



Banco 2 cassettiere
a 1 anta



PIANO LEGNO

I/5622 mm 1000x750x900 h
I/5623 mm 1500x750x900 h
I/5624 mm 2000x750x900 h
I/5625 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5715 mm 1000x700x900 h
I/5716 mm 1200x700x900 h
I/5717 mm 1500x700x900 h

PIANO LEGNO

I/5626 mm 1000x750x900 h
I/5627 mm 1500x750x900 h
I/5628 mm 2000x750x900 h
I/5629 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5718 mm 1000x700x900 h
I/5719 mm 1200x700x900 h
I/5720 mm 1500x700x900 h

PIANO LEGNO

I/5630 mm 2000x750x900 h
I/5631 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5721 mm 2000x700x900 h
I/5722 mm 2500x700x900 h

PIANO LEGNO

I/5632 mm 2000x750x900 h
I/5633 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5723 mm 2000x700x900 h
I/5724 mm 2500x700x900 h

PIANO LEGNO

I/5634 mm 2000x750x900 h
I/5635 mm 2480x750x900 h

PIANO ACCIAIO

I/5725 mm 2000x700x900 h
I/5726 mm 2500x700x900 h


BANCHI DA LAVORO ARMADIATI

PIANO LEGNO OPPURE ACCIAIO

Piano superiore in legno 40 mm oppure in acciaio ad elevato spessore 30/10 con bordatura posteriore. Piedi in acciaio (a richiesta con staffa di ancoraggio a pavimento). Possibilità di accessoriare con cassetti singoli e cassettiere. Disponibile nelle dimensioni di serie mm 1000, 2000.



Banco 2 cassetti, 2 ante,
1 porta stracci



PIANO LEGNO
IL/6001 mm 1000x750x900 h

PIANO ACCIAIO
I/6001 mm 1000x700x900 h


Banco 4 cassetti, 4 ante,
2 porta stracci



PIANO LEGNO
IL/6002 mm 2000x750x900 h

PIANO ACCIAIO
I/6002 mm 2000x700x900 h

Banco 2 cassetti,
1 porta stracci



PIANO LEGNO
IL/6003 mm 1000x750x900 h

PIANO ACCIAIO
I/6003 mm 1000x700x900 h


Banco 4 cassetti,
2 porta stracci



PIANO LEGNO
IL/6004 mm 2000x750x900 h

PIANO ACCIAIO
I/6004 mm 2000x700x900 h


Banco 2 cassetti, 2 ante,
1 porta stracci



PIANO LEGNO
IL/6005 mm 2000x750x900 h

PIANO ACCIAIO
I/6005 mm 2000x700x900 h


Banco 4 cassetti, 1 piano,
2 porta stracci



PIANO LEGNO
IL/6006 mm 2000x750x900 h

PIANO ACCIAIO
I/6006 mm 2000x700x900 h


Banco 8 cassetti,
4 porta stracci



PIANO LEGNO
IL/6007 mm 2000x750x900 h

PIANO ACCIAIO
I/6007 mm 2000x700x900 h


Banco
con piano



PIANO LEGNO
IL/6008 mm 1000x750x900 h

PIANO ACCIAIO
I/6008 mm 1000x700x900 h

Banco 4 cassetti,
2 porta stracci



PIANO LEGNO
IL/6009 mm 1000x750x900 h

PIANO ACCIAIO
I/6009 mm 1000x700x900 h

BANCHI DA LAVORO MONOBLOCCO LEGNO



① Mod. I/54



① Mod. I/44



② Mod. I/80



② Mod. I/82

BANCHI DA LAVORO MONOBLOCCO LEGNO

Piano superiore in legno. Piedi in acciaio (a richiesta con staffa di ancoraggio a pavimento). Possibilità di accessoriare con cassetti singoli e cassettiere con guide su cuscinetti a sfera. Disponibile nelle dimensioni di serie mm 1500, 2000.

- ① **I/54** BANCO DA LAVORO Dim. 1500x750x900 h - Piano superiore in legno multistrato mm 40 - 1 cassetiera laterale a 3 cassetti - 1 piano
- I/44** BANCO DA LAVORO Dim. 2000x750x900 h - Piano superiore in legno multistrato mm 40 - 2 cassettiere laterali a 3 cassetti - 1 piano
- ② **I/80** BANCO DA LAVORO Dim. 1500x800x880 h - Piano superiore in legno multistrato mm 40 - 1 cassetiera laterale a 3 cassetti - 1 sottopiano
- I/82** BANCO DA LAVORO Dim. 2000x800x880 h - Piano superiore in legno multistrato mm 40 - 2 cassettiere laterali a 3 cassetti - 1 sottopiano




③ B/116

③ B/115

PORTAROTOLI

③ Portarotoli in tubo acciaio verniciato. Nella versione con cavaletto apribile o a muro.

- B/115** Portarotoli a terra con cavaletto
- B/116** Portarotoli con fissaggio a muro



④ IP/02 - IP/03 - IP/04

ACCESSORI DA ORDINARE A PARTE:

IP/05 mm 30



IP/10 gancio



IP/07 mm 100



IP/09 mm 200



IP/06 mm 50



IP/11 pinza



IP/08 mm 150



PANNELLO FORATO PROFESSIONALE

④ Pannello forato professionale da fissare dietro i banchi o contro il muro.

IP/02 Dim. mm 1000x800 h

IP/03 Dim. mm 1500x800 h

IP/04 Dim. mm 2000x800 h

ACCESSORI:

IP/05 mm 30

IP/06 mm 50

IP/07 mm 100

IP/08 mm 150

IP/09 mm 200

IP/10 gancio


IP/11 pinza

Cassettiere pratiche e funzionali per classificazione utensili e minuterie.
Costruzione in lamiera acciaio stampata, verniciatura a forno
colore grigio. Cassetti intercambiabili e scorrevoli su guide sagomate.
Completati di divisori amovibili e portacartellino dicitore.

CASSETTIERE PER UTENSILI E MINUTERIE



① I/52 A 84



① I/52 A 105 - I/52 A 105 P



① I/52 A 49



② I/53P

CASSETTIERE PER UTENSILI E MINUTERIE

Costruzione in lamiera acciaio stampata di prima scelta. Verniciatura a forno colore grigio, a richiesta verde o blu.

① I/52

CASSETTIERA Cassetti intercambiabili semplici, doppi o tripli

A 42 cassetti Dim. mm 990x450x810 h 6 file orizzontali x 7 cassetti semplici A 42 cassetti

A 77 cassetti Dim. mm 990x450x1700 h 11 file orizzontali x 7 cassetti semplici A 77 cassetti

A 84 cassetti Dim. mm 990x450x1900 h 12 file orizzontali x 7 cassetti semplici A 84 cassetti

A 105 cassetti Dim. mm 990x450x2000 h 15 file orizzontali x 7 cassetti semplici A 105 cassetti

CORREDATE DI SERIE DA: Cassetti semplici Dim. mm 110x430x100 h

CORREDATE SU RICHIESTA DA: Cassetti doppi Dim. mm 250x430x100 h

CORREDATE SU RICHIESTA DA: Cassetti tripli Dim. mm 380x430x100 h

① I/52 P (con porte)

CASSETTIERA A PORTE BATTENTI

A 105 cassetti Dim. MOBILE mm 990x500x2080 h Cassetti semplici, doppi, tripli (vd. sopra) A 105 cassetti

② I/53P (con porte)

CASSETTIERA A PORTE BATTENTI A 42 CASSETTI

Dim. MOBILE mm 1300x420x1130 h - Dim. CASSETTI mm 170x360x140 h - Dim. utile mm 160x360x120 h

CONTENITORI CASSETTIERE

Cassettiere milleusi per minuteria. Consentono di archiviare qualsiasi materiale mettendo ordine nel magazzino. Costruzione in resina termoplastica ad elevata resistenza.

MINUTERIA



① CPA 1

① CPA 2

① CPA 3

① CPA 4

MEDIUM



① CPE 1

① CPE 2

① CPE 3

LARGE



① CPF 1

① CPF 2




SOVRAPPONIBILI
AFFIANCABILI

CASSETTIERE COMBINIBILI

① Robuste e pratiche costruite in PST anti urto ad alta resistenza. Tutte le cassetiere sono componibili ad incastro sia in verticale che in orizzontale. Cassetti con fine corsa ed estraibili. Disponibile con cassetti colore trasparente a richiesta verde.


Modello	Numero Cassetti	Cassettiera LxPxH	Cassetti LxPxH	Confezione
CPA 1	3	225X133X169	214X114,5X50	6
CPA 2	6	225X133X169	103X114,5X50	6
CPA 3	12	225X133X169	48X114,5X50	6
CPA 4	24	225X133X169	48X114,5X24	6
CPE 1	2	225X225X225	212X198X103	8
CPE 2	4	225X225X225	101X198X103	8
CPE 3	8	225X225X225	101X198X48	8
CPF 1	4	562X390X228	266X360X103	4
CPF 2	6	340X270X340	155X241X100	4



CONTENITORE SOVRAPPONIBILE

② Robusti e pratici costruiti in polietilene HD ad alta densità. Sovrapponibili e dotati di portaetichetta. A richiesta anche in materiale conduttivo per materiale elettronico.

Modello	L	P	H	Confezione
CPL 1	103	90	55	100
CPL 2	103	165	83	48
CPL 3	103	120	62	100
CPL 4	145	240	125	38
CPL 5	207	345	165	20
CPL 6	303	485	190	12
CPL 7	363	580	250	4



② CPL



③ CPM 1

③ CPM 2

CARRELLO PORTA CONTENITORI

③ Robusto e pratico carrello per esigenze di magazzino. Realizzato in lamiera elettrosaldata verniciata a forno colore rosso. Dotato di maniglia e 4 ruote di cui 2 piroettanti e una con fermo.

Modello	Dimensioni LxPxH	Contenitori CPL1	Contenitori CPL2	Contenitori CPL4	Totale contenitori
CPM 1	610X610X1300	16	32	12	60
CPM 2	1060X610X1300	32	64	24	120

Kit contenitori per allestimento carrello CPM 1

Kit contenitori per allestimento carrello CPM 2

CASSETTIERE CLASSIFICATORI PER UTENSILI E MINUTERIE

NEW

CASSETTIERE COMPONIBILI

SOVRAPPONIBILI

① Robuste e pratiche. Sovrapponibili e applicabili a parete. Cassetti in resina trasparenti, antiurto, basculanti ed estraibili. Dotati di maniglia ergonomica e cartellino in cartoncino. A richiesta fermo per cassetti utile in caso di montaggio carrelli, furgoni o attrezzature in movimento. Accessoriabili con telaio, scaffale, armadi scorrevoli o carrello. Colore cassetti grigio, nero oppure azzurro.

Modello	Numero Cassetti	Contenitore LxPxH	Cassetto LxPxH	Confezione
CRAA 1	1	300X155X175	255X107X105	2
CRAA 2	5	600X133X132	90X86X62	1
CRAA 3	3	600X155X175	160X107X105	1
CRAA 4	3	600X200X215	165X140X150	1
CRAA 5	2	600X240X300	258X190X165	1



① CRAA 1



① CRAA 4



① CRAA 2



① CRAA 3



① CRAA 5

NEW

TELAIO PORTA CASSETTIERE

② Pratico telaio da banco, da parete o da pavimento. Realizzato in lamiera elettrosaldata e verniciato a forno in polvere epossidica. Accessoriabile a scelta con cassettiere soprastanti CRAA 1-2-3-4-5.

Modello	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Altezza utile (mm)
CRBA 1	610	150	500	500
CRBA 2	605	40	1000	1000
CRBA 3	605	250	1500	1400
CRBA 4	605	250	1750	1650
CRBA 5	605	250	1950	1850



ESEMPIO



② CRBA 1



② CRBA 2



② CRBA 3-4-5

CARRELLO PORTA CASSETTIERE

③ Robusto e pratico carrello per esigenze di magazzino. Realizzato in lamiera elettrosaldata verniciato a forno colore grigio. Dotato di maniglia e 4 ruote di cui 2 piroettanti (una con fermo).

Modello	Dimensioni LxPxH	Cassettiere CRAA2	Cassettiere CRAA3	Cassettiere CRAA4	Totale cassetti
CRMA 1	610X610X1355	4	4	4	44

Kit cassettiere per allestimento carrello

NEW



③ CRMA 1



④ CRPA 2

④ CRPA 3


SCAFFALE PORTA CASSETTIERE

④ Robusto scaffale realizzato in lamiera elettrosaldata e verniciato a forno in polvere epossidica. Allestimento scaffale con cassettiere compreso.

Modello	Dimensioni LxPxH	Cassettiere CRAA2	Cassettiere CRAA3	Cassettiere CRAA4	Totale cassetti
CRPA 2	665X250X2000	/	6	4	30
CRPA 3	665X250X2000	6	4	2	48

SGABELLI PEDANE CERTIFICATE

Sgabelli costruiti in acciaio verniciato a polveri epossidiche.
Scale costruite in alluminio secondo le normative
vigenti ideate per uso specifico professionale.





SGABELLI

① **Struttura** in acciaio mm 20x15.
Verniciatura a polvere epossidica colore bianco con gradino colore rosso o grigio.
Struttura pieghevole con ingombro 6 cm.
Gradino dimensioni mm 300x200x22 h colore rosso o grigio.


Mod. FT 2 a 2 gradini
Mod. FT 3 a 3 gradini



EN 14183
D.lgs 81/2008



APERTO



CHIUSO



SGABELLI IN TUBO ALLUMINIO

② Sgabello con struttura in tubo alluminio.
Per usi molteplici, per la manutenzione o per raggiungere piani di carico.
Costruita a norme EN 14183, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in tubo alluminio saldato diametro 30 mm x 2 spessore.
Gradino antisdrucciolo di ampie dimensioni con profondità mm 200.

Modello	N. gradini (con pedana)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso kg
FT 4	2	500	500	360	500	360	2500	5
FT 5	3	750	770	550	550	550	2800	7
FT 6	4	1000	970	550	780	550	3050	12

PEDANA DA LAVORO

③ Pedana da lavoro indicata per manutenzioni. Robusta e stabile grazie alle 2 barre stabilizzatrici. Ampio piano di lavoro. Completamente richiudibile a scatto. Collaudata da organismo TÜV. **Struttura** in tubolare di alluminio 24x60 mm con 2 barre stabilizzatrici. **Pianale** antisdrucciolo di ampie dimensioni da mm 1600 a 2200 con profondità mm 500.


A Modello	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (mm)	kg
FP 1	680	1380	1960	136	1600	18,4
FP 2	680	1980	2560	136	2200	22
FP 3	980	1980	2710	136	2200	23,8

Sgabelli costruiti in acciaio verniciato a polveri epossidiche.
Scale costruite in alluminio secondo le normative
vigenti ideate per uso specifico professionale.

SGABELLI SCALE CERTIFICATE




① 121



SGABELLI

① Sgabelli in acciaio pratici e robusti. Costruiti a norme EN14183, D.Lgs. 81/2008.
Struttura in acciaio tubolare. Verniciatura a polvere epossidica. Gradino verniciato antisdrucciolo. **Gradino** dimensioni mm 380x260.



Modello	N. gradini	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	D (mm)	Peso kg
121	2	480	2680	230	150	4,5



SCALA ALLUMINIO DOPPIA

② Scala professionale in alluminio. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.
Struttura in alluminio. Chiusura a scatto mediante pedana. Per i modelli a partire dai 6 gradini chiusura mediante lacci.
Gradino antisdrucciolo di ampie dimensioni con profondità cm 8,15.

Modello	N. gradini (con pedana)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	D (mm)	Peso kg
123	3	620	2820	610	100	3,3
128	8	1700	3900	610	100	6,65



SCALA ALLUMINIO TRASFORMABILE AD APPOGGIO O CAVALLETTO

③ Scale professionali in alluminio a tre rampe. Secondo le esigenze possono essere trasformate in scale ad appoggio o a cavalletto. Dotate di sistemi antinfortunistici quali gli arresti anti sfilo delle rampe, le barre antichiusura e la barra stabilizzatrice. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Gradino antisdrucciolo di ampie dimensioni sez. 25x25.

A TRE RAMPE

Modello	N. gradini	Larghezza montante	H1 mm	H2 mm	H3 mm	D mm	Peso kg
12777	7+7+7	55/60	1750	2740	3360	150	9,35



SCALA ALLUMINIO DOPPIA A DOPPIA SALITA

① Scala professionale in alluminio. A doppia salita con ampi gradini da ambedue le parti. Possibilità di appoggio e seduta sulla sommità su pianetto dim mm 340x170. Gancio per appoggio attrezzi. Chiusura mediante cerniera superiore in fusione di alluminio e cinghia di sicurezza. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008. **Struttura** in alluminio 60x24 mm. **Gradino** antisdrucchiolo di ampie dimensioni con profondità mm 85.

	N. gradini	A	C	D	E	F	H	Peso
Modello	(con pianetto)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	kg
FE 6	6	1300	1130	155	500	2300	1410	7,8
FE 7	7	1540	1250	155	535	2540	1660	9
FE 8	8	1760	1440	155	560	2760	1900	10,4
FE 9	9	1990	1690	155	595	2990	2150	11,8
FE 10	10	2230	1840	155	620	3230	2410	13,6
FE 11	11	2490	1970	155	655	3490	2650	14,8
FE 13	13	2970	2200	155	720	3970	3150	17,8



SCALA CHIUSA

CERNIERA ALLUMINIO

GANCIO PER ATTREZZI

GRADINI MM 85


DISTANZIALI



GRADINI MM 80



PIEDINI GOMMATI



PEDANA MM 258X264



CINGHIA DI SICUREZZA



PORTA ATTREZZI

PORTATA 150 KG


SCALA ALLUMINIO DOPPIA TIPO DOMESTICO

② Scala tipo domestico in alluminio. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008. **Struttura** in alluminio 40x20 mm e 35x20 mm. Chiusura a scatto mediante pedana. Pianetto posaooggetti superiore. **Gradino** antisdrucchiolo con profondità mm 80.


	N. gradini	A	B	C	D	E	F	H	Peso
Modello	(con pedana)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	kg
MONTANTE 40 x 20 mm									
FX 3	3	620	1220	690	110	440	2420	1330	3,6
FX 4	4	840	1440	840	110	460	2730	1570	4,2
FX 5	5	1060	1660	1000	110	490	2860	1810	4,8
FX 6	6	1280	1880	1190	110	510	3100	2040	5,4
FX 7	7	1510	2100	1330	110	530	3310	2280	6,4
FX 8	8	1730	2320	1500	110	560	3520	2530	8,0



② FX 6



CERNIERA AUTOMATICA





CHIUSA

① FB 55

SCALA UNIVERSALE TRASFORMABILE

① Scala universale per molteplici utilizzi. Possibilità di trasformare la scala in 5 posizioni differenti per utilizzarla come scala semplice, doppia o da appoggio. Il bloccaggio nelle diverse posizioni avviene tramite una cerniera automatica (prevista dalla norma EN 131) che permette il passaggio dalla posizione 1 alla 5 senza la ricerca manuale. Costruita a norme EN 131 con portata 150 kg, oppure a norme D.Lgs. 81/2008 con portata 100 kg. **Struttura** in alluminio. **Gradino** antisdrucciolo.

Modello	Gradini	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	E1 (mm)	F (mm)	H (mm)	Peso (kg)
A NORME EN 131 - PORTATA kg 150									
FB 33	3 + 3	980	1520	860	345	510	3020	3100	9,4
FB 34	3 + 4	1290	1800	1100	345	510	3300	3900	10,2
FB 44	4 + 4	1290	2080	1280	345	620	3580	4300	12
A NORME D.Lgs. 81/2008 - PORTATA kg 100									
FB 45	4 + 5	1580	2350	1430	345	620	3850	4900	12,6
FB 55	5 + 5	1580	2650	1680	345	620	4150	5500	13,8
FB 66	6 + 6	1880	2920	2100	345	710	4420	6100	16,4



GRADINI MM 85



PIEDINI GOMMATI



CHIUSURA A SCATTO



CINGHIA DI SICUREZZA



PORTA ATTREZZI

SCALA ALLUMINIO DOPPIA

② Scala professionale in alluminio. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008. **Struttura** in alluminio 50x24 mm per i modelli fino a 8 gradini, da 9 gradini montante 60x24. Chiusura a scatto mediante pedana in alluminio. Cerniere di chiusura in alluminio con frizione. Pianetto posaogetti superiore. **Gradino** antisdrucciolo di ampie dimensioni con profondità mm 85. A richiesta coppia mancorrenti.

Modello	N. gradini (con pedana)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Peso (kg)
MONTANTE 50 x 24 mm									
FD 3	3	650	1250	650	115	440	2450	1380	4,5
FD 4	4	885	1485	810	115	470	2685	1620	5,2
FD 5	5	1120	1720	970	115	500	2920	1880	6,8
FD 6	6	1360	1960	1130	115	530	3160	2120	7,5
FD 7	7	1590	2190	1330	115	560	3390	2370	8,3
FD 8	8	1825	2425	1480	115	590	3625	2620	9,5

MONTANTE 60 x 24 mm									
FD 9	9	2050	2650	1640	140	620	3850	2870	12
FD 10	10	2280	2880	1840	140	650	4080	3120	13
FD 11	11	2520	3120	1990	140	680	4320	3370	14
FD 12	12	2760	3360	2150	140	710	4560	3620	15
FD 13	13	2995	3595	2330	140	740	4795	3870	16



FD 10 + FAM 10

COPPIA MANCORRENTI

Modello N. gradini

FAM 6	6
FAM 7	7
FAM 8	8

FAM 9	9
FAM 10	10
FAM 11	11
FAM 12	12
FAM 13	13



② FD 5

SCALE CERTIFICATE



Scale costruite in alluminio o vetroresina secondo le normative vigenti ideate per uso specifico professionale.




PORTATA
150 KG



PARTICOLARE
PIEDINO TIPO L

PARTICOLARE
BARRA STABILIZZATRICE

1 FS 9 TIPO S



SCALA ALLUMINIO SINGOLA

② Scala professionale in alluminio. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in alluminio 25x65 mm.

Gradino antidrucciolo con profondità mm 30 (mod. S) oppure mm 85 (mod. L). Accessorio piede snodato.

Barra stabilizzatrice a norma EN131 obbligatoria dal modello FS11

Modello	N. gradini (con pedana)	A (mm)	B (mm)	Peso kg Tipo S	Peso kg Tipo L
FS 6	6	2050	1900	3,9	4,3
FS 8	8	2650	2450	5,0	5,5
FS 9	9	2950	2750	6,3	7,0
FS 11	11	3550	3300	7,0	7,7
FS 13	13	4115	3850	8,0	8,8
FS 14	14	4450	4150	8,6	9,4
FS 16	16	5050	4700	11,0	11,8
FS 18	18	5610	5250	11,8	12,6
FS 19	19	5950	5550	12,5	13,5
FS 21	21	6550	6100	13,5	14,6

SCALA ALLUMINIO DA APPOGGIO

② Scala professionale da appoggio indicata per sopalchi, scaffalature, macchinari, sottotetti.

Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in alluminio montanti 30x65 mm. Completa di n° 2 mancorrenti diam. 25 mm sporgenti 100 cm. per agevolare l'appoggio durante la salita e la discesa. Piedini snodati di serie. Accessoriabile con ganci per correntino in alluminio. Inclinazione a muro a 60°.


Gradino antidrucciolo con profondità mm 150.

Modello	N. gradini	A1 (mm) h montanti	A2 (mm) h tot.	A3 (mm) h lavoro	B (mm) largh.
FA 6	6	1750	2750	1450	1050
FA 7	7	2000	3000	1660	1150
FA 7/8	8	2250	3250	1870	1200
FA 8	9	2500	3500	2080	1320
FA 9	10	2750	3750	2290	1440
FA 10	11	3000	4000	2500	1550
FA 11	12	3250	4250	2720	1620
FA 12	13	3500	4500	2940	1770
FA 13	14	3750	4750	3160	1900
FA 14	15	4000	5000	3380	2050
FA 15	16	4250	5250	3600	2260

Correntino in alluminio diam. 25 mm

Supporto in alluminio per correntino

NB: Se scala libera barra stabilizzatrice obbligatoria dal modello FA 12 (barra stabilizzatrice non obbligatoria se scala fissa a muro)



2 FA 13

Scale costruite in alluminio o vetroresina secondo le normative vigenti ideate per uso specifico professionale.



SCALE CERTIFICATE



BARRE DI SICUREZZA ANTI CHIUSURA
CON FERMI AD ESPANSIONE

RUOTE
ANTIGRAFFIO

GANCI
ANTI SFILLO

SCALA ALLUMINIO TRASFORMABILE AD APPOGGIO O A CAVALLETTO

① Scale professionali in alluminio a due o tre rampe. Secondo le esigenze possono essere trasformate in scale ad appoggio o a cavalletto. Dotate di sistemi antinfortunistici quali gli arresti anti sfilo delle rampe, le barre antichiusura e la barra stabilizzatrice. Possibilità di superare i dislivelli di appoggio grazie alla barra stabilizzatrice fissa o telescopica e alla posizione "zoppa". Doppia ruota superiore per non rovinare i muri con l'attrito. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Gradino antidrucciolo di ampie dimensioni sez. 30x30.

Modello	N. gradini	A mm	Sezione montante	C mm	E-E1 cm	F mm	Ingombro mm	Peso kg
A DUE RAMPE								
F 56	5+6	3000	65x25	1260	50-83 Fissa	3100	2040	10
F 67	6+7	3600	65x25	1400	50-83 Fissa	3400	2340	13
F 78	7+8	4200	65x25	1570	50-83 Fissa	3700	2640	16
F 89	8+9	4800	65x25	1800	50-83 Telesc.	4000	2940	18
F 910	9+10	5100	80X25	2040	50-83 Telesc.	4300	3240	19
F 1011	10+11	5700	80X25	2280	50-83 Telesc.	4600	3540	21
F 1112	11+12	6300	80X25	2470	50-83 Telesc.	4900	3840	23

A TRE RAMPE								
F 566	5+6+6	4200	65x25	1260	50-83 Fissa	3900	2040	15
F 677	6+7+7	5050	65x25	1400	50-83 Fissa	4100	2340	17
F 788	7+8+8	5650	65x25	1570	50-83 Fissa	4400	2640	19
F 899	8+9+9	6250	65x25	1800	50-83 Telesc.	4700	2940	21
F 91010	9+10+10	7200	80x25	2090	50-83 Telesc.	5000	3240	29
F 101111	10+11+11	8100	80x25	2330	50-83 Telesc.	5300	3540	31
F 111212	11+12+12	9000	80x25	2520	50-83 Telesc.	5600	3840	33
F 121313	12+13+13	9900	90x25	2570	50-83 Telesc.	5770	4240	36
F 131414	13+14+14	10080	90x25	2780	50-83 Telesc.	6070	4540	39

SCALA IN VETRORESINA AD ISOLAMENTO ELETTRICO

② Scale professionali in vetroresina ad isolamento elettrico. Ideali per lavori esposti all'elettricità, possiedono particolari caratteristiche isolanti e antiscintillanti. Disponibile ad una, due o tre rampe. Secondo le esigenze possono essere trasformate in scale ad appoggio o a cavalletto. Dotate di sistemi antinfortunistici quali gli arresti anti sfilo delle rampe, le barre antichiusura e la barra stabilizzatrice. Possibilità di superare i dislivelli di appoggio grazie alla barra stabilizzatrice fissa o telescopica e alla posizione "zoppa". Doppia ruota superiore per non rovinare i muri con l'attrito. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Gradino antidrucciolo di ampie dimensioni sez. 30x30.


Modello	N. gradini	A mm	Sezione montante	C mm	E-E1 cm	F mm	Ingombro mm	Peso kg
A UNA RAMPA (SINGOLA D'APPOGGIO)								
VF 8	8	2650	68X25		50 FISSA	2650		8
VF 9	9	2950	68X25		50 FISSA	2950		9
VF 11	11	3550	84X25		50 FISSA	3550		11
VF 13	13	4115	84X25		50 FISSA	4115		12

A DUE RAMPE								
VF 56	5+6	3000	68X26	1260	50-83 FISSA	3100	2040	14
VF 78	7+8	4200	68X26	1570	50-83 FISSA	3700	2640	17
VF 89	8+9	4800	84X26	1800	50-83 TEDESC.	4000	2940	20
VF 1011	10+11	5700	84X26	2280	50-83 TEDESC.	4600	3540	23
VF 1112	11+12	6300	94X26	2470	50-83 TEDESC.	4900	3840	27


A TRE RAMPE								
VF 566	5+6+6	4200	68X26	1260	50-83 FISSA	3900	2040	17
VF 788	7+8+8	5650	68X26	1570	50-83 FISSA	4400	2640	22
VF 899	8+9+9	6250	84X26	1800	50-83 TEDESC.	4700	2940	29
VF 101111	10+11+11	8100	84X26	2330	50-83 TEDESC.	5300	3540	35
VF 111212	11+12+12	9000	94X26	2520	50-83 TEDESC.	5600	3840	39



POSIZIONE ZOPPA





BARRA TELESOPICA



① F 677



① F 677



②



① FC 7


SCALA ALLUMINIO A CASTELLO

① Scala professionale a castello in alluminio. Costruita a norme EN 131, TUV con stabilizzatori, D.Lgs. 81/2008. Pieghevole.

Struttura in alluminio montanti 30x65 mm. Girevole mediante maniglie pieghevoli a scomparsa. Ruote con molle anteriori diam. 80 e posteriori con freno diam. mm 125. Ampia pedana di lavoro mm 480x770 con fascia perimetrale fermapiEDE mm 150 h. Pieghevole. Pendenza a 60° per una facile e sicura salita.

Gradino antisdrucciolo con profondità mm 150.

Modello	N. gradini (con pedana)	A1 (mm) h piano	A2 (mm) h totale	A3 (mm) h lavoro	D (mm) largh.	C (mm) prof.	Peso kg
FC 5	5	1095	2125	2900	800	1395	30
FC 6	6	1315	2345	3100	840	1530	33
FC 7	7	1530	2560	3300	880	1685	36
FC 8	8	1745	2775	3500	920	1830	38
FC 9	9	1960	2990	3800	975	1956	40
FC 10	10	2180	3210	4000	1025	2100	43
FC 11	11	2395	3425	4200	1080	2235	46
FC 12	12	2610	3640	4400	1130	2370	49
FC 14	14	3040	4070	4800	1185	2660	56
FC 15	15	3270	4300	5050	1240	2815	59
FC 16	16	3470	4505	5250	1290	2985	62
FC 17	17	3700	4730	5500	1345	3120	66
FC 18	18	3910	4940	5700	1395	3240	70
FC 19	19	4130	5160	5950	1445	3390	73
FC 20	20	4350	5380	6150	1500	3540	77
FC 22	22	4790	5820	6600	1610	3825	84



RUOTE CON FRENO



PIANETTO POSA OGGETTI




RICHIUDIBILE



② FK 5

TRASPORTABILE SU RUOTE



SCALA ALLUMINIO DOPPIA CON RUOTE E MANIGLIE

② Scala professionale in alluminio. Costruita con materiali e forme innovative. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008. **Struttura** in alluminio 50x24 mm per i modelli fino a 8 gradini, da 9 gradini montante 60x24. Pianetto posaogetti superiore. Maniglie ripieghevoli. Mancorrenti di sicurezza. Trasportabile su ruote.

Modello	N. gradini (con pedana)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Peso kg
FK 5	5	1120	1820	1140	285	500	2920	1980	8,6
FK 6	6	1360	2060	1300	285	530	3160	2220	9,3
FK 7	7	1590	2290	1500	285	560	3390	2470	10
FK 8	8	1825	2520	1650	285	590	3625	2720	11,3

MONTANTE 50 x 24 mm

MONTANTE 60 x 24 mm

Modello	N. gradini	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Peso kg
FK 9	9	2050	2750	1810	310	620	3850	2970	13
FK 10	10	2280	2880	1840	310	650	4080	3120	13,8
FK 11	11	2520	3120	1990	310	680	4320	3370	15
FK 12	12	2760	3360	2150	310	710	4560	3620	16,1



BASE A LARGHEZZA RIDOTTA
PER SPAZI STRETTI



PIANO POSAOGGETTI
FASCIA FERMAPIEDE



RUOTA FRENATA A MOLLA
CON PERSONA




RUOTA LIBERA A MOLLA
SENZA PERSONA

SCALA A CASTELLO

① Scala professionale a castello in alluminio e acciaio inox. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in alluminio e acciaio inox. Girevole con ruote anteriori diam. 100 con freno a molla e posteriori diam. mm 140. Ampia pedana di lavoro mm 445x340 con fascia perimetrale fermapiè. **Gradino** antisdrucciolo con profondità mm 150. Portata 150 kg.

Modello (con pedana)	N. gradini	A (mm) h piano	B (mm) h totale	C (mm) h lavoro	D (mm) largh.	E (mm) prof.	H (mm) largh.	Peso kg
FM4	4	1000	2000	2850	580	920	485	26
FM5	5	1250	2250	3100	620	1050	505	28,4
FM6	6	1500	2500	3350	650	1200	525	31,8
FM7	7	1750	2750	3600	680	1300	545	35,5
FM8	8	2000	3000	3850	710	1450	565	39
FM9	9	2250	3250	4100	740	1600	585	45,5
FM10	10	2500	3500	4350	770	1720	605	49,9
FM11	11	2750	3750	4600	800	1850	625	54,1
FM12	12	3000	4000	4850	830	1980	645	57,7
FM13	13	3250	4250	5100	860	2120	665	61,9



① FM8


SGABELLO A CASTELLO

② Sgabello professionale a castello in alluminio e acciaio inox. Costruita a norme EN 131, HD 1004, ZH I/367, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in alluminio e acciaio inox. Girevole con ruote posteriori diam. mm 140. A richiesta ruote anteriori con meccanismo di freno a molla. Ampia pedana di lavoro mm 450x340 con fascia perimetrale fermapiè. **Gradino** antisdrucciolo profondità mm 150. Portata 150 kg.

Modello (con pedana)	N. gradini	A (mm) h piano	B (mm) h totale	C (mm) h lavoro	D (mm) largh.	E (mm) prof.	H (mm) largh.	Peso kg
FZ2	2	500	1120	2350	510	960	450	14,3
FZ3	3	750	1360	2600	530	1110	470	17,2
FZ4	4	1000	1600	2850	550	1230	490	20,2

Kit coppia ruote piroettanti anteriori con molla diam. mm 100



KIT RUOTE ANTERIORI



② FZ3

SCALA A GANCIO

③ Scala professionale a gancio scorrevole su guida in tubo di alluminio. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Struttura con montanti in acciaio inox e gradini in alluminio.

Gradino antisdrucciolo in alluminio con profondità mm 85.

Portata 150 kg.

Modello	Numero gradini	A (mm) h piano	B (mm) h totale	C (mm) h lavoro	D (mm) largh.	E (mm) prof.	I (mm) h tubo	Peso kg
FN6	6	1420	2250	3270	470	680	1480/1730	7,4
FN7	7	1650	2500	3500	490	760	1710/1980	8,4
FN8	8	1880	2750	3730	510	850	1940/2190	9,4
FN9	9	2120	3000	3970	530	930	2180/2430	10,4
FN10	10	2350	3250	4200	550	1010	2410/2660	11,4
FN11	11	2570	3500	4420	570	1090	2630/2880	12,4
FN12	12	2800	3750	4650	590	1180	2860/3110	13,4

Correntino in alluminio diam. 30 mm (barre da 4 mt)

Supporto in alluminio per correntino


Tappo PVC nero (due per ogni binario)



POSIZIONE
PER SALITA



POSIZIONE
RIPIEGATA



③ FN6

SCALE CERTIFICATE

Scale costruite in alluminio secondo le normative vigenti ideate per uso specifico professionale.



SCALA ALLUMINIO A CASTELLO

① Scala professionale a castello in alluminio. Costruita a norme EN 131, D.Lgs. 81/2008.

Struttura in alluminio. Ruote posteriori diam mm 150 per agevolare il trasporto. Ampia pedana di lavoro mm 410x515 con fascia perimetrale fermapiEDE. Facilmente pieghevole grazie al sistema di ripiegamento rapido. Vaschetta porta oggetti. Protezioni laterali che quando richiuse servono da impugnatura.

Gradino antidrucciolo con profondità mm 85.

Modello	N. gradini (con pedana)	A1 (mm) h piano	A2 (mm) h totale	A3 (mm) h lavoro	E1 (mm) largh.	C prof.	Peso kg
FF 3	3	760	1880	2560	1550	1150	21
FF 4	4	1030	2160	2830	1600	1330	22
FF 5	5	1310	2440	3110	2000	1670	23
FF 6	6	1590	2720	3390	2250	1710	25
FF 7	7	1870	2990	3670	2250	1890	27




CARRELLABILE

ANTIDRUCCILO

CHIUDIBILE

PORTA OGGETTI



SCALA A PONTE

② Scala professionale in alluminio per superamento linee di lavoro o per ispezione in sicurezza. Gradini profondi mm 150. Pedana antiscivolo in due versioni di lunghezza. Protezioni su entrambi i lati. Pieghevole per agevolare il trasporto.

Gradino antidrucciolo di ampie dimensioni prof. mm 150.


A richiesta:

FQR basi con ruote complete di barre antidivaricamento e livellatori

Modello	N. gradini	A mm	C mm	D mm	F mm	Peso kg
PIATTAFORMA mm 900X530						
FQ 1	2+2	679	1694	1256	2780	32
FQ 2	3+3	895	1944	1256	3000	35
FQ 3	4+4	1112	2194	1506	3200	36
FQ 4	5+5	1328	2444	1756	3400	38
FQ 5	6+6	1545	2694	2006	3600	39
FQ 6	7+7	1761	2944	2256	3850	41
FQ 7	8+8	1978	3194	2506	4050	42

PIATTAFORMA mm 1200X530

FQ 8	2+2	679	1994	1556	2780	33
FQ 9	3+3	895	2244	1556	3000	36
FQ 10	4+4	1112	2494	1806	3200	40
FQ 11	5+5	1328	2744	2056	3400	42
FQ 12	6+6	1545	2994	2306	3600	46
FQ 13	7+7	1761	3244	2556	3850	49
FQ 14	8+8	1978	3494	2806	4050	52



Scale costruite in alluminio secondo le normative vigenti ideate per uso specifico professionale. Costruzione in alluminio.

SCALE CERTIFICATE



GUIDA SCORREVOLE SU BINARIO
TRAMITE CARRELLO A 12 CUSCINETTI



DISTANZIALE REGOLABILE ALLA BASE
DELLA SCALE SU RUOTA SCORREVOLE



AMPIO PIANO DI CALPESTIO CM 77X48



CONTENITORE PORTA OGGETTI SUPERIORE



① FCF6




PORTATA
150 KG

SCALA A CASTELLO SCORREVOLE

① Scala a castello scorrevole su rotaia fissa in alluminio da applicare a muro o su struttura portante. Scorre facilmente nella rotaia grazie ai dodici cuscinetti del carrello di scorrimento. Ampi gradini profondi mm 150. Portata kg 150. Ampio piano di calpestio cm 77x48. Fornita si serie con portaoggetti superiore e distanziale alla base scorrevole regolabile da cm 17 a 35.

	N. gradini (con pedana)	h piano	h totale	h lavoro	mm Ingom.	h Binario	h chiusa	Peso kg
FCF4	4	870	1920	2700	1215	1420	2240	47,5
FCF5	5	1080	2136	2900	1340	1545	2490	54,9
FCF6	6	1330	2353	3100	1465	1678	2740	59,4
FCF7	7	1540	2595	3300	1590	1795	2990	64
FCF8	8	1745	2786	3500	1715	1920	3240	66
FCF9	9	1950	3002	3800	1840	2045	3400	70
FCF10	10	2190	3219	4000	1965	2170	3730	76
FCF11	11	2395	3435	4200	2090	2295	3990	81


Binario in alluminio peso 2,45 kg/m



SGABELLO PIEGHEVOLE PROFESSIONALE


② Sgabello pieghevole costruito completamente in alluminio. Ampi gradini antisdrucciolevoli larghi mm 370 e profondi mm 230. Facilmente trasportabile grazie al peso limitato e al limitato volume occupato dopo la chiusura.

Modello	N. gradini	h	Largh.	h lavoro	largh.	h	kg
FU 2	2	520	550	2420	410	870	4,2
FU 3	3	750	790	2650	440	1190	6,5
FU 4	4	980	900	2880	1040	1520	8,8




TRABATTELO

Trabattello professionale pieghevole a palchetto costruito in alluminio.
Trabattelli professionali per altezze elevate costruito in acciaio zincato antiruggine.



FTP 10

CHIUDIBILE
A PALCHETTOPORTATA
150 KG

TRABATTELO PIEGHEVOLE SU RUOTE

① Trabattello professionale costruito interamente in alluminio. Estremamente maneggevole grazie alle 4 ruote con freno. Possibilità di richiuderlo per agevolare il passaggio attraverso le porte. Richiudibile a pacchetto semplicemente spingendo i 4 attacchi rapidi a molla e lo snodo del cancelletto. Costruito a norme del D.Lgs. 81/2008 con tavola singola. Completo di due tavole con bordo in alluminio posizionabili ad altezze differenti o unico piano. Comodo contenitore in tessuto per contenere gli accessori.

Peso struttura 19,5 kg
Peso tavola doppia 12 kg

Mod. FTP 10
Dim. mm. 1500x750x1985 h

PIANALI IN ALLUMINIO CON
BOTOLE DI PASSAGGIOLIVELLATORE
RUOTA CON FRENO


TRABATTELO SU RUOTE

② Trabattello professionale. Per la sua sicurezza, affidabilità e sobrio design può essere adoperato in edifici industriali o nell'ambito di opere che impongono rispetto dell'estetica come musei o restauri. Costruito interamente in tubolare acciaio zincato argentato. Alcuni particolari in acciaio zincato sono inoltre verniciati in brillante colore rosso. Le spalle sono in tubolare diam. 45 mm, mentre le traverse sono a sezione ovale diam. 50x20. Estremamente maneggevole grazie alle 4 ruote con freno. Livellatori telescopici. Costruito a norme del D.Lgs. 81/2008. Da completare con accessori aggiuntivi piani e scala.


Modello	Larghezza (mm)	Profondità (mm)	Altezza piano lavoro (mm)	Altezza Tot. (mm)
FTR 1	2000	1200	1930	2825
FTR 2	2000	1200	3430	4425
FTR 3	2000	1200	4930	5820
FTR 4	2000	1200	6420	7315
FTR 5	2000	1200	7235	8810

Accessori aggiuntivi:


Mod. FTR PB Piano lavoro doppio alluminio con n° 1 botola
Mod. FTR SG Scala interna con ganci mm 390x2100 h

PORTATA
200 KG


FTR 5 CON PIANO LAVORO E SCALA INTERNA




FTR 2




FTR 1



FTR 2



FTR 3



FTR 4

Trabattello professionale pieghevole a palchetto costruito in alluminio.
Trabattelli professionali per interni ed esterni costruiti in acciaio zincato antiruggine.

TRABATTELLO




STABILIZZATORI

MENSOLA PORTA
ATTREZZI

TRABATTELLO PIEGHEVOLE SU RUOTE

① Trabattello maneggevole e leggero costruito interamente in alluminio, ideale per uso interno. Estremamente maneggevole grazie alle 2 ruote. Costruito a norme D.Lgs. 81/2008. Completo di piedi stabilizzatori e piano di lavoro in legno massello di pino a doghe. Comoda mensola porta attrezzi superiore in massello di pino. Montanti a sezione rettangolare mm 25x65 e gradini quadri mm 30x30. Completamente smontabile. Peso 15 kg

FTP 11 Dim. mm. 1620x650x1620 h



- A SPALLA C/RUOTE A 4 GRADINI
- B SPALLA S/RUOTE A 5 GRADINI
- 1 TRAVERSA ORIZZONTALE 1400 mm.
- 2 TRAVERSA DIAGONALE 1650 mm.
- 3 VOLANTINO NYLON C/FILETTO
- 4 STABILIZZATORE VERDE
- 5 MENSOLA PORTA-ATTREZZI LEGNO
- 6 PIANO DI LAVORO LEGNO A DOGHE

PORTATA
100 KG

① FTP 11


TRABATTELLO SU RUOTE

② Trabattello indicato per lavorazioni interne ed esterne. Studiato per essere ripiegato senza l'obbligo di smontare la struttura. Completo di 4 ruote con freno e 4 stabilizzatori. Costruito in tubo acciaio zincato diam. mm 35 x 1,5 spessore. Costruito a norme D.Lgs. 81/2008. Completo di due tavole separate in legno trattate con vernice protettiva trasparente. Peso struttura 63 kg.

FTP 12 Dim. mm. 1540x760x3900 h

Accessori:

BET Livellatore con piedino regolabile



RIPIEGABILE

PIANI DI LAVORO
SDOPPIABILI

② FTP 12

SCAFFALI COMPATTABILI





Scaffalature con sistema scorrevole su rotaia per sfruttare nel migliore dei modi lo spazio dedicato all'archiviazione.



MOVIMENTO A MANIGLIA, A MANOVELLA, A MANOVELLA CON DEMOLTIPLICATORE

MOVIMENTO A MANOVELLA CON TRASMISSIONE SU DUE FIANCHI

MANOVELLA A DUPLICE CHIAVE



Altezza impianto: fino a mm 6000

Larghezza impianto: da mm 800 a mm 7200


Profondità scaffale: da mm 300 a mm 1200

Portata campata: fino a 2200 kg

Portata totale: fino a 8400 kg


SCAFFALI CONVENZIONALI

IL 50% DELLA SUPERFICIE VIENE UTILIZZATA DAI CORRIDOI



SCAFFALI COMPATTABILI

STESSA CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE NELLA METÀ DELLA SUPERFICIE



SCAFFALI COMPATTABILI

INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE SUPERIORE AL 100%



SCAFFALI COMPATTABILI

Scaffalature compattabili movimentabili su rotaie indicate per l'ottimizzazione dello spazio di archiviazione di uffici e magazzini. A parità di spazio consente di raddoppiare la superficie di archiviazione rispetto alle scaffalature tradizionali. I vantaggi sono sintetizzabili in maggior spazio a disposizione, ordine, facilità di consultazione e maggior sicurezza attraverso la chiusura a chiave degli archivi.

Il sistema di archiviazione è composto da speciali scaffali su ruote predisposti per essere movimentati su apposite guide. A seconda dei carichi lo spostamento può essere effettuato attraverso semplice maniglia, a manovella con demoltiplicatore oppure a manovella con trasmissione su entrambi i fianchi. Per i carichi di peso più elevato è possibile installare anche la trasmissione ad azionamento elettrico.

Le dimensioni sono personalizzabili fino a mm 6000 di altezza, mm 7200 di larghezza, mm 1200 di profondità e portate fino a 8400 kg. Numerosi accessori rendono personalizzabile la scaffalatura come le separazioni verticali dei ripiani, i reggilibri, porte scorrevoli per ogni scaffale, piani di lavoro estraibili oppure telai reggicartelle sospese.

Scaffalature componibili a bulloni o ad innesto. Costruzione in lamiera acciaio.
Verniciatura a polvere epossidica ed essiccazione in galleria termica.

SCAFFALI IN KIT

SCAFFALATURA A BULLONI componibile

① Consente, mediante l'assemblaggio di più elementi, l'attrezzatura di ampie pareti - l'assemblaggio è effettuato tramite il fissaggio dei piani e dei montanti mediante i bulloni. Costruzione in lamiera acciaio verniciata a polveri epossidiche.

Gli elementi che costituiscono la struttura sono i montanti, i piani, i bulloni e i piedini.

I **montanti** sono realizzati in profilo acciaio nei due modelli a sezione mm 35x35 oppure a sezione mm 35x55 sono disponibili con altezze fino a mt 4.

I **piani** in acciaio di prima qualità, sono disponibili in varie misure per permettere l'allestimento di ogni ambiente.

I **bulloni** sono in acciaio zincato completi del relativo dado del passo M 8x14.

I **piedini** sono in plastica.

MONTANTI



I/66 M 35x35

I/66 M 35x55


SEZIONE	ALTEZZA		SEZIONE	ALTEZZA	
35x35	2000		35x55	2000	
	2500			2500	
	3000			3000	
	4000			4000	
	Piedini			Piedini	
	Bulloni			Bulloni	



① I/66

PIANI

ALTRE MISURE A RICHIESTA



Mod. I/66 P

LUNGHEZZA	PROFONDITÀ		LUNGHEZZA	ALTEZZA		LUNGHEZZA	ALTEZZA	
800	300		1000	300		1200	300	
	400			400			400	
	500			500			500	
	600			600			600	
	700			700			700	
	800			800			800	

VERNICIATO BULLONI



② I/67

ZINCATO INNESTO



③ I/77

INOX INNESTO



④ I/79

SCAFFALE KIT BULLONI

② Scaffale in Kit a bulloni verniciato a polveri epossidiche. Kit contenente n° 8 angolari mm 30x30x950 h, n° 5 ripiani 1000x400 mm, n° 40 bulloni con dado e n° 4 piedini.

Portata per ripiano kg 60

DIM mm 1000x400x1900 h

Mod. I/ 67

SCAFFALE KIT ZINCATO

③ Scaffale in Kit ad innesto acciaio zincato antiruggine. Kit contenente n° 4 angolari mm 30x30x1880 h, n° 5 ripiani 1000x500 mm, n° 4 piedini.

Portata per ripiano kg 160

DIM mm 1000x500x1880 h

Mod. I/ 77

SCAFFALE KIT INOX

④ Scaffale in acciaio inox AISI 304 adatto per contenere alimenti. Kit contenente n° 4 angolari mm 1950 h, n° 4 ripiani 1000x400 mm.

DIM mm 1000x400x1950 h

Mod. I/ 79

SCAFFALI A INNESTO

Scaffalature componibili che consentono un rapido montaggio senza l'ausilio di alcun attrezzo.
Costruzione in tubolare e lamiera acciaio.
Verniciatura a polvere epossidica ed essiccazione in galleria termica. Piani regolabili in altezza.




PORTATA DEI PIANI CON CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO						
Lunghezza	Profondità piani (R = numero rinforzi sottopiano)					
	300	400	500	600	700	800
800	185 (1 R)	180 (1 R)	180 (2 R)	170 (2 R)	150 (2 R)	135 (3 R)
1000	175 (1 R)	170 (1 R)	170 (2 R)	150 (2 R)	135 (2 R)	120 (3 R)
1200	160 (1 R)	155 (1 R)	160 (2 R)	140 (2 R)	120 (2 R)	110 (3 R)

SCAFFALATURA A INNESTO

Consente, mediante l'assemblaggio di più elementi, l'attrezzatura di ampie pareti - risolve ogni problema di componibilità - l'incastro fra i fianchi e la travetta di sostegno orizzontale permette un rapido montaggio e portate elevate - per aumentare sicurezza ed estetica l'incastro è situato all'interno della struttura - esternamente lo scaffale si presenta liscio e senza rilievi. Gli elementi che costituiscono la struttura sono i fianchi e i piani.


I **fianchi** sono realizzati in profilo acciaio a più spigoli per aumentare stabilità e robustezza - i piedini in acciaio alla base consentono di ripartire uniformemente il peso - portata fianchi elevata (kg 2.200 per una distanza media fra i piani di mm 495). I **piani**, in acciaio di prima qualità, sono spostabili e rinforzati in funzione della lunghezza e profondità - ogni piano è corredato di una duplice travetta di sostegno orizzontale che permette di regolare l'altezza dei piani e contemporaneamente di aumentare la portata ed irrigidire la struttura. A richiesta rinforzi per il piano a L per aumentare la portata.

FIANCHI STANDARD A DIAGONALI



ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ
2013	326	3003	326	3993	326
	426		426		426
	526		526		526
	626		626		626
	726		726		726
	826		826		826
ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ
2508	326	3498	326	4488	326
	426		426		426
	526		526		526
	626		626		626
	726		726		726
	826		826		826

FIANCHI CON LAMIERA DI TAMPONAMENTO



ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ
2013	326	3003	326	3993	326
	426		426		426
	526		526		526
	626		626		626
	726		726		726
	826		826		826
ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ
2508	326	3498	326	4488	326
	426		426		426
	526		526		526
	626		626		626
	726		726		726
	826		826		826

Scaffalature componibili che consentono un rapido montaggio senza l'ausilio di alcun attrezzo.
Costruzione in tubolare e lamiera acciaio.
Verniciatura a polvere epossidica ed essiccazione in galleria termica. Piani regolabili in altezza.

SCAFFALI A INNESTO


LEGENDA


Accessori della serie a scaffali a innesto.

- ① **Mod.T/20** Fianchi standard
 - ② **Mod.TF/20** Fianchi con lamiera
 - ③ **Mod.T/25** Piani con travette
 - ④ **Mod.TC/20** Cassettiere a 3 o 4 cassetti
 - ⑤ **Mod.T/AP** Spondine anteriori e posteriori
 - ⑥ **Mod.T/D** Divisori laterali centrali
 - ⑦ **Mod.TL/20** Lamiere di chiusura posteriori
 - ⑧ **Mod.TB/20** Tubo ovale cromato con aste reggitubo
 - ⑨ **Mod.TP/30** Divisori scorrevoli
 - ⑩ **Mod.TP** Coppia porte
Ante a battenti complete di serratura a duplice chiave e quattro cerniere
- Mod. TP/100**
Dim. mm 1000x1980 h
- Mod. TP/120**
Dim. mm 1200x1980 h




SCAFFALATURA A INNESTO A SOPPALCO

PIANI CON DUPLICE TRAVETTA DI SOSTEGNO  ③ Mod. T/25 ALTRE MISURE A RICHIESTA	LUNGHEZZA	PROFONDITÀ	LUNGHEZZA	PROFONDITÀ	LUNGHEZZA	PROFONDITÀ
	800	300	1000	300	1200 (a richiesta 1500 chiedere quotazione)	300
		400		400		400
		500		500		500
		600		600		600
		700		700		700
		800		800		800

CASSETTIERE A 3 O 4 CASSETTI mm 1000x400/600x200h  ④ Mod. TC/20 Mod. TC/20D Divisori interni opzionali Per cassetteria 3 cassetti 250x85 h Per cassetteria 4 cassetti 176x85 h	N° CASSETTI	PROFONDITÀ	SPONDINE ANTERIORI E POSTERIORI  ⑤ Mod. T/AP Da completare con: Mod. T/D Divisori laterali e centrali Prof. 300 Prof. 400 Prof. 500 Prof. 600	POSIZIONE	DIM
	3 cassetti	400		Anteriore	800x100 h
	4 cassetti	400		Posteriore	800x200 h
	3 cassetti	500		Anteriore	1000x100 h
	4 cassetti	500		Posteriore	1000x200 h
	3 cassetti	600		Anteriore	1200x100 h
	4 cassetti	600		Posteriore	1200x200 h

LAMIERE DI CHIUSURA POSTERIORI  ⑥ Mod. TL/20	ALTEZZA	LUNGHEZZA	ALTEZZA	PROFONDITÀ	Tubo ovale cromato con 2 aste reggitubo  ⑦ Mod.TB/20	LUNGHEZZA
	990	700	1485	700		800
		800		800		1000
		1000		1000		1200
		1200		1200		1500
		-		-		-
		-		-		-

DIVISORI SCORREVOLI  ⑧ Mod. T/30	ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ
	200	300	300	300	400	300
		400		400		400
		500		500		500
		600		600		600
		700		700		700
		800		800		800

SCAFFALI IPER GRANDI PORTATE

Scaffalature componibili indicate per grandi portate. Costruzione in acciaio.
Verniciatura a polvere epossidica ed essiccazione in galleria termica.

SCAFFALATURA GRANDI PORTATE CON TRAVE A SEZIONE RETTANGOLARE E ROMPIRATTA




PROFILO MAGNETICO PER ETICHETTE COMPLETO DI CARTONCINO BIANCO E PVC TRASPARENTE

Profilo estruso in colore marrone scuro, flessibile, magnetico, dotato di un incavo per l'inserimento di un cartoncino bianco ed un PVC trasparente. Prodotto in rotoli da 50 mt e nelle altezze di mm 30 e mm 50. Si può tagliare facilmente con le forbici comuni nella lunghezza desiderata e viene utilizzato per inserire codici o riferimenti su qualsiasi tipo di superficie metallica come scaffalature, armadi, contenitori.

Mod. Z/33/30 Rotolo da mt 50 h 30 completo di cartoncino e PVC

Mod. Z/33/50 Rotolo da mt 50 h 50 completo di cartoncino e PVC



Mod. Z/33-30

SCAFFALATURA GRANDI PORTATE PER PALLET DRIVE-IN




Scaffalature componibili indicate per grandi portate. Costruzione in acciaio.
Verniciatura a polvere epossidica ed essiccazione in galleria termica.

SCAFFALI IPER GRANDI PORTATE



LEGENDA

- ① Fianchi
- ② Piedini
- ③ Traversini orizzontali
- ④ Traversini obliqui
- ⑤ Trave di sostegno
- ⑥ Spinotto di sicurezza
- ⑦ Pianetti Zincati
- ⑧ Traversini tratta
- ⑨ Portacontenitori
- ⑩ Portafusti
- ⑪ Distanziale



SCAFFALATURA IPER GRANDI PORTATE


Scaffalature ad incastro caratterizzate da una struttura appositamente studiata per il magazzino di carichi medio elevati a grandi altezze. Gli incastri sono contraddistinti da un doppio sistema di sicurezza con appositi spinotti per evitare sganciamenti accidentali.

I **fianchi** sono realizzati in profilo acciaio a più spigoli per aumentare stabilità e robustezza con traversini obliqui e orizzontali - i piedini in acciaio consentono di ripartire uniformemente il peso.

Le **travi di sostegno** sono realizzate in profilo acciaio con sezione rettangolare o scanalata per tegolini.

FIANCHI

Portata massima dei fianchi kg 6.500 a richiesta portate fino a 20.000 kg e altezze superiori a 12 metri.



Mod. Z/20

ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ
2000	500	2500	500	3000	500
	600		600		600
	700		700		700
	800		800		800
	1000		1000		1000
	1200		1200		1200
ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PROFONDITÀ
4000	500	5000	500	6000	500
	600		600		600
	700		700		700
	800		800		800
	1000		1000		1000
	1200		1200		1200

TRAVE DI SOSTEGNO A SEZIONE RETTANGOLARE




Mod. Z/25

SEZIONE RETTANGOLARE PER PALLET O CONTENITORI

LUNGHEZZA	Portata (coppia)
1200	2400
1500	2400
1800	2150
2000	1950
2400	1600
2700	1450

TRAVESINI ROMPIRATTA


Indicati per appoggio di pallets o contenitori



Mod. Z/28

LUNGHEZZA	PORTATA
500	1500
600	1300
700	1150
800	1000
1000	800
1200	700

TRAVE DI SOSTEGNO SEZIONE SCANALATA
Ideale per materiali sfusi o cartoni. Da completare con i tegolini in base alla lunghezza.




Mod. Z/30

SEZIONE SCANALATA PER TEGOLINI

LUNGHEZZA	Portata (coppia)
1200	2400
1500	2200
1800	1800
1950	1650
2400	1400
2700	1200

TEGOLINI ZINCATI AFFIANCABILI
Indicati per materiali sfusi o cartoni



Mod. Z/38

LUNGHEZZA	PORTATA
453	130
553	106
653	90
753	78
953	62
1153	51

CANTILEVER

Indicati per magazzinaggio merce lunga come profili, barre o bancali fuori misura .
Permettono ampi piani di appoggio senza l'ingombro dei montanti




CANTILEVER MONOFRONT E BIFRONT E



CANTILEVER BIFRONT CON PIANO






ESEMPIO CANTILEVER PER TUBI/PROFILI



ESEMPIO CANTILEVER PER BANCALI LEGNO

CANTILEVER



Disponibili secondo le esigenze nelle tipologie monofronti o bifronti.
Accessoriabili con ripiani, fermi, telai reggicarico.

CANTILEVER




CANTILEVER BIFRONTI CON FERMO



CANTILEVER BIFRONTI CON PIANO



CANTILEVER BIFRONTI CON ROTAIA



CANTILEVER MONOFRONTI CON FERMO



CANTILEVER MONOFRONTI CON TELAIO

CANTILEVER

La portata dichiarata per ogni singolo braccio si intende per carico uniformemente distribuito (fig. 1). I materiali che creano un carico concentrato (fig. 2) devono essere posizionati in corrispondenza della metà del braccio perché lo stesso mantenga la portata dichiarata. Posizionando i materiali in punta al braccio la portata si ridurrà del 50% (fig. 3). Posizionando materiali con profondità maggiore della lunghezza del braccio, la portata si ridurrà relativamente allo spostamento del baricentro del carico (fig. 4). Per suddividere il carico in parti uguali sui bracci osservare la disposizione come da esempio (fig. 5).




fig. 1



fig. 2



fig. 3




fig. 4




fig. 5

SOPPALCHI

Indispensabili per ovviare a esigenze immediate di spazio. Permettono di aumentare la superficie di magazzino sfruttando l'altezza.





SOPPALCO CON PARETI UFFICI



SOPPALCO CON SCALA DUE RAMPE

SOPPALCHI

Consentono di aumentare la superficie di immagazzinamento oppure ricavare nuove aree adibite ad uffici. A seconda dell'altezza del fabbricato è possibile progettare soppalchi a più piani collegandoli con scale o montacarichi. I soppalchi sono costruiti secondo le portate richieste e gli accessori desiderati quali cancelli, scale a più rampe, superfici di calpestio in lamiera oppure in pannelli truciolari.



Trasforma il vostro carrello elevatore in una piattaforma di lavoro.
Utile come piano stabile e sicuro per effettuare lavori ad altezza desiderata e consentire rapidi spostamenti.

PIATTAFORMA DI LAVORO




PIATTAFORMA DI LAVORO

① Struttura in tubolare quadro con piattaforma di lavoro antisdrucciolo, ringhiera con porta a un battente con chiusura di sicurezza, contenitore porta attrezzi frontale, dispositivo di sicurezza antisganciamento costituito da catena con moschettone in acciaio.

Tappeto antiscivolo in gomma.

Parte superiore abbattibile mediante cerniere e pistone a gas.

Mod. P/5 Dim. mm 1000x1000x2000 h



ARREDO ESTERNO



② B/113

NEW



③

B/114



④ B/111T

BACHECA PORTA AVVISI

② Bachecca in profili alluminio. Dimensioni bachecca mm 800x1000h. Resistente agli agenti atmosferici. Tettuccio parapioggia. Fondo magnetico. Porta a battente in plexiglass.

Mod. B/113 mm 920x140x1900 h

PORTABICICLETTE

③ Portabiciclette in acciaio tubolare e piastre di acciaio zincogalvanizzato per esterni.

Mod. B/114 mm 345x380x265 h

TRANSENNE

④ Transenne in acciaio zincato. Costruzione in tubolare acciaio diam. 32. N° 15 tondini in acciaio.

Mod. B/111T Dim. mm 2200x1100 h



⑤ 401



⑥ 402

POSACENERE

⑤ Posacenere per esterno in lamiera verniciata a polvere epossidica. Griglia in acciaio inossidabile. Comodo sistema di svuotamento. Tetto antipioggia.

Mod. 401 mm 235x70x330 h

GETTACARTE

⑥ Gettacarte per esterno in lamiera verniciata a polvere epossidica. Comodo sistema di svuotamento. Tetto antipioggia.

Mod. 402 mm 360x100x210 h



⑦ 100




PARTICOLARE
CESTELLO

POSACENERE GETTACARTE

⑦ Posacenere e gettacarte per esterno in lamiera verniciata a polvere epossidica. Cestello superiore estraibile con griglia in acciaio inossidabile. Parte inferiore per la raccolta della carta.


Mod. 100 mm 300x150x700 h

PAVIMENTAZIONI PER INTERNI ESTERNI




PAVIMENTAZIONI COMPONIBILI


Le pavimentazioni componibili garantiscono una base sicura e resistente in esterni e in interni. Sia le soluzioni grigliate che a superficie intera sono isolanti, antisdrucciolo e adattabili alle più svariate ambientazioni industriali, dove assorbono le vibrazioni e attutiscono i rumori degli impianti. Anche in versione resistente ad acidi e liquidi corrosivi, fonoassorbente o nella versione autoestinguente e conduttiva.




①



②



③ PG/3



④ PG/4

① Pavimentazione grigliata a foro aperto

Grigliato componibile antiscivolo con sistema di aggancio fra i diversi elementi per la facile messa in opera. Resistente ad acidi, solventi e grassi. Completabile con raccordo laterale e angolare per pavimentazioni ancora più funzionali e sicure. Testato per una tensione di lavoro fino a 3 kV, Tensione di scarica 20 kV. Sopportano carichi senza snervamento sino a 840 kN per mq. Carico di lavoro 210 - 280 kN per mq. Disponibile nei colori verde, nocciola, nero, grigio, rosso, blu.

Mod. PG/1 Dim. mm 500x500x25 h

ACCESSORI:

Mod. PGM/1 Raccordo laterale, maschio mm 500x130x0-25 h

Mod. PGF/1 Raccordo laterale, femmina mm 500x130x0-25 h

Mod. PGA/1 Raccordo angolare mm 130x130x0-25 h

② Pavimentazione grigliata a superficie intera senza fori

Pavimento componibile antiscivolo con sistema di aggancio fra i diversi elementi per la facile messa in opera. Resistente ad acidi, solventi e grassi (disponibile a richiesta con sovrapprezzo nella versione autoestinguente e conduttiva). Completabile con raccordo laterale e angolare per pavimentazioni ancora più funzionali e sicure. Testato per una tensione di lavoro fino a 3 kV, Tensione di scarica 76 kV. Sopportano carichi senza snervamento sino a 710 kN per mq. Carico di lavoro 180 - 240 kN per mq. Disponibile nei colori verde o nocciola.

Mod. PG/2 Dim. mm 500x500x25 h

ACCESSORI:

Mod. PGM/2 Raccordo laterale, maschio mm 500x130x0-25 h

Mod. PGF/2 Raccordo laterale, femmina mm 500x130x0-25 h

Mod. PGA/2 Raccordo angolare mm 130x130x0-25 h

③ Pavimentazione grigliata a foro aperto fonoassorbente

Pavimento componibile antiscivolo fonoassorbente con sistema di aggancio fra i diversi elementi per la facile messa in opera. Costruito in speciale resina antiurto fonoassorbente, indicato per aziende meccaniche e grafiche, in quanto in grado di assorbire al massimo le vibrazioni degli impianti e di attutire i rumori. Resistente anche agli acidi e liquidi corrosivi. Sopportano carichi senza snervamento sino a 680 kN per mq. Disponibile nel colore verde.

Mod. PG/3 Dim. mm 500x500x50 h

④ Pavimentazione grigliata grandi superfici

Pavimento componibile antiscivolo. Capacità statica fino a 5000 kg. Nessuna manutenzione, superficie antisdrucciolo, resistente all'umidità, inattaccabile dagli agenti chimici, completamente riciclabile. Disponibile nel colore grigio antracite.

Mod. PG/4 Dim. mm 1200x1200x40 h

Costruzione in lamiera acciaio stampata.
Indispensabile completamento per carrelli elevatori a forza per
caricare, scaricare e trasportare sfridi ritagli, metalli vari ecc.

BENNE RIBALTABILI



① P/300



③ P/750



② P/500





④ P/1000 - P/1350

BENNE RIBALTABILI SU RUOTE

Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano.
Ruote gommate su cuscinetti a sfera di cui 2 pivotanti per facilitare lo spostamento a mano
tramite maniglia di spinta. Verniciata a polvere epossidica colore verde blu, arancione.

Modello	Capacità lit	Portata kg	A Lung.	B Larg.	C Alt.	D Alt.	E Alt.	F Larg.	G Larg.	Diam. ruote
① P/300	300	600	1300	820	650	490	530	1000	700	120
② P/500	500	1000	1300	920	910	700	750	1000	800	180
③ P/750	750	1350	1300	1070	1030	830	800	1050	800	180
④ P/1000	1000	1700	1500	1070	1210	980	920	1250	800	200
④ P/1350	1350	2000	1500	1320	1210	980	920	1250	800	200
P/1600	1600	2000	1500	1550	1210	980	920	1250	800	200
P/2210	2000	2000	1500	1950	1210	980	920	1250	800	200



⑤ PV VALVOLA LIMITATRICE DI FLUSSO



⑥ PD VASCA DI DECAANTAZIONE


- ⑤ Art. PV Valvola limitatrice di caduta con valvola regolabile per il ribaltamento del cassone
⑥ Art. PD Vasca di decantazione e rubinetto a sfera per separare sostanze liquide e solide
Art. CO Coperchio superiore per materiali che creano polvere o sfridi



⑦ P/200







⑦ P/200



⑧ P/265



⑨ P/165



BENNE RIBALTABILI FILO TERRA

⑦ Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano.
Per la movimentazione di merce sfusa come
sfridi terra o neve dai piazzali.
Portata kg 1000.

Modello	Larghezza pala mm	Lung. A mm	Altezza C mm
P/200	1270	1280	535

CONTENTORE FONDO APRIBILE

⑧ Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano.
Consente l'aggancio e lo sgancio graduale appoggian-
do il fondo sul container o per terra.

Modello	Capacità kg	A Lung.	B Larg.	C Altezza
P/265	1300	1000	800	650
P/2100	1400	1200	1000	650
P/2200	1400	1500	1000	1000

CONTENTORE DOPPIO FONDO APRIBILE

⑨ Costruzione in lamiera e profilati acciaio. Ribaltamento anteriore con comando a mano.
Consente una rapida e totale evacuazione del conten-
tore grazie all'apertura in due parti.

Modello	kg	A mm	B mm	C mm
P/165	2000	1000	800	650
P/1100	2000	1000	800	1000
P/1300	2000	1000	800	1300
P/1800	2000	1000	1800	800

CONTENITORI SOVRAPPONIBILI

Indispensabili per lo stoccaggio e la movimentazione di liquidi nocivi nel rispetto dell'ambiente. Costruzione in profili e lamiera acciaio stampata, verniciatura epossidica colore arancio verde, blu o grigio, a richiesta giallo.





① ETP 1-2-3-4-5 L



① ETP 1-2-3-4-5 R

Pesante in lamiera o rete con o senza anta



CONTENITORE PESANTE

① Contenitori in lamiera o rete, con o senza anta apribile. Portata 1500/2000 kg.

Modello	Lamiera	Rete	A	B	C	D	E
ETP 1	L	R	1000	800	400	150	110
ETP 2	L	R	1000	800	650	150	110
ETP 3	L	R	1200	800	400	150	110
ETP 4	L	R	1200	800	650	150	110
ETP 5	L	R	1500	800	650	150	110





② ETM 1-2-3-4-5 L



② ETM 1-2-3-4-5 R

Medio in lamiera o rete con o senza anta



CONTENITORE MEDIO

② Contenitori in lamiera o rete, con o senza anta apribile. Portata 1000 kg.

Modello	Lamiera	Rete	A	B	C	D	E
ETM 1	L	R	800	460	400	130	60
ETM 2	L	R	1000	800	400	130	60
ETM 3	L	R	1000	800	650	150	60
ETM 4	L	R	1200	800	800	150	60
ETM 5	L	R	1200	1000	1000	150	60





③ ETQ 1-2-3-4-5 L



③ ETQ 1-2-3-4-5 R

Quattro piedi in lamiera o rete con o senza anta



CONTENITORE QUATTRO PIEDI

③ Contenitori in lamiera o rete, con o senza anta apribile. Portata 600 kg.

Modello	Lamiera	Rete	A	B	C	D	E
ETQ 1	L	R	1000	800	400	130	60
ETQ 2	L	R	1000	800	520	150	60
ETQ 3	L	R	1000	800	650	150	60
ETQ 4	L	R	1200	800	650	150	60
ETQ 5	L	R	1200	1000	800	150	60





④ ETS 1-2-3



④ ETS 4-5


Pedana sovrapponibile o smontabile




PEDANA SOVRAPPONIBILE

④ Pedana sovrapponibile o con montanti sfilabili. A richiesta lamiere laterali.

Modello	A	B	C	D	E
ETS 1	1000	800	600	110	60
ETS 2	1200	800	600	110	60
ETS 3	1200	1000	600	110	60
ETS 4	800	1200	650	150	60
ETS 5	1500	1200	650	150	60




⑤ ETD 1-2



⑤ ETT 1-2-3

Pedana doppia o tripla



PEDANA

⑤ Pedana sovrapponibile a due travette portata 800 kg, tre travette portata 1500 kg.

Modello	A	B	C	D	Travette
ETD 1	1000	800	130	40	Doppie
ETD 2	1200	800	130	40	Doppie
ETT 1	1000	800	130	40	Triple
ETT 2	1200	800	130	40	Triple
ETT 3	1200	1000	130	40	Triple



⑥ ETZ 1-2



SOVRAPPONIBILE
RIPIEGABILE



⑥ ETZ 5



⑥ ETZ 6 ACCESSORI:
SPONDA + 3 RIPIANI

CONTENITORE IN RETE ZINCATO


⑥ Costruito in tubolare acciaio zincato. Contenitori rettangolari sovrapponibili e ripieghevoli con parete mobile. Contenitori su ruote completi di 2 cinghie nylon e 2 targhette con due o tre pareti o ripiani in filo.

Modello	Dimensione
ETZ 1	1190x790x970
ETZ 2	1190x940x1170
ETZ 5	720x800x1800
ETZ 6	720x800x1800



⑦ ETB 1-2

Porta barre



PORTA BARRE

⑦ Porta barre per deposito tubi, ferro, materiali ingombranti. Portata 3000 kg.

Modello	A	B	C	D	E
ETB 1	3000	560	500	120	60
ETB 2	4000	560	500	120	60

Indispensabili per lo stoccaggio e la movimentazione di liquidi nocivi nel rispetto dell'ambiente. Costruzione in profili e lamiera acciaio stampata, verniciatura epossidica colore arancio verde, blu o grigio, a richiesta giallo.

CONTENITORI ECOLOGICI


VASCA ECOLOGICA - PORTA FUSTI A

① Robusta vasca ecologica con rete asportabile in acciaio zincato. Tenuta stagna per la raccolta di perdite di liquidi nocivi.

Porta fusti che permettono di movimentare, stoccare e sovrapporre fusti da lt 200.


Modello	A	B	C	Capacità
ECA 1	1170	750	370	2 fusti
EVA 1	860	860	430	1 fusto 200 lt
EVA 2	1340	850	330	2 fusti 200 lt
EVA 3	1340	1250	300	4 fusti 200 lt
EVA 4	1650	1350	620	1 cisterna 1000 lt

Porta fusti A sovrapponibile



ECA 1

Vasca capacità 200 - 400 - 800 - 1000 Lt



EVA 1-2-3-4



① ECA 1

① EVA

VASCA ECOLOGICA DOPPIA - PORTA FUSTI B


② Robusta vasca ecologica doppia con rete asportabile in acciaio zincato. Tenuta stagna per la raccolta di perdite di liquidi nocivi.

Porta fusti che permettono di movimentare, stoccare e sovrapporre fusti da lt 200 e 60 lt.

Modello	A	B	C	Capacità
ECB 1	840	600	790	1 fusto 200 lt
ECB 2	1340	600	790	2 fusti 200 lt
ECB 3	1340	600	790	3 fusti 60 lt
EBV 1	1730	860	430	2 fusti 200 lt
EBV 2	2690	850	330	4 fusti 200 lt
EBV 3	2690	1250	300	8 fusti 200 lt
EBV 4	3310	1350	620	2 cisterne 1000 lt

Porta fusti B sovrapponibile


Portata 1 o 2 fusti 200 Lt, 3 fusti 60 lt



ECB 1-2-3

Vasca doppia

Capacità 400 - 800 - 1600 - 2000 lt



EBV 1-2-3-4



② ECB

② EVB

VASCA SOVRAPPONIBILE - PORTA FUSTI C

③ Robusta vasca a tenuta stagna sovrapponibile con rete asportabile in acciaio zincato. Porta fusti per lo stoccaggio.

Modello	A	B	C	D	Capacità
ECC 1	600	600	380	-	1 fusto 200 lt
ECC 2	1180	600	380	-	2 fusti 200 lt
ECC 3	1180	600	380	-	3 fusti 60 lt
EVC 1	870	870	1460	970	1 fusto 200 lt
EVC 2	1350	860	1460	1070	2 fusti 200 lt
EVC 3	1350	1260	1430	1070	4 fusti 200 lt


Porta fusti C da appoggio

Portata 1 o 2 fusti 200, 3 fusti 60 lt



ECC 1-2-3

Vasca sovrapponibile



EVC 1-2-3



③ ECC

③ EVC

VASCA ECOLOGICA A SBALZO - CARRELLO


④ Robusta vasca ecologica a sbalzo su due piani per consentire il prelievo dei liquidi. Tenuta stagna per la raccolta di perdite di liquidi nocivi.

Modello	A	B	C	Capacità
EVE 1	1650	1350	620	1 cisterna 1000 lt

⑤ Carrello con vasca ecologica e rete asportabile in acciaio zincato per consentire la movimentazione dei liquidi.

Modello	A	B	C	D	Capacità
ECE 2	1340	850	1170	415	2 fusti 200 lt

Vasca struttura a sbalzo



EVE 1

Vasca su ruote



ECE 2



④ EVE 1



⑤ ECE 2


PORTA FUSTI SOVRAPPONIBILE CON VASCA

⑥ Portafusti sovrapponibile per lo stoccaggio e movimentazione dei fusti. Può essere corredato di una vasca zincata a tenuta stagna per perdite di liquidi nocivi.

Modello	A	B	C	Capacità
ECF 1	1500	550	850	2 fusti 200 lt

Mod. ECV Vasca zincata capacità 260 lt

Portafusti sovrapponibile con vasca zincata



ECF 1 + ECV



⑥ ECF 1 + ECV

CONTENITORI ECOLOGICI

Contenitori per rifiuti per interni ed esterni.
Costruiti in acciaio o polietilene di grandi, medie e piccole capacità.



POSACENERE - GETTACARTE

① Mod. 200 Posacenere gettacarte rettangolare
Vaschetta posacenere superiore e gettacarta estraibili
Apertura basculante - finiture in acciaio inox
Disponibili in acciaio laccato colore antracite.
Dim. mm 320x200x730 h

Mod. 93 Posacenere gettacarte circolare
Vaschetta superiore - apertura gettacarta - colore antracite.
Dim. Ø mm 250x630 h

Mod. 400 Posacenere a muro
Vaschetta posacenere estraibile - finiture in acciaio inox
Disponibili in acciaio laccato colore nero. Dim. mm 80x150x85 h

Mod. 600 Cestino in acciaio cromo a pedale lt 12
Secchiello interno estraibile. Dim. Ø mm 248x400 h

Mod. 700 Cestino in acciaio cromo a pedale lt 30
Secchiello interno estraibile. Dim. Ø mm 300x680 h

CESTINI
anche pag. 103



GETTACARTE DA ESTERNO

② Mod. GC 50 Gettacarta polietilene lt 50
In polietilene alta densità. Linea classica.
Sgancio semplice e sicuro. Piastra spegnisigarette
Dim. mm 430x359x795 h

③ Mod. GC 30 Gettacarte lt 30
Linea Classica. Sgancio semplice e sicuro.
Dim. Ø mm 250x440 h

CESTINO PER DIFFERENZIATA

④ Mod. CP 15 Struttura in lamiera verniciata colore grigio. Doppio scomparto apribile separatamente per raccolta differenziata. Compresi 2 secchi da 15 lt caduno. Dim. mm 350x270x870 h

⑤ Mod. CP 50 Trespolo in rete costruito in polietilene. Lavabile e sterilizzabile. Capacità 110 lt. Impilabili anche con coperchio alzato. Anello fermasacco.
Dim. mm 510 diam.x850 h

CONTENITORE 2 RUOTE 120 LT/ 240 LT

⑥ Contenitori in polietilene a due ruote da esterno. Costruzione in polietilene ad alta densità, stabilizzato contro i raggi U.V., resistente al caldo al freddo e agli agenti chimici. Carrellabile su due ruote. Svuotamento rapido e totale. Compatibile con tutte le attrezzature voltacontenitori DIN con rastrelliera. Colore verde altri a richiesta.

Mod. CP 120 lt 120 mm 480x550x960 h
Mod. CP 240 lt 240 mm 580x730x108 h

Accessori:

Mod. CP 120 F Anello fermasacco per 120 lt
Mod. CP 240 F Anello fermasacco per 240 lt
Mod. CP 120 P Pedale + anello per 120 lt
Mod. CP 240 P Pedale + anello per 240 lt



CONTENITORI 4 RUOTE CARRELLABILI

⑦ Contenitori in polietilene o acciaio zincato e da esterno. Polietilene ad alta densità, stabilizzato contro i raggi U.V. resistente al caldo al freddo e agli agenti chimici. Acciaio zincato a freddo per esterno. Su quattro ruote in gomma. Angoli arrotondati e superfici a forma conica assicurano uno svuotamento rapido e totale con tutte le attrezzature voltacontenitori DIN.

Mod. CP Contenitore polietilene lt 500, 660, 770, 1000
Mod. CA Contenitore acciaio zincato a caldo lt 1100
Mod. CP Contenitore polietilene lt 1100


Accessori:

Feritoia rettangolare con parapoggia per raccolta carta - Feritoia circolare con parapoggia per vetro, plastica - Pedaliera per apertura coperchio

CONTENITORI GRANDE CAPACITÀ 300 LT - 600 LT

① Contenitori stampati a iniezione in resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Inforcabili e sovrapponibili anche nella versione con ruote. Permettono lo stoccaggio e la movimentazione tramite transpallet o carrello elevatore dei più svariati prodotti. Accessoriabili secondo le esigenze: coperchio sigillabile con reggetta - ruote con portata di kg 150 o a richiesta 300 kg che non compromettono la sovrapponibilità - travette - portaetichette - rubinetto a vite (n° 2 bocchette di scarico). Disponibile nelle versioni da 300 - 600 lt. Per uso industriale o atossico per alimenti.

Modello	Capacità Lt	Dimensioni mm	
Q/300	297	esterne 1000x700x655 h interne 935x635x500 h	uso industriale uso alimentare
Q/600	570	esterne 1200x800x850 h interne 1130x725x690 h	uso industriale uso alimentare
Accessori:			
Portaetichette			
Travette 1200x100			
N° 4 Ruote portata 150 kg			
Rubinetto a sfera			
Tappo a vite			



CONTENITORI MEDIE CAPACITÀ 70 LT- 100 LT - 200 LT

② Contenitori stampati a iniezione in resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Inforcabili, impilabili. A richiesta alette ribaltabili che consentono la sovrapposizione. Permettono lo stoccaggio e movimentazione tramite transpallet o carrello elevatore dei più svariati prodotti. Disponibile nelle versioni 70-100-200 lt. Per uso industriale o atossico per alimenti.

Modello	Capacità Lt	Dimensioni esterne	
Q/70	70	592x400x410 h	uso industriale uso alimentare
Q/100	100	792x396x414 h	uso industriale uso alimentare
Q/200	200	790x598x556 h	uso industriale uso alimentare

Base a carrello



CONTENITORI MEDIE CAPACITÀ 70 LT- 100 LT - 200 LT

③ Contenitori stampati a iniezione in resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Sovrapponibili da un lato e impilabili dall'altro. Permettono lo stoccaggio e movimentazione dei più svariati prodotti. Disponibile nelle versioni da 27-40-70-30 (finestrato) lt. Atossico per alimenti.

Modello	Capacità Lt	Dimensioni mm	
PQ/27	27	460x345x245 h	uso alimentare
PQ/40	40	550x375x250 h	uso alimentare
PQ/70	70	710x430x280 h	uso alimentare
PQ/30	30	580x385x175 h	uso alimentare



CONTENITORI MEDIA PICCOLA CAPACITÀ 12 LT-25 LT-50 LT

④ Contenitori stampati a iniezione resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Permettono lo stoccaggio e la movimentazione dei più svariati prodotti. Il modello da 50 lt con fondo alveolare adatto per la movimentazione su nastro trasportatore. Atossico per alimenti.


Modello	Capacità Lt	Dimensioni mm	
Q/12	12	400x300x140 h	uso alimentare
Q/25	25	600x400x140 h	uso alimentare
Q/50	50	600x400x275 h	uso alimentare



PALLET ECOLOGICI

⑤ Contenitori stampati a iniezione resine poliolefiniche a elevata resistenza. Resiste agli acidi grassi, solventi ed agli agenti atmosferici. Inforcabili, sovrapponibili.

Modello	Dimensioni mm	
Q/800	800x1200	uso industriale uso alimentare
Q/1000	1000x1200	uso industriale uso alimentare



CARRELLI 2 RUOTE

Carrelli multiuso - Robusti, pratici, maneggevoli.
Struttura in angolare e tubolare in acciaio o alluminio. Ruote diam. mm 100 - 260.



① B/109

CARRELLO PIEGHEVOLE

Mod. B/109

① Carrellino in alluminio pieghevole e retrattile su ruote. Costruito in alluminio e manico in acciaio cromato. N° 2 ruote gommate diam. mm 100.

Ingombro aperto:
mm 400x420x1100 h

Ingombro chiuso:
mm 400x150x720 h

Dimensioni pala:
mm 360 larg.x290 prof.
Portata kg 100.



Richiuso

CARRELLO PIEGHEVOLE

Mod. B/128

② Carrellino pieghevole. Con ruote richiudibili per diminuire al minimo l'ingombro. N° 2 ruote gommate.

Aperto: mm 490x479x1020 h

Chiuso: mm 490x120x800 h



② B/128



Richiuso

CARRELLO PIEGHEVOLE

Mod. B/175

③ Carrello pieghevole. Con ruote pneumatiche diam. 260x85. Portata kg 150.

Ingombro mm 520x530x1100 h
Pala mm 390x300 h



③ B/175



Richiuso

CARRELLO RUOTE GOMMA DURA

Mod. B/100

④ Carrello indicato per casse e scatole.

Maniglie anti infortunistiche.
Ruote gommata diam. mm 160.
Portata kg 150.



④

B/100

INGOMBRO:
LxDxH
450x360x1100

PALA:
GxP
500x200




CARRELLO RUOTE PNEUMATICHE

Mod. B/102

⑤ Carrello indicato per casse, sacchi e scatole. Maniglie anti infortunistiche. Ruote pneumatiche gonfiabili a pressione diam. mm 260x85. Portata kg 200.

INGOMBRO:
LxDxH
460x540x1100
PALA:
GxP
500x200



⑤


B/102

CARRELLO PORTABOMBOLE

Mod. B/107

⑥ Carrello per bombole. Maniglie anti infortunistiche. Ruote pneumatiche diam. mm 260. Portata kg 200.

INGOMBRO:
LxDxH
700x680x1180
PALA:
GxP
490x250



⑥

B/107

CARRELLI TRASFORMABILI MULTIUSO 2 - 3 - 6 RUOTE

CARRELLO RINFORZATO

Mod. B/101

① Carrello grandi portate.
Maniglie anti infortunistiche.
Ruote in gomma con disco in ferro
diam. mm 200.
Portata kg 250.



① B/101


MAXI PORTATA
KG 250

INGOMBRO:

LxDxH
500x480x1190

PALA:

GxP
350x270



CARRELLO PER SCALE SEI RUOTE

Mod. B/103

② Carrello con sei ruote consigliato
per salita scale.
Maniglie anti infortunistiche.
Ruote gommate diam. mm 160.
Portata kg 200



② B/103

INGOMBRO:

LxDxH
540x590x1170

PALA:

GxP
390x260



CARRELLO BARELLA

Mod. B/105

③ Carrello a barella.
Maniglie anti infortunistiche.
Ruote pneumatiche diam. mm 260.
Portata kg 150.



③ B/105



INGOMBRO:

LxDxH
550x540x1190

PALA:

GxP
350x270



CARRELLO BECCO D'OCA

Mod. B/111

④ Carrello a becco d'oca.
N° 2 Ruote diam. mm 100 -
N° 1 ruota pivotante diam. mm 80.
Portata kg 200.
mm 500x700x830 h



④

CARRELLO PALA RIBALTABILE

Mod. B/136

⑤ Carrello per scatoloni con pala ribaltabile.
Ruote pneumatiche diam. mm 260.
Portata kg 150.



⑤ B/136




Pala chiusa

INGOMBRO:

LxDxH
540x490x1080

PALA:

GxP
380x210 fissa
530x310 mobile



**CARRELLI
A SEI RUOTE**

CARRELLO PALA RIBALTABILE PER SCALE 6 RUOTE

Mod. B/138

⑥ Carrello per scale a 3+3 ruote consigliato
per salire scale. Pala ribaltabile.
Ruote gommate diam. mm 160.
Portata kg 200.



⑥ B/138




Pala chiusa

INGOMBRO:

LxDxH
550x570x1280

PALA:

GxP
380x210 fissa
530x310 mobile



CARRELLI COMPONENTI MULTIUSO 4 RUOTE

NEW

Carrelli multiuso - Robusti, pratici, maneggevoli.
Struttura in angolare e tubolare in acciaio.
Ruote montate su cuscinetti a sfera.

CARRELLO CON PIANALE

Mod. B/45

① Carrello componibile con pianale e maniglione con bordo mm 123h. Portata kg 300.
Dim mm 966x694x1013h.

Mod. B/45A

Dim mm 1316x694x1013h.
Caratteristiche come B/45.



①

B/45 - B/45A

CARRELLO 3 PIANI BORDATI

Mod. B/46

② Carrello componibile con 3 piani bordati. Portata kg 200.
Dim mm 800x450x800h.

Mod. B/46A

Dim mm 1000x450x800h.
Caratteristiche come B/46.



②

B/46 - B/46A

CARRELLO PORTA UTENSILI A 6 CASSETTI

Mod. B/47

③ Carrello monoblocco portautensili. N.6 cassetti scorrevoli su guide telescopiche a sfera (accessoriabili con divisorii - non forniti). Serratura a duplice chiave con sistema di chiusura simultanea che consente l'apertura di un cassetto alla volta.

N.2 cassetti 75h

N.2 cassetti 100h

N.2 cassetti 150h

Dim. mm 735x470x895 h



③

B/47

CARRELLO ARMADIATO

Mod. B/48

④ Carrello monoblocco armadiato a due ante a battente con serratura a duplice chiave. Portata kg 200.
Dim mm 800x450x800h.



④

B/48

CARRELLO PORTA BOCCOLE ISO, HSK, CAPTO, VDI, MORSE

Mod. B/49

⑤ Dim mm 1045x510x870 h. Completo di N.1 mensola spostabile rivestita in gomma mm 300 - N.1 piano superiore spostabile con telaio a 3 file cad. dim. utili 598x358 - N.1 piano intermedio con 2 telai spostabili ed inclinati cad. dim. utili 587x120. Fornito senza boccole



⑤

B/49

CARRELLO ALTO IN RETE A 3 PIANI

Mod. B/50

⑥ Carrello componibile con tre sponde in rete. N° 2 piani spostabili. Portata kg 300.
Dim mm 1116x694x1500h.



⑥

B/50

Carrelli multiuso - Robusti, pratici, maneggevoli.
Struttura in angolare e tubolare in acciaio o alluminio.
Ruote diam. mm 100 - 260. Complementi in acciaio.

CARRELLI 4 RUOTE

CARRELLO INOX 2 PIANI

① Carrello a 2 piani. Costruzione in acciaio inox AISI 304.
Ruote girevoli con paracolpi in gomma antitraccia.

Mod. X/700 mm 800x500x935 h
Mod. X/701 mm 1000x500x935 h

ACCIAIO
INOX



① X/700 - X/701

CARRELLO INOX 3 PIANI

② Carrello a 3 piani. Costruzione in acciaio inox AISI 304.
Ruote girevoli con paracolpi in gomma antitraccia.

Mod. X/702 mm 800x500x935 h
Mod. X/703 mm 1000x500x935 h

ACCIAIO
INOX



② X/702 - X/703

CARRELLO INOX 4 PIANI

③ Carrello a 4 piani. Costruzione in acciaio inox AISI 304.
Ruote girevoli con paracolpi in gomma antitraccia.

Mod. X/704 mm 800x500x935 h
Mod. X/705 mm 1000x500x935 h

ACCIAIO
INOX



X/704 - X/705

CARRELLO PIANI BORDATI

Mod. B/110

④ Piani bordati lamiera 15/10. Portata kg 100. Dim mm 850x450x800 h



④ B/110

CARRELLI MONOBLOCCO MULTIUSO 4 RUOTE

Carrelli multiuso - Robusti, pratici, maneggevoli.
Struttura in angolare e tubolare in acciaio.
Ruote montate su cuscinetti a sfera.
Pianale su misura a richiesta.

CARRELLO CON SPONDA LATERALE

Mod. B/32

- ① Pianale mm 1000x600. Sponde in rete con portello apribile.



①

B/32

CARRELLO PORTA FASCICOLI

Mod. B/19

- ② Sponde su tre lati - n° 2 piani laterali bordati - indicato trasporto fascicoli
Dim. mm 1000x600x1120 h



②

B/19

CARRELLO 3 PIANI BORDATI

Mod. B/154

- ③ Ruote diam. mm 80. N° 3 piani con bordo.
Dim. mm 800x450x800 h



③

B/154

CARRELLO 3 PIANI BORDATI E CASSETTO

Mod. B/156

- ④ Ruote diam. mm 60.
N° 3 piani con bordo.
Dim. mm 800x400x800 h

Mod. B/158

- ⑤ Ruote diam. mm 80. N° 3 piani con bordo. 1 cassetto con serratura a duplice chiave. Dim. mm 800x400x800 h



④

B/156

⑤

B/158

CARRELLO CON ARMADIETTO

Mod. B/160

- ⑥ Ruote diam. mm 60. N° 2 piani con bordo. 1 mobiletto ad ante e serratura a duplice chiave. Dim. mm 800x450x800 h



⑥

B/160

CARRELLO ARMADIATO

Mod. B/160 A

- ⑦ Ruote diam. mm 80. 1 mobiletto ad ante con 2 piani spostabili serratura a duplice chiave con chiusura alto e basso.
Dim. mm 1000x500x1100 h



⑦

B/160A

CARRELLI MONOBLOCCO MULTIUSO 4 RUOTE

CARRELLO STRONG

Mod. B/12

① Pianale di forte spessore mm 1000x600.
Portata kg 800.

Mod. B/12A

Pianale mm 1200x600.
Caratteristiche come B/12.



B/12 - B/12A

CARRELLO A RALLA

Mod. B/36

② Pianale di carico mm 1200x600.
Sterzo su ralla a sfere.
Ruote in gomma piena diam. mm 250.



B/36

CARRELLO 2 PIANI LISCI

Mod. B/14

③ Carrello con n° 2 piani lisci.
mm 1000x600x850 h. Portata kg 500.



B/14

CARRELLO 2 PIANI BORDATI

Mod. B/16

④ N° 2 piani bordati. Bordi dei piani mm 35 h - mm 1000x600x850 h.
Portata kg 500.



B/16

CARRELLO 3 PIANI BORDATI

Mod. B/20

⑤ N° 3 piani bordati. Bordi dei piani mm 35 h - mm 1000x600x850 h.
Portata kg 500.



B/20

MANEGGEVOLI
E ROBUSTI

CARRELLO 2 PIANI BORDO ALTO

Mod. B/28

⑥ N° 2 piani bordati. Bordi dei piani mm 80 h - mm 1000x600x950 h.
Portata kg 500.



B/28



UFFICIO

pag. 3/149



SCUOLA

pag. 104/107 - 67/153

A

Accessori CPU	100/101-104/105
Accessori scrivania	99/101
Appendiabiti a muro, a stelo	102
Appendiabiti a carrello	102
Archiviatori	131/137
Archiviatori ignifughi	147
Armadi a caselle	12-150/151
Armadi a serranda	142
Armadi di sicurezza	143/149-158/159
Armadi certificati ignifughi	147-158/159
Armadi inox	154/155
Armadi metallici ante battenti	30/31-140-142/143
Armadi metallici ante battenti vetro	30-33-142
Armadi metallici ante scorrevoli	30-33-141
Armadi metallici multiuso	142-156
Armadi metallici officina	156/163
Armadi metallici ufficio	30/31-33-131/143
Armadi portautensili	156/163-169/171
Armadi portafucili	146
Armadi porta PC-Tablet	104/105-161
Armadi rinforzati	143-156/157
Armadi solventi vernici	158/159
Armadi spogliatoio	150/155

Arredamenti completi:	
Uffici direzionali	42/55
Uffici operativi	3/41

B

Bacheche	110/111-193
Bacheche da esterno	111-193
Banchi da lavoro	164/168
Banchi scolastici	106
Banconi inox	155
Banconi metallici	157-160/162
Banconi portadisegni	131

Banconi reception	13-14-18-40-50
Benne fondo apribile	195
Benne ribaltabili su ruote	195
Biblioteca accessori	112/113-138/139
Bidoni per rifiuti	103-193-198

C

Canaline passacavi PC	100
Cantilever	190/191
Carrelli a pianale 4 ruote	202/205
Carrelli 2/3 ruote	200/201
Carrelli con sponda	204
Carrelli contenitori plastica	170/171-199
Carrelli inox	155-203
Carrelli multiuso	200/205
Carrelli per PC	98
Carrelli pieghevoli	200/201
Carrelli porta abiti	102
Carrelli porta casse	200/201
Carrelli ricarica tablet	105
Cartelle sospese	132/133
Cartelliere portaregistri	136/137
Casellari	12-150/151
Casellari blindati	148
Casellari smistamento posta	137-149
Casseforti a mobile	144/148
Casseforti a muro	149
Casseforti antincendio carta, supp. digitali	147
Casseforti certificate allo scasso	147
Cassette di sicurezza	149
Cassette postali	149
Cassettiere archivio	133/137
Cassettiere scrivania	10-15-19-25-28-41/49-133
Cassettiere minuterie metallo	160/161-167
Cassettiere minuterie plastica	170/171
Cassonetti portarifiuti	198
Cassoni ribaltabili	195-198
Cattedre	106

Cestini gettacarta	103-193-198
Cestini per rifiuti	103-193-198
Classificatori in acciaio	133/137
Classificatori per utensili	162/163
Compattabili archiviatori	184
Contenitori bocca di lupo plastica	170
Contenitori ecologici portafusti	197
Contenitori in lamiera	196
Contenitori in rete	196
Contenitori per rifiuti	103-193-198
Contenitori plastica	170/171-199
Cornici a scatto	110-112

D

Divanetti attesa	88/89
Divisori classificatori	133
Divisori scrivania	9-14-18-23-25-32

E - F - G - H - I

Espositori	110/113-130
Elettificazione scrivanie	100/101
Etichette magnetiche	188

L

Lampade	99
Lampade da lavoro	99
Lampade da tavolo	99
Lampade da terra	99
Lavagne	108/109
Leggii	51-112
Librerie biblioteca	138/139
Librerie metallo	30/31-33-140/142



INDUSTRIA

pag. 92/95 - 150/192

ARREDO ESTERNO

pag. 96-111-193

MOVIMENTAZIONE

pag.194/204

M - N - O

Mobili classificatori	132/137
Mobili metallici officina	156/171
Mobili metallici ufficio	30/31-33-140/142
Mobili portadisegni	131
Mobili ufficio direzionali	42/55
Mobili ufficio operativi	3/41
Mobili vetrina	114/121-148

P - Q

Pallet ecologici plastica	199
Pallet in metallo	196
Panche	102-107-152
Pannelli forati per utensili	165-168
Pareti divisorie fisse	122/125
Pareti divisorie spostabili	126/130
Passacavi	100/101
Piattaforme elevabili	193
Poggiapiedi	101
Poltroncine attesa	77/89
Poltrone 24 h	64/66
Poltrone direzionali	56/63
Poltrone in rete	63/74
Porta abiti a carrello	102
Porta abiti a muro	102
Porta abiti a piantana	102
Porta barre	196
Porta biciclette	193
Porta carte geografiche	109
Porta cataloghi/riviste	112/113
Porta CD - DVD	134-147
Porta chiavi da muro	110
Porta computer	98-104-161
Porta CPU	101
Porta disegni orizzontali	131
Porta disegni verticali	131
Porta fotocopiatrice	10
Porta fusti	197
Porta notebook	104

Porta ombrelli	102/103
Porta registri	136/137
Porta casco	136
Porta tastiera estraibile	101
Posacenere- gettacarta	103-193-198
Postazioni PC	98

R

Reception	13-14-18-40-50
-----------	----------------

S

Salottini	77-86-88/89
Scaffali a bullone	185
Scaffali ad innesto	186/187
Scaffali compattabili	184
Scaffali grandi portate-Drive in	188/189
Scaffali inox	185
Scaffali kit bulloni	185
Scaffali zincati	185
Scale	172/183
Scale alluminio a castello	178/181
Scale in vetroresina	177
Scale sgabello	172/174-181
Schedari	133/137
Scrivanie	3/55
Scrivimpiedi per officina	161
Scuola arredi aula	104/109
Sedie a slitta	80-86
Sedie attese	78/89
Sedie benessere comunità	90/91
Sedie conferenza	56/87
Sedie datilo	66/77
Sedie impilabili imbottite	78-81
Sedie impilabili legno	78-106
Sedie impilabili plastica	78/85
Sedie pieghevoli	80
Segnapercorso	113
Serrandine	10-142
Sgabelli	92/95
Sgabelli scale	172/183

Soppalchi	192
Sopralzi armadi	30/31-33-140/142
Spogliatoi con panca	152/153
Spogliatoi inox	154
Spogliatoi modulari	150/153
Spogliatoi sovrapposti	150-154
Spogliatoi tetto spiovente	153-154
Supporti per CPU	101

T - U


Targhe a scatto	110-112
Tavoli da lavoro	164/168
Tavoli elevabili	7-26
Tavoli mensa	96/97
Tavoli per PC	98
Tavoli pieghevoli-ribaltabili	26-51-97
Tavoli pluriuso	32-97
Tavoli riunione	3/55
Tesoretto di sicurezza	144-148/149
Trabattelli	182/183
Transenne	193

V - Z - W

Vasche di raccolta	197-199
Vasche porta fusti	197
Vetrine blindate	148
Vetrinette esposizione	114/121-148
Vetrinette a muro	115-118-121
Workstation	3/6-16/17-22-24

SCRIVANIE INOVO

pag. 3/13



SALE CONFERENZA

pag. 13



ARMADI UFFICIO

pag. 10/31



SEDIE OPERATIVE

pag. 67/77



SEDIE ATTESA

pag. 78/87



SGABELLI

pag. 92/95



ARMADI METALLO

pag. 156/161



SPOGLIATOI

pag. 152/153



BANCHI DA LAVORO

pag. 164/168



SCAFFALI INNESTO

pag. 186/187



SCAFFALI CANTILEVER

pag. 190/191



BENNE RIBALTABILI

pag. 195



fima[®]

FIMAT s.r.l.



FABBRICA ITALIANA MOBILI ACCIAIO TORINO

UFFICI E AMMINISTRAZIONE

Via C. Borniola, 13/B • 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel. (+39) 011 800.55.10 (r.a.) • Fax (+39) 011 800.16.26

P. IVA: 10519990013

info@fimatstore.it • www.fimatstore.com

CATALOGO 2026

